Padrão de abertura e fechamento de Issues

Equipe Betty Snyder · Avaliação Anki com PSM/CID · 2026-2

Este guia resume, de forma objetiva, como abrir e fechar Issues no repositório **2026-2_T01_BETTY_SNYDER** e como cada campo alimenta as medições das três categorias PSM: **Calendário e Progresso**, **Recursos e Custos** e **Desempenho dos Processos**.

1. Ideia central

Não misture qualidade do produto Anki com desempenho do processo da equipe. Issues de atividade (template 01) medem o **processo** (PSM). Issues de medição (template 02) registram observações do **produto** (GQM). O Project **Anki Quality Assessment: PSM/CID** concentra os campos numéricos e de fluxo. Labels e o corpo da Issue documentam a mesma informação para rastreio.

Regra prática: cada Issue de atividade deve ter uma label **psm:***, uma **type:*** e, quando fizer sentido, **quality:*** / **environment:***. O Status do Project (Todo / In Progress / Done) descreve o fluxo; as labels **status:on-time | late | partial | pending** descrevem conformidade de prazo no corte.

2. Abrir uma Issue (passo a passo)

2.1 Escolher o template

Template	Quando usar
01 - Atividade	Planejar/executar tarefa do estudo (fonte PSM)
02 - Medição	Registrar observação GQM do Anki (produto)
03 - Melhoria	Ação decorrente de resultado abaixo do alvo

2.2 Preencher o formulário 01 (atividade)

- **ID da atividade** único (ex.: E2-A1, ACT-012).
- **Categoria PSM** no formulário orienta a label psm:* correspondente.
- **Tipo de atividade** e característica de qualidade (ou Transversal).
- **Objetivo**, procedimento com checklist e entregável esperado.
- **Esforço planejado (h)**, início e conclusão planejados (AAAA-MM-DD).
- Critérios de conclusão claros e verificáveis.

2.3 Depois de criar a Issue

- Associar à **milestone** correta (F1, F2 ou E2).
- Incluir no Project e definir **Status = Todo** (ou In Progress se já começou).
- Copiar para o Project: Planned Effort, Planned Start/End, Priority, Activity Type, Platform.
- Calcular **Estimated Cost (BRL) = esforço planejado × 35**.
- Atribuir responsável (assignee) e manter labels coerentes.
- Garantir que o bloco **Campos do Project (PSM)** no corpo esteja preenchido.

3. Durante a execução

- Mover Status do Project para **In Progress** no primeiro dia de trabalho real.
- Registrar evidências parciais em comentários (links, caminhos, prints).
- Atualizar Progress (%) (ex.: 25 / 50 / 75) sem inventar dados.
- Se o prazo estiver em risco, comentar o desvio; não apagar o Planned End.

4. Fechar uma Issue (passo a passo)

- Conferir critérios de conclusão e anexar/apontar a **Evidence**.
- Preencher **Actual Effort (h)** (horas reais da tarefa).
- Calcular **Actual Cost (BRL) = esforço real × 35**.
- Preencher **Actual Completion** com a data real de término.
- Progress (%) = 100; Status do Project = **Done**.
- Ajustar label de prazo: **status:on-time** ou **status:late** (compare Actual Completion com Planned End).
- Fechar a Issue no GitHub (state closed) somente após os campos acima.

Checklist mínimo de fechamento: entregável no repositório ou Overleaf, evidência citada, esforço real registrado, custo calculado, Status Done.

5. Relação dos campos com as categorias PSM

Os mesmos campos da Issue/Project alimentam as três necessidades de informação. Não é necessário um campo separado “Categoria PSM” no quadro: a categoria é a pergunta que você responde com o conjunto de atributos abaixo.

5.1 Calendário e Progresso

Pergunta típica: estamos no prazo? Quanto trabalho avançou no corte?

Campo / evidência	Uso na medição
Planned End / Actual Completion	Base do ICP (no prazo ou atrasado)
Status Todo → In Progress → Done	Fluxo, WIP e cycle time
Progress (%)	Proxy de avanço da unidade de trabalho
Labels status:on-time/late/partial/pending	Corte de conformidade de prazo
Milestone (F1/F2/E2)	Work items comprometidos vs concluídos

5.2 Recursos e Custos

Pergunta típica: quanto esforço e custo consumimos frente ao plano?

Campo / evidência	Uso na medição
Planned Effort (h) = Hp	Esforço planejado da atividade
Actual Effort (h) = Hr	Esforço real da atividade
Estimated / Actual Cost (BRL)	C = H × 35 (R$ 35,00 por hora)
Soma por integrante / dupla	Participação e desvio percentual

Convenção da equipe: sempre use R$ 35,00/h. Se o esforço ainda não foi informado na abertura, registre o valor assim que o responsável estimar a tarefa; no fechamento, atualize o valor real.

5.3 Desempenho dos Processos

Pergunta típica: o processo de avaliação flui? Há retrabalho ou bloqueios?

Campo / evidência	Uso na medição
Datas de início/fim + Status	Cycle time e throughput no período
Activity Type	Perfil do trabalho (execução, análise, doc…)
Issues tipo Bug / Improvement	Sinais de defeito ou retrabalho
Evidence + comentários de bloqueio	Análise qualitativa do fluxo

6. Mapa rápido campo → categoria

Campo do Project	Calendário	Recursos	Desempenho
Status (fluxo)	Sim	Nao	Sim
Planned/Actual dates	Sim	Nao	Sim
Progress (%)	Sim	Nao	Apoio
Planned/Actual Effort	Nao	Sim	Apoio
Estimated/Actual Cost	Nao	Sim	Nao
Evidence	Apoio	Apoio	Apoio
Activity Type	Nao	Nao	Sim

7. Exemplos curtos

Abertura

Título: **[TASK] E2-B1 — Coletar tempos de sync no AnkiWeb**. Labels: psm:schedule-progress, type:execution, environment:web. Planned Effort 3 h → Estimated Cost R$ 105,00. Planned End 2026-11-05. Status Todo. Milestone F2.

Fechamento

Actual Effort 4 h → Actual Cost R$ 140,00. Actual Completion 2026-11-06 (1 dia após o plano) → label status:late. Evidence: data/raw/sync-ankiweb-run01.csv. Progress 100%. Status Done. Fechar Issue.

8. Onde está a documentação completa

- GitPages: docs/gestao-psm/ (visão geral e páginas por categoria).
- Organização GitHub: docs/gestao-psm/github-organizacao.md.
- Padrão acadêmico: padrao_documentacao_github.md (pasta do projeto).
- CSV históricos: gestao-psm/*.csv (série Entrega 1).
- Script de sincronização do bloco de campos: scripts/sync-issue-fields.py.