Padrão de abertura e fechamento de Issues

Equipe Betty Snyder · repositório 2026-2_T01_BETTY_SNYDER · PSM/CID · 30/10/2026

Guia objetivo alinhado à estrutura **atual** do repositório: pastas, templates em **.github/ISSUE_TEMPLATE/**, corpo das Issues, labels, milestones, Project **Anki Quality Assessment: PSM/CID** e páginas MkDocs em **docs/gestao-psm/**.

1. Estrutura atual do repositório (o que importa para Issues)

```
2026-2_T01_BETTY_SNYDER/
■■■ .github/ISSUE_TEMPLATE/     templates 01, 02, 03 + config.yml
■■■ docs/                       MkDocs (GitPages)
■   ■■■ gestao-psm.md           visão geral PSM
■   ■■■ gestao-psm/             categorias + github-organizacao + este PDF
■■■ gestao-psm/                 CSV/XLSX da série histórica (E1)
■■■ scripts/                    setup-github-project.ps1, sync-issue-fields.py
■■■ mkdocs.yml                  navegação Gestão PSM
```

As Issues materializam tarefas (entidades PSM). Os atributos medidos estão no **corpo da Issue** e devem ser espelhados nos campos do Project. A série E1 continua em **gestao-psm/*.csv**; a documentação interpretativa está em **docs/gestao-psm/**.

2. Ideia central

PSM mede o processo/gestão do projeto (esforço, prazo, fluxo, eficácia). **GQM** mede o produto Anki. Não misture as duas fontes.

Instrumento	Papel
Template 01 - Atividade de Avaliação	Tarefa do projeto (fonte PSM)
Template 02 - Registro de Medição	Observação GQM do Anki (produto)
Template 03 - Recomendação de Melhoria	Ação de melhoria
Project Anki Quality Assessment: PSM/CID	Campos numéricos e Status de fluxo
Labels psm:* / type:* / status:*	Filtro e corte de conformidade

3. Estrutura da Issue (usar diretamente)

As Issues do repositório seguem este corpo. Não há formulário paralelo: preencha e mantenha esta estrutura; espelhe o bloco final no Project.

```
## Identificação
- **ID da atividade:** `E2-A1`
- **Responsável:** Dupla A
- **Prazo planejado:** AAAA-MM-DD
- **Corte de medição (calendário):** AAAA-MM-DD
- **Fonte de planejamento:** ...
## Objetivo
...
## Situação atualizada (corte ...)
- **Campo `status` (CSV):** `pendente|parcial|concluida`
- **Concluída no prazo:** `sim|nao`
- **Evidência:** ...
## Critérios de conclusão
- [ ] ...
## Observações PSM/CID
...
## Campos do Project (PSM)
- **Status:** `Todo|In Progress|Done`
- **Priority / Quality Attribute / Activity Type / Platform**
- **Planned|Actual Effort (h)** e **Estimated|Actual Cost (BRL)**
- **Planned Start|End**, **Actual Completion**, **Progress (%)**, **Evidence**
```

Labels mínimas em Issues de atividade: uma **psm:***, uma **type:***, uma **priority:***, **environment:*** quando couber, e **status:pending|partial|on-time|late** conforme o corte.

4. Abrir uma Issue (passo a passo)

4.1 Escolher o template

Arquivo	Nome no GitHub	Prefixo
01-activity.yml	01 - Atividade de Avaliação	[TASK]
02-measurement.yml	02 - Registro de Medição	[MEAS]
03-improvement.yml	03 - Recomendação de Melhoria	[IMPROVE]

4.2 Depois de criar

- Associar à milestone: **F1 | Plano de Medição e Preparação**, **F2 | Execução e Análise das Medições** ou **E2 | Relatório e Recomendações de Melhoria** (PC1 já closed).
- Incluir no Project e definir Status: **Todo** (A Fazer) ou **In Progress** (Em Andamento).
- Preencher no Project os mesmos campos do bloco **Campos do Project (PSM)**.
- Custo: **Estimated Cost (BRL) = Planned Effort (h) × 35**.
- Assignee + labels coerentes com o padrão do repositório.

4.3 Campos do Project (nomes exatos)

Campo	Tipo / valores
Status	Todo · In Progress · Done
Priority	High · Medium · Low
Quality Attribute	Interaction Capability · Performance Efficiency · Flexibility · Cross-cutting
Activity Type	Planning · Execution · Measurement · Analysis · Documentation · Improvement
Platform	Desktop Windows · Desktop macOS · Desktop Ubuntu · AnkiWeb · Cross-platform
Planned / Actual Effort (h)	número (Hp / Hr)
Estimated / Actual Cost (BRL)	número (H × 35)
Planned Start / Planned End	data
Actual Completion	data
Progress (%)	número
Evidence	texto (caminho ou link no repositório)

Não existe campo “Categoria PSM” no Project: a categoria é a pergunta respondida pelo conjunto de atributos (ver seção 7).

5. Durante a execução

- Status do Project → **In Progress** no primeiro dia de trabalho real.
- Atualizar Progress (%) e comentários com evidências parciais.
- Atualizar a seção **Situação atualizada** no corpo da Issue.
- Não apagar Planned End se houver atraso: registre o desvio em comentário.

6. Fechar uma Issue (passo a passo)

- Marcar critérios de conclusão e preencher **Evidence**.
- Actual Effort (h) = horas reais; Actual Cost (BRL) = Hr × 35.
- Actual Completion = data real; Progress (%) = 100; Status = **Done**.
- Label de prazo: **status:on-time** ou **status:late** (compare Actual Completion com Planned End / Prazo planejado).
- Atualizar Situação atualizada: status CSV **concluida** e Concluída no prazo sim/nao.
- Só então fechar a Issue (state closed) no GitHub.

7. Relação com as categorias PSM (docs/gestao-psm/)

Os mesmos campos da Issue/Project alimentam as três páginas de categoria da GitPages. Abaixo: o que cada campo mede na prática da equipe.

7.1 Calendário e progresso

Página: **docs/gestao-psm/calendario-e-progresso.md**. Medida central E1: **ICP** (índice de conformidade de prazos). Fluxo futuro: Cycle Time, Throughput, WIP.

Campo / evidência na Issue	Medição
Prazo planejado · Planned End · Actual Completion	Base do ICP (no prazo ou atrasado)
Status Todo → In Progress → Done	Fluxo, WIP, cycle time
Progress (%)	Proxy de avanço da unidade de trabalho
Labels status:on-time|late|partial|pending	Corte de conformidade
Milestone F1 / F2 / E2	Work items comprometidos vs concluídos
CSV gestao-psm/calendario-progresso.csv	Série histórica E1

7.2 Recursos e custos

Página: **docs/gestao-psm/recursos-e-custos.md**. Convenção: **C = H × 35** (R$ 35,00/h). Hp = Planned Effort; Hr = Actual Effort.

Campo / evidência na Issue	Medição
Planned Effort (h) = Hp	Esforço planejado
Actual Effort (h) = Hr	Esforço real
Estimated Cost (BRL) = Hp × 35	Custo estimado
Actual Cost (BRL) = Hr × 35	Custo real
CSV gestao-psm/recursos-custos.csv (+ planilha de horas)	Série E1 por integrante/dupla

7.3 Desempenho dos processos

Página: **docs/gestao-psm/desempenho-dos-processos.md**. Eixo A (E1): densidade de defeitos D e taxa de correção (CSV desempenho-processos.csv). Eixo B: trabalho planejado / concluído / em aberto.

Campo / evidência na Issue	Medição
Datas + Status de fluxo	Tendência de execução e cycle time
Activity Type	Perfil do trabalho no processo
Template 03 / type:improvement	Ações de correção / retrabalho
Evidence + revisões documentadas	Apoio a D e taxa de correção
Contagem open vs closed por milestone	Trabalho em aberto vs concluído

7.4 Mapa rápido campo → categoria

Campo	Calendário	Recursos	Desempenho
Status (fluxo)	Sim	Nao	Sim
Planned/Actual dates	Sim	Nao	Sim
Progress (%)	Sim	Nao	Apoio
Labels status:*	Sim	Nao	Apoio
Planned/Actual Effort	Nao	Sim	Apoio
Estimated/Actual Cost	Nao	Sim	Nao
Activity Type	Nao	Nao	Sim
Evidence	Apoio	Apoio	Apoio

8. Labels e milestones do repositório

Família	Valores em uso
psm:*	process-performance · resources-cost · schedule-progress
type:*	planning · execution · measurement · analysis · documentation · improvement
priority:*	high · medium · low
environment:*	desktop · web · cross-platform
quality:*	interaction · performance · flexibility
status:*	on-time · late · partial · pending

Há labels legadas (ex.: Característica: Usabilidade; PSM: Recursos-Custos). Novas Issues usam o vocabulário com prefixo do padrão (psm:, quality:, type:).

#	Milestone	Due
1	PC1	19/10/2026 (closed)
2	F1 | Plano de Medição e Preparação	26/10/2026
3	F2 | Execução e Análise das Medições	11/11/2026
4	E2 | Relatório e Recomendações de Melhoria	18/11/2026

9. Exemplo alinhado ao repositório

Abertura: título **[TASK] E2-B1 - Protocolo de sync AnkiWeb**; template 01; milestone F2; labels psm:schedule-progress, type:execution, environment:web, priority:medium, status:pending; Planned Effort 3 h → Estimated Cost 105; Platform AnkiWeb; Status Todo; bloco Campos do Project preenchido.

Fechamento: Actual Effort 4 h → Actual Cost 140; Actual Completion um dia após Planned End → status:late; Evidence apontando arquivo em gestao-psm/ ou docs/; Progress 100; Status Done; Situação atualizada = concluida; fechar Issue.

10. Onde completar a leitura

- docs/gestao-psm.md e docs/gestao-psm/{recursos-e-custos,calendario-e-progresso,desempenho-dos-processos}.md
- docs/gestao-psm/github-organizacao.md (Project, labels, milestones, templates)
- gestao-psm/*.csv (série Entrega 1)
- scripts/setup-github-project.ps1 (definição dos campos do Project)
- scripts/sync-issue-fields.py (bloco Campos do Project no corpo das Issues)
- GitPages: site Gestão PSM na navegação MkDocs