

플레이어 애니메이션 기획서

프로젝트 창귀야



팀:타임슬립

기획자 차경환

1. 문서 수정 기록

작성기록		
작성일자	작성내용	작성자
2026.01.26	기초 내용 작성	차경환

2. 목차

1. 문서 수정 기록.....	2
2. 목차.....	3
3. 개요.....	5
3.1. 기획 의도	5
3.2. 기획 목표	5
3.3. 개념 및 정의	5
4. 전체 상태 정의.....	6
5. 대기.....	7
5.1. 사용 애니메이션	7
5.2. 상태 전환(From).....	7
5.3. 상태 전환(To).....	8
5.4. 예외처리.....	8
6. 이동.....	9
6.1. 사용 애니메이션	9
6.2. 상태 전환(From).....	9
6.3. 상태 전환(To).....	10
6.4. 예외처리.....	10
7. 공격.....	11
7.1. 사용 애니메이션	11
7.2. 상태 전환(From).....	11
7.3. 상태 전환(To).....	12

7.4. 예외처리	12
8. 방어	13
8.1. 사용 애니메이션	13
8.2. 상태 전환(From)	13
8.3. 상태 전환(To)	14
8.4. 예외처리	14
9. 피격	15
9.1. 사용 애니메이션	15
9.2. 상태 전환(From)	15
9.3. 상태 전환(To)	16
9.4. 예외처리	16
10. 사망	17
10.1. 사용 애니메이션	17
10.2. 상태 전환(From)	17
10.3. 상태 전환(To)	17
10.4. 예외처리	17

3. 개요

본 문서는 플레이어 캐릭터 애니메이션 기획서이다.

본 문서에서는 플레이어 캐릭터의 애니메이션 FSM에서 다뤄질 상태를 정의한다.

3.1. 기획 의도

애니메이션 상태는 다양한 기준을 잡아 기획할 수 있다.

본 기획에서 정립한 애니메이션 상태는 상호 배타적인, 동시에 공존할 수 없는 상태를 위주로 기준을 잡았다.

창귀야는 공격 상태와 방어, 피격 상태가 혼재된 양상이 자주 발생한다.

해당 부분에서 상태 전환의 세부적이고 자연스러운 조건을 설계하여 전투의 부자연스러움을 최대한 방지했다.

3.2. 기획 목표

FSM에서 사용될 전체 상태를 정의한다.

상태별로 사용할 애니메이션 목록을 작성한다.

개별 상태로 전환될 수 있는 상태와, 전환할 수 있는 상태를 정리한다.

상태별로 다른 상태로 전환하는 조건과 전환시 우선순위를 정리한다.

상태별로 처리할 예외처리 항목을 서술한다.

3.3. 개념 및 정의

4. 전체 상태 정의

플레이어 캐릭터가 가질 수 있는 애니메이션의 상태를 정의하는 단락이다.

모든 상태는 플레이어 캐릭터의 움직임-레벨 상 플레이어 캐릭터의 좌표값 변화-과 관련있다.

이하의 표 목록은 플레이어 캐릭터의 애니메이션 상태이다.

상태 명칭	상태 설명	전환 상태(From)	전환 상태(To)	비고
대기	플레이어의 조작, 다른 개체와 상호작용이 없어 플레이어 캐릭터가 정지한 상태	이동, 공격, 방어, 피격	이동, 공격, 방어, 피격, 사망	기본 및 시작 상태 Loop성 상태
이동	플레이어의 조작으로 플레이어 캐릭터가 이동중인 상태	대기, 공격, 방어, 피격	대기, 공격, 방어, 피격, 사망	Loop성 상태
공격	플레이어의 공격 조작으로 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태.	대기, 이동, 공격	대기, 이동, 공격, 방어, 피격, 사망	비Loop성 상태
방어	플레이어의 방어가 발동되어 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태	대기, 이동, 공격, 방어, 피격	대기, 이동, 방어, 피격, 사망	비Loop성 상태
피격	다른 개체의 공격으로 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태	대기, 이동, 피격, 공격	대기, 이동, 공격, 방어, 피격, 사망	비Loop성 상태
사망	플레이어 캐릭터의 사망 처리로 인해 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태	대기, 이동, 공격, 방어, 피격	없음	FSM 종료 지점 비Loop성 상태

상태로서의 피격과 시스템상의 피격은 서로 다른 개념으로 구분한다.

● 상태로서의 피격

상태 '피격'은 캐릭터에게 데미지가 들어갈 때 움직임이 제약된 애니메이션 State를 의미한다.

● 시스템상의 피격

시스템상의 피격은 플레이어 캐릭터가 적의 공격 판정에 닿는 순간부터 실행되는 절차적인 로직(방어, 데미지 계산, 데미지 적용)이 시작되고 끝나는 순간까지의 일련의 과정을 의미한다.

5. 대기

대기 상태에 대해서 다루는 단락이다.

대기 상태는 플레이어의 조작, 다른 개체와 상호작용이 없어 플레이어 캐릭터가 정지한 상태이다. 플레이어 캐릭터는 좌표상의 이동을 하지 않으며, 다른 개체와 상호작용, 플레이어의 조작으로 언제든지 변화할 수 있는 상태이다.

플레이어 캐릭터의 FSM 중 시작점을 담당하는 디폴트 상태이다.

애니메이션 종료 시 처음부터 다시 반복하는 Loop성 상태이다. 상태가 전환되기 전까지 Loop를 반복한다.

애니메이션 상 모든 시점에서 이동, 입력, 상태 전환이 가능하며 상태 중 제한이 존재하지 않는다.

5.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
대기1	True

애니메이션이 끝나면 사용 애니메이션 목록 중 하나를 랜덤으로 선택하여 이어서 재생한다.

5.2. 상태 전환(From)

이전 상태
이동
공격
방어
피격

5.3. 상태 전환(To)

전환 대상 상태 명칭	전환 조건	우선순위
이동	캐릭터의 이동 속도 ≥ 30	5
공격	(플레이어의 기본 공격 조작 and 지구력 소모 가능) or (플레이어의 기술 공격 조작 and 기술 공격 사용 조건 충족) or (플레이어의 종족 공격 조작 and 종족 공격 사용 조건 충족)	4
방어	반자동 방어 발동 or 자동 방어 발동	3
피격	피격 과정에서 데미지 적용 단계 시작	2
사망	생명력, 영력 $= 0$ or 지구력의 탈진 스택 ≥ 5 or (정신력의 정신력의 박약 상태 = True and 피격 과정에서 방어 단계 시작	1

우선 순위는 숫자가 0에 가까울수록 높다.

5.4. 예외처리

플레이어의 조작, 다른 객체와의 상호작용이 아닌 물리 엔진으로 인해 캐릭터의 좌표값이 변경되는 경우는 상태 전환 건에 해당하지 않는다.

6. 이동

이동 상태에 대해서 다루는 단락이다.

이동 상태는 플레이어의 조작으로 플레이어 캐릭터가 이동중인 상태이다.

전진, 후진, 좌측, 우측 이동 키를 조작하여 플레이어 캐릭터의 속도가 30을 넘으면 발생한다.

이동 상태에서는 **걷기**와 **뛰기**라는 세부 상태가 있다.

- 걷기

30 <= 플레이어 캐릭터의 이동속도 < 400 일때의 세부 상태이다.

- 뛰기

400 <= 플레이어 캐릭터의 이동 속도 일때의 세부 상태이다.

애니메이션 종료 시 처음부터 다시 반복하는 Loop성 상태이다.

상태가 전환되기 전까지 Loop를 반복한다.

애니메이션 상 모든 시점에서 이동, 입력, 상태 전환이 가능하며 상태 중 제한이 존재하지 않는다.

6.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
걷기	True
뛰기	True

애니메이션이 종료될 때 조건의 변화가 없으면 같은 애니메이션을 처음부터 이어서 재생한다.

걷기 세부 상태에서는 걷기 애니메이션을, 뛰기 세부 상태에서는 뛰기 애니메이션을 사용한다.

6.2. 상태 전환(From)

이전 상태
대기
공격
방어
피격

6.3. 상태 전환(To)

전환 대상 상태 명칭	전환 조건	우선순위
대기	플레이어 캐릭터 속도 < 30	5
공격	(플레이어의 기본 공격 조작 and 지구력 소모 가능) or (플레이어의 기술 공격 조작 and 기술 공격 사용 조건 충족) or (플레이어의 종족 공격 조작 and 종족 공격 사용 조건 충족)	4
방어	반자동 방어 발동 or 자동 방어 발동	3
피격	피격 과정에서 데미지 적용 단계 시작	2
사망	생명력, 영력 == 0 or 지구력의 탈진 스택 >= 5 or (정신력의 정신력의 박약 상태 = True and 피격 과정에서 방어 단계 시작	1

우선 순위는 숫자가 0에 가까울수록 높다.

6.4. 예외처리

플레이어의 조작, 다른 객체와의 상호작용이 아닌 물리 엔진으로 인해 캐릭터의 좌표값이 변경되는 경우는 상태 전환 건에 해당하지 않는다.

7. 공격

공격 상태에 대해서 다루는 단락이다.

공격 상태는 플레이어의 공격 조작으로 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태를 의미한다.
기본 공격, 기술 공격, 종족 공격 조작을 했을 때, 공격을 실행할 수 있어서 실행이 된 상태이다.
공격 상태에서는 캐릭터의 움직임이 공격 애니메이션으로 제한된다.

공격 상태에서는 **기본 공격, 기술 공격, 종족 공격**의 세부 상태가 있다.

● 기본 공격

기본 공격을 실행하고 있는 상태이다.

● 기술 공격

기술 공격을 실행하고 있는 상태이다.

● 종족 공격

종족 공격을 실행하고 있는 상태이다.

애니메이션 종료 시 애니메이션 상태도 종료되는 비Loop성 상태이다.
애니메이션이 종료되면 상태도 종료되며 전환된다.

공격 상태에서는 플레이어 이동 및 공격과 상호작용 입력, 플레이어 캐릭터 이동, 상태 전환을 제한하는 구간이 존재한다.

7.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
기본 공격: 강공격	False
기본 공격: 약공격	False
기술 공격	False
종족 공격	False

기본 공격은 약공격과 강공격 조작에 따라 맞는 공격을 실행한다.

기술 공격과 종족 공격은 공격의 종류에 따라 지정된 애니메이션을 재생한다.

7.2. 상태 전환(From)

이전 상태
대기
이동
공격

7.3. 상태 전환(To)

전환 대상 상태 명칭	전환 조건	우선순위
대기	공격 애니메이션 종료시	6
이동	플레이어 캐릭터 이동 속도 ≥ 30 and 상태 전환 가능 구간일 때	4
공격	공격 애니메이션이 끝나기 전 공격 발동 and 상태 전환 가능 구간일 때	5
방어	(반자동 방어 발동 or 자동 방어 발동) and 상태 전환 가능 구간일 때	3
피격	피격 과정에서 데미지 적용 단계 시작 and 상태 전환 가능 구간일 때	2
사망	생명력, 영력 $= 0$ or 지구력의 탈진 스택 ≥ 5 or (정신력의 정신력의 박약 상태 = True and 피격 과정에서 방어 단계 시작	1

우선 순위는 숫자가 0에 가까울수록 높다.

7.4. 예외처리

8. 방어

방어 상태에 대해서 다루는 단락이다.

방어 상태는 플레이어의 방어가 발동되어 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태이다.
피격 과정에서 반자동 방어와 자동 방어 둘 중 하나가 발동하면 전환된다.
방어 상태에서는 플레이어 캐릭터의 움직임이 방어 애니메이션으로 제한된다.

방어 상태에서는 세부 상태가 없다.

애니메이션 종료 시 애니메이션 상태도 종료되는 비Loop성 상태이다.
애니메이션이 종료되면 상태도 종료되며 전환된다.

방어 상태에서는 플레이어 이동 및 공격과 상호작용 입력, 플레이어 캐릭터 이동, 상태 전환을 제한하는 구간이 존재한다.
또한 피격 판정을 제거하는 구간이 존재한다.

8.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
방어 애니메이션	False

방어 종류에 따라 지정된 애니메이션을 재생한다.

8.2. 상태 전환(From)

이전 상태
대기
이동
공격
방어
피격

8.3. 상태 전환(To)

전환 대상 상태 명칭	전환 조건	우선순위
대기	방어 애니메이션 종료시	5
이동	플레이어 캐릭터 이동 속도 ≥ 30 and 상태 전환 가능 구간일 때	4
방어	방어 애니메이션이 끝나기 전 방어 발동 and 상태 전환 가능 구간일 때	3
피격	피격 과정에서 데미지 적용 단계 시작 and 상태 전환 가능 구간일 때	2
사망	생명력, 영력 $= 0$ or 지구력의 탈진 스택 ≥ 5 or (정신력의 정신력의 박약 상태 = True and 피격 과정에서 방어 단계 시작	1

우선 순위는 숫자가 0에 가까울수록 높다.

8.4. 예외처리

9. 피격

피격 상태에 대해서 다루는 단락이다.

피격 상태는 다른 개체의 공격으로 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태이다.

피격 과정에서 데미지 적용 단계에 들어섰을 때 적용되는 상태이다.

피격 상태에서는 세부 상태가 없다.

애니메이션 종료 시 애니메이션 상태도 종료되는 비Loop성 상태이다.

애니메이션이 종료되면 상태도 종료되며 전환된다.

피격 상태에서는 플레이어 이동 및 공격과 상호작용 입력, 플레이어 캐릭터 이동, 상태 전환을 제한하는 구간이 존재한다.

또한 피격 판정을 제거하는 구간이 존재한다.

9.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
피격 애니메이션	False

9.2. 상태 전환(From)

이전 상태
대기
이동
피격
공격

9.3. 상태 전환(To)

전환 대상 상태 명칭	전환 조건	우선순위
대기	피격 애니메이션 종료시	6
이동	플레이어 캐릭터 이동 속도 ≥ 30 and 상태 전환 가능 구간일 때	4
공격	피격 애니메이션이 끝나기 전 공격 실행 and 상태 전환 가능 구간일 때	5
방어	피격 애니메이션이 끝나기 전 방어 발동 and 상태 전환 가능 구간일 때	3
피격	피격 과정에서 데미지 적용 단계 시작 and 상태 전환 가능 구간일 때	2
사망	생명력, 영력 $= 0$ or 지구력의 탈진 스택 ≥ 5 or (정신력의 정신력의 박약 상태 = True and 피격 과정에서 방어 단계 시작	1

우선 순위는 숫자가 0에 가까울수록 높다.

9.4. 예외처리

10. 사망

사망 상태에 대해서 다루는 단락이다.

사망 상태는 플레이어 캐릭터의 사망 처리로 인해 플레이어 캐릭터의 움직임이 제약된 상태이다.
플레이어 캐릭터가 사망 처리되고

플레이어 캐릭터의 FSM 중 종료점을 담당하는 상태이다.

사망 상태에서는 세부 상태가 없다.

애니메이션 종료 시 애니메이션 상태도 종료되는 비Loop성 상태이다.
애니메이션이 종료되면 상태도 종료되며 전환된다.

사망 상태에서는 플레이어 이동 및 공격과 상호작용 입력, 플레이어 캐릭터 이동을 제한한다.
사망 상태에서는 피격 판정을 제거한다.

10.1. 사용 애니메이션

애니메이션 명칭	반복 여부
사망 애니메이션	False

10.2. 상태 전환(From)

이전 상태
대기
이동
공격
방어
피격

10.3. 상태 전환(To)

사망 상태에서는 상태가 전환되지 않는다..

10.4. 예외처리