# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Мегафакультет информационных и трансляционных технологий Факультет инфокоммуникационных технологий

# Web-программирование

Лабораторная работа№2

Работу

выполнил:

А.А. Власов

Группа: К3223

Преподаватель:

Е.В. Марченко

# Задание 1

Был установлен gulp:

npm install gulp

### Программа 1

Далее был создан простой task для оптимизации изображений:

#### Программа 2

В результате, из локальной папки images беруться изображения, сжимаются и помещаются в папку dst.

#### Задание 2

Была написана программа клиент, которая показывает страницы из списка адресов, в программе можно задать временной интервал, через который одна страница сменяется другой.

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
4
         <meta charset="UTF-8">
5
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6
         <title>Web Page Rotator</title>
         <style>
8
             body,
9
             html {
10
                 height: 100%;
11
                 margin: 0;
12
                 display: flex;
13
                 align-items: center;
14
                 justify-content: center;
15
                 background-color: #f4f4f4;
16
             }
17
18
             iframe {
19
                 width: 100vw;
                 height: 100vh;
^{21}
                 border: none;
22
                 box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
23
             }
24
         </style>
25
    </head>
26
27
    <body>
28
         <iframe id="webFrame" src=""></iframe>
29
30
         <script>
31
             const pages = [
32
                  "https://example.com",
33
                  "https://wikipedia.org",
34
                  "https://github.com"
35
             ];
36
37
             const interval = 5000;
39
             let currentPageIndex = 0;
40
41
             function showNextPage() {
42
```

```
const iframe = document.getElementById('webFrame');
43
                 iframe.src = pages[currentPageIndex];
                 currentPageIndex = (currentPageIndex + 1) % pages.length;
45
             }
46
47
             setInterval(showNextPage, interval);
48
49
             showNextPage();
50
         </script>
51
    </body>
52
53
    </html>
54
```

# Программа 3

#### Примеры отображения:



