

W3C:s CSS-valideringstjänst

W3C CSS-valideringsresultat för headerbanner.css (CSS nivå 3 + SVG)

Hoppa till: Varningar (2) Validerad CSS

W3C CSS-valideringsresultat för headerbanner.css (CSS nivå 3 + SVG)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som CSS nivå 3 + SVG!

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:





(avsluta img-taggen med > iställetr för med /> om du använder HTML <= 4.01)



Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's handson Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. <u>Find out more!</u>

<u>Donate</u> and help us build better tools for a better web.

Om du vill så kan du ladda ner en kopia av denna bild och spara den i din lokala webb katalog, och ändra XHTML-fragmentet ovan så att det refererar till din lokala bild istället för bilden på denna server.

Om du vill skapa en länk till denna sida (dvs detta validerings-resultat) för att göra det lättare att validera denna sida i framtiden, eller för att låta andra validera dina sidor, använd då URI:en:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link or http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (enbart för HTML-/XML-dokument
```

(Eller så kan du helt enkelt lägga till denna sida till dina bokmärken eller snabblänkar.)

↑ TOPPEN

Varningar (2)

URI: headerbanner.css

54	Egenskap -webkit-text-stroke är inte en känd leverantörsutvidgning
55	Egenskap -webkit-text-fill-color är inte en känd leverantörsutvidgning

↑ TOPPEN

Valid CSS-information

```
.navbar {
  background-color : #000;
  opacity: 0.7;
  border: none;
  transition: 1s;
  width: 100vw;
.navlinkactive {
  color: rgb(191, 146, 91);
  transition: 1s;
}
  font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
  font-weight : bold;
  color : white;
  display: inline-block;
 margin : 0 0 0 5%;
  font-variant-caps : all-small-caps;
}
.guldrubriker {
  font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
  color: rgb(191, 146, 91);
  font-variant-caps : all-small-caps;
  padding-left : 5%;
.introtext h3 {
  font-size : 3.25rem;
  font-weight : bold;
 margin: 0;
  color : white;
  line-height : 2.75rem;
padding : 2% 5% 2% 5%;
```

```
.introtext p {
  color : white;
  padding: 0% 5% 0% 5%;
h3 {
  font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
  font-variant-caps : all-small-caps;
  font-family : 'Poppins', sans-serif;
.navlinks {
  font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
  list-style-type : none;
  font-variant-caps : all-small-caps;
.button {
  font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
  background-color: transparent;
  border-style : solid;
  font-variant-caps : all-small-caps;
  border-color : rgb(191, 146, 91);
  color: rgb(191, 146, 91);
  text-align : center;
  width: 45vw;
 height: 1.5rem;
  font-size : 1rem;
 margin: 2% 5% 2% 5%;
.menu {
  visibility: hidden;
.navbar {
  position : fixed;
  width : 100%;
  height: 34px;
 margin : 0;
#menu-button {
  float : right;
  margin : 6px;
  margin-right : 5%;
  background-color: #000;
  border : none;
  text-align : center;
  font-family : 'Poppins', sans-serif;
  color : grey;
  font-variant-caps : all-small-caps;
.menu.menu-open {
  opacity: 1;
  visibility: visible;
  color : white;
  background-color : #000;
  width : 30%;
  float : right;
}
.bannerintro {
  display : flex;
```

flex-direction : column;

```
justify-content : center;
align-content : center;
height : 100vh;
padding-top : 10rem;
}
```

```
@media screen and (min-width: 600px) {
 .navlogo {
   font-size : 2rem;
 .navbar {
   display : flex;
   flex-direction : row;
   align-items : center;
   justify-content: space-around;
 .navbar:hover {
   background-color: rgb(109, 54, 41);
   color : black;
   height: 7%;
 .navlink:hover {
   color: rgb(191, 146, 91);
 .menu {
   visibility: visible;
 .navlinks {
   color : #fff;
   display: flex;
   flex-direction : row;
 .navlinks > li {
   padding: 0 0.25rem;
   font-size : 1.5rem;
 .bannerintro {
   margin-left: 50vw;
   margin-right: 15vw;
   padding-bottom: 25vh;
 .bannerintro .guldrubriker {
  font-size : 2rem;
 .introtext h3 {
   font-size : 4rem;
 .wrapperborder {
   padding-left: 6vw;
   border-left: 3px solid rgb(191, 146, 91);
 .wrapperborder p {
   margin-top : 2rem;
   font-size : 1.2rem;
   padding : 0;
```

```
button {
   font-family : 'Barlow Semi Condensed', sans-serif;
   background-color : transparent;
   border-style : solid;
   font-variant-caps : all-small-caps;
   border-color : rgb(191, 146, 91);
   color : rgb(191, 146, 91);
   text-align : center;
   width : 12.5vw;
   height : 1.5rem;
   font-size : lrem;
   margin : 2vw 0 0 0;
}

#menu-button {
   visibility : hidden;
}
```

↑ TOPPEN

Hem Om Dokumentation Ladda ner Synpunkter Tack till





COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL
RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE
AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE
IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.