

Guia de Navegação Poker Arena

Operação segura do workspace de captura supervisionada, interpretação dos resultados e roteiro de apresentação.

Fluxo principal: configurar monitores → autorizar → selecionar janela → confirmar prévia → analisar.

Princípio: nenhum quadro é enviado antes da confirmação explícita.

Modo acadêmico: percepção, confiança interna, latência e abstenção; estratégia não é exibida ao vivo.

Além da visão: Copiloto de spot com recomendação e perfil competitivo local com incerteza explícita.

O caminho mais curto até a análise

O launcher abre diretamente um workspace de página inteira. A tela inicial da Arena não fica escondida acima ou atrás da captura.

1

Configurar

Escolha mesmo monitor ou outro monitor.

2

Autorizar e selecionar

Confirme a permissão e escolha somente **Janela**.

3

Confirmar

Confira visualmente a prévia antes de qualquer envio.

4

Analisar

Acompanhe evidência, motor, confiança, latência e abstenção.

Iniciar tudo

Dê duplo clique em `POKER.bat` e escolha **[1] Iniciar**. Backend, frontend e navegador são iniciados juntos.

Abrir novamente

No menu do `POKER.bat`, use **[3] Mostrar URLs e abrir no navegador** ou acesse `http://127.0.0.1:5173/?view=capture`.

Validar a API

`http://127.0.0.1:8000/ready` deve responder. A documentação interativa está em `/docs`.

Encerrar

Use **[2] Parar** no launcher. Isso encerra somente os processos registrados do Poker Arena.

Restrição correta do navegador. A janela e seu monitor físico não podem ser escolhidos ou comprovados silenciosamente pelo sistema. O seletor nativo e a prévia sempre exigem uma ação humana.

Configure os monitores, autorize e escolha a fonte

Tela inicial real do workspace. O botão de seleção permanece desabilitado até o consentimento.

Outro monitor (recomendado)

Deixe o painel no monitor 1 e a janela da imagem visível e restaurada no monitor 2.

Mesmo monitor

Organize painel e janela autorizada lado a lado, sem minimizar nem sobrepor a fonte.

1. Marque a autorização

Leia o texto e marque a caixa somente se o responsável pelo projeto parceiro autorizou a captura e o envio ao backend informado.

2. Selecione uma janela

Clique no botão correspondente ao modo escolhido. No seletor, abra a categoria **Janela** e escolha a aplicação correta.

Tela inteira e guia são bloqueadas. Essa defesa reduz exposição acidental de notificações, credenciais, outras aplicações e conteúdo sem autorização.

Limite da plataforma. O navegador informa que a fonte é uma janela, mas não revela “monitor 1” ou “monitor 2”. A opção selecionada orienta o operador; a prévia confirma a fonte real.

Confira a prévia antes de enviar

Captura supervisionada

semente mesa própria no ambiente autorizado

Volta para a Arena

O navegador envia quadros somente após sua confirmação para o backend `http://127.0.0.1:8765`. O VLM remoto exige autorização separada. Não use assistência em partidas de terceiros ou onde RTA seja proibido.

Onde está a janela que será capturada?

Outro monitor (recomendado)

Panel de captura em uma tela; janela da imagem na outra.

Mesmo monitor

Organizar as duas janelas lado a lado e mantenha a fonte visível.

MONITOR 1

Panel de captura

Este navegador permanece visível.

— Janela —

MONITOR 2

Janela da imagem

Visível, restaurada e autorizada.

Por privacidade, o navegador não revela o número físico do monitor. Esta opção orienta o fluxoz você confirma a janela efetiva no seletor e na prévia.

1. Escolha **Mesmo monitor** ou **Outro monitor**

2. Confirme a autorização e escolha somente **Janela**

3. Confira a prévia e confirme a fonte correta.

4. Acompanhe percepção, confiança, latência e atenuações.

Etapa 3 de 4: confirme na prévia se esta é a janela correta no outro monitor.

☒ Autorizo a captura da janela do projeto parceiro, no mesmo monitor ou em outro, e confirmo que seu responsável permitiu o envio dos quadros ao backend informado.

Opções avançadas e contexto manual

☒ Confirmar e iniciar análise

☐ Escolher outra janela

Janela selecionada

Esta é a janela correta no outro monitor? Nenhum quadro será enviado antes de confirmar.

Modo apresentação: estratégia não é exibida durante a captura ao vivo.

A análise começa somente depois da confirmação.

A fonte já foi selecionada, mas a análise ainda não começou. Nenhum quadro é enviado nesta etapa.

Se estiver correta


Confirme que a prévia contém apenas a solução autorizada e clique em **Confirmar e iniciar análise**.

Se estiver incorreta

Clique em **Escolher outra janela**. A track atual é encerrada e a autorização local é preservada para nova tentativa.

Garantia testada. O teste de navegação aguarda mais de um ciclo de leitura após a seleção e confirma zero requisições antes do clique final.

Leia o diagnóstico sem extrapolar a evidência



Leitura real do backend a partir de uma fonte de vídeo controlada. O gate pode abster-se quando a evidência é insuficiente.

Campo	Interpretação correta
Motor	Caminho de visão que produziu a tentativa, como F1, F2 ou F3.
Estado detectado	Proposta para aquela imagem: cartas, pote, jogadores, posição e stacks.
Confiança interna	Sinal interno da tentativa; não é acurácia nem probabilidade científica de acerto.
Latência	Tempo observado naquela chamada navegador → backend → resposta; não é benchmark isoladamente.
Proteção aprovada - recomendação suprimida	O controle de segurança funcionou como esperado e não produziu recomendação quando os requisitos de sanidade não foram satisfeitos.

Para encerrar: clique em **Encerrar compartilhamento**. A track, uploads pendentes e eventual sessão remota são finalizados ou revogados.

Navegação além da captura

Arena

Remova `?view=capture` da URL ou clique em **Voltar para a Arena**. Configure nível, quantidade de bots e modo jogador/laboratório.

Copiloto de análise

Acesse `/?view=copilot`. O spot descrito recebe ação sugerida, opções e justificativas; PHH revisa a mão concluída; imagem depende do gate visual.

Mesa

Gerencie participantes, acompanhe ações e abra os painéis laterais. A captura também pode ser aberta pelo botão **Captura**.

Auditoria

Consulte partidas, mãos, paginação e evidências registradas. Use esta área para rastreabilidade pós-sessão.

Posições

O guia explica BTN, blinds e demais posições. Serve como apoio pedagógico, não como resultado do reconhecimento.

Cérebros

Apresenta os componentes do motor e os limites de interpretação. No Laboratório, abra também o perfil de inteligência contextual.

Opções avançadas da captura

Expanda **Opções avançadas e contexto manual** para configurar intervalo, valor a pagar, stack, número de oponentes e posição. Durante a análise esses campos são bloqueados, impedindo alterações silenciosas entre quadros.

Recomendação de spot e inteligência contextual são coisas diferentes

Copiloto: “o que fazer?”

No formulário de spot, informe cartas, board, pote, valor a pagar, stack, oponentes e posição. O backend sugere fold/check/call/raise/all-in, alvo de raise quando aplicável, equity, pot odds, opções e limites.


PHH: “o que aconteceu?”

O histórico representa a mão completa e permite comparar cada decisão com a recomendação calculada. Esta modalidade é pós-mão.

Imagem: autoridade condicionada. A captura pode alimentar o Copiloto, mas a ação só aparece quando o motor visual, a sanidade e o contexto de apostas passam. O F1 atual da banca diagnóstica e suprime a recomendação.

Perfil dos competidores no Modo Laboratório

Inteligência competitiva contextual e segura



Política do bot

NÃO ALTERADA · sem conselho de ação

RFI, limp, isolamento, 3-bet, squeeze, 4-bet, steal/defesa, blind-versus-blind e agressão IP/OOP mantêm numerador e denominador. Antes de 12 oportunidades, o painel se abstém; 12–29 é emergente e 30+ é estável.

Fronteira: o Copiloto recomenda para o spot informado. O perfil competitivo apenas descreve padrões desta sessão; não estima cartas privadas, não escolhe a próxima ação e não altera a política do bot.

Diagnóstico rápido

Sintoma	Ação recomendada
Botão desabilitado	Marque a autorização local. Sem ela, o navegador não é acionado.
Fonte bloqueada por privacidade	Encerre e selecione a categoria Janela , não tela inteira nem guia.
Permissão negada	Verifique as permissões de compartilhamento do navegador e tente novamente.
Prévia preta ou congelada	Restaure a janela parceira, mantenha-a visível no monitor escolhido e confirme que ela continua produzindo frames. Conteúdo protegido pode permanecer preto.
Janela no monitor incorreto	Encerre a seleção, mova a janela com <code>Win + Shift + </></code> , mantenha-a restaurada e selecione-a novamente.
Proteção aprovada	Leia por que nenhuma recomendação foi emitida. Melhore visibilidade, escala e ausência de oclusões; não force uma conclusão.
Última leitura desatualizada	O backend falhou temporariamente. A interface preserva a última evidência e usa backoff antes de tentar novamente.
Backend indisponível	Abra <code>http://127.0.0.1:8000/ready</code> . Se necessário, use Parar e Iniciar no <code>POKER.bat</code> .
Compartilhamento encerrado	O navegador ou o usuário terminou a track. Selecione novamente a janela autorizada.

VLM remoto: é opcional, exige consentimento separado e sessão efêmera. O modo local deve funcionar sem essa autorização.

Checklist para a banca ou duelo

- ✓ Inicie pelo `POKER.bat` e confirme backend e frontend.
- ✓ Abra previamente a solução parceira e obtenha autorização explícita.
- ✓ Escolha **Outro monitor** ou **Mesmo monitor** e organize as janelas conforme o desenho exibido.
- ✓ Selecione somente a janela autorizada e mostre à audiência a etapa de confirmação.
- ✓ Explique que nenhum quadro sai antes do clique **Confirmar e iniciar análise**.
- ✓ Apresente primeiro abstenção/gate, depois motor, estado proposto, confiança interna e latência.
- ✓ Mostre separadamente o Copiloto de spot, que recomenda, e o perfil contextual, que apenas descreve.
- ✓ Não chame confiança de acurácia nem uma chamada isolada de benchmark.
- ✓ Encerre o compartilhamento diante da audiência ao finalizar.

FRASE-CHAVE

“Este é um laboratório supervisionado: captura uma janela autorizada, propõe um estado visual e se abstém quando a evidência não é suficiente.”

Roteiro de 60 segundos

- 0–15 s:** mostre a autorização e a seleção restrita a uma janela.
- 15–30 s:** destaque a prévia e a garantia de zero envio antes da confirmação.
- 30–50 s:** inicie a análise e interprete o diagnóstico com linguagem científica adequada.
- 50–60 s:** encerre o compartilhamento e mostre que a sessão foi finalizada.