Configuración de

ORGANIZACIÓN Y ACCESO
- Información de la empresa
- Usuarios
- Suborganizaciones
- Grupos y Permisos
- Plan de suscripción
- Infraestructura

PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS
- Caducidad de documentos
- Tipos de Documento
- Importar
- Búsqueda de datos mae...
- Documentos electrónicos
- Exportar
- Cálculo de la fecha de venci...
- Módulo
- Árboles de decisión

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES
- Notificación de correo electr...
- Plantillas de correo electróni...

SISTEMA Y ADMINISTRACIÓN

11.16.3

Editar regla

Reglas de transformación / Enrutamiento, orden, datos maestros y repeticiones · routing

Guardar

Descripción

Ejecución de registro

PASO 2 Cuándo se ejecuta

Siempre, o bajo una condición

Siempre | **Solo cuando...**

Si **Todo** De las siguientes afirmaciones, todas son verdaderas.

Originaltext (header.input) | es | NORD | Aa

+ Agregar condición + Agregar grupo anidado

OPCIONES DE PROCESAMIENTO

Ejecutar solo una vez por documento.
Las reglas se ejecutan cada vez que se guarda el documento. Con esta opción activada, la regla se aplica como máximo una vez a un documento y luego se da por finalizada su ejecución. Si las condiciones no se cumplen, la regla no se considera aplicada; permanece activa y puede aplicarse en un guardado posterior.

También se ejecuta después de la búsqueda de datos maestros. NUEVO
Agrega una pasada una vez que se completan los campos de búsqueda a partir de los datos maestros y antes de la conciliación de pedidos, de modo que la regla pueda usar los valores maestros del proveedor y la conciliación de pedidos vea el resultado. Solo las reglas con esta opción marcada se ejecutan en esa pasada. Como esta regla se aplica una sola vez, espera a que finalice esta pasada en lugar de aplicarse inmediatamente después de la extracción.

DÓNDE SE APLICA ESTA REGLA

Se ejecuta una vez por documento: espera a la búsqueda de datos maestros y luego se aplica en el primer paso en el que se cumplen sus condiciones.

Después de la extracción	Después de la búsqueda de datos maestros · new	Después de la conciliación de la orden de compra	En guardar
Espera a la búsqueda	Se aplica aquí	Si aún no se ha aplicado	Si aún no se ha aplicado

PASO 3 El proceso

Leer → Transformar → Escribir

Vista previa en directo

ENTRADA DE EJEMPLO · `input`

SUED

VALORES DE CONDICIÓN

`header.input` SUED

Las condiciones no coinciden: se omite la regla.

APORTE
SUED

VALORES DEL MAPA · ningún cambio
SUED

Solo se ejecuta cuando se dan las condiciones. Una vez por documento: se aplica la primera vez que se cumplen las condiciones y, a partir de entonces, nunca más en ese documento.

`sub_org_id` → **SUED** *sin alterar*