Impostazioni di ri

ORGANIZZAZIONE E ACCESSO
- Informazioni sulla società
- Utenti
- Sotto-organizzazioni
- Gruppi e autorizzazioni
- Piano di abbonamento
- Infrastruttura

ELABORAZIONE DOCUMENTI
- Scadenza dei documenti
- Tipi di Documento
- Importazione
- Ricerca di dati anagrafici
- Documenti elettronici
- Esportazione
- Calcolo della data di scaden…
- Modulo
- Alberi decisionali

COMUNICAZIONE E NOTIFICHE
- Notifica via e-mail
- Modelli di e-mail

SISTEMA E AMMINISTRAZIONE

11.16.3

Modifica regola

Regole di trasformazione / Routing, Ordine di esecuzione, Dati master e Ripetizioni · routing

Salva

Descrizione

Esecuzione completa

PASSO 2 Quando viene eseguita

Sempre o a determinate condizioni

Sempre | Solo quando…

Se Tutti Le seguenti affermazioni sono vere

Originaltext (header.input) | è | NORD | Aa

+ Aggiungi condizione + Aggiungi gruppo nidificato

OPZIONI DI ELABORAZIONE

Eseguire una sola volta per documento

Le regole vengono rieseguite ogni volta che il documento viene salvato. Con questa opzione attiva, la regola si applica al massimo una volta a un documento e poi termina la sua elaborazione. Un'applicazione in cui le condizioni non vengono soddisfatte non viene conteggiata: la regola rimane valida e può essere applicata in un salvataggio successivo.

Eseguire anche dopo la ricerca dei dati master NUOVO

Aggiunge un passaggio una volta che i campi di ricerca sono stati compilati dai dati anagrafici e prima della corrispondenza con l'ordine di acquisto, in modo che la regola possa utilizzare i valori anagrafici del fornitore e la corrispondenza con l'ordine di acquisto veda il risultato. Solo le regole con questa opzione selezionata vengono eseguite in quel passaggio. Poiché questa regola si applica una sola volta, attende questo passaggio invece di applicarsi subito dopo l'estrazione.

DOVE QUESTA REGOLA È IN VIGORE

Viene eseguita una sola volta per documento: attende la ricerca dei dati anagrafici, poi si applica nel primo passaggio in cui le condizioni sono soddisfatte.

Dopo l'estrazione	Dopo la ricerca dei dati anagrafici	Dopo l'abbinamento dell'ordine di acquisto	Al salvataggio
Attende la ricerca	· new Si applica qui	Se non ancora applicata	Se non ancora applicata

PASSO 3 La pipeline

Leggi → Trasforma → Scrivi

Anteprima dal vivo

INPUT DI ESEMPIO · `input`

SUED

VALORI DELLE CONDIZIONI

`header.input` SUED

Le condizioni non corrispondono: la regola viene ignorata.

INGRESSO
SUED

VALORI DELLA MAPPA · nessun cambiamento
SUED

Si avvia solo quando le condizioni lo consentono.

Una sola volta per documento: si applica la prima volta che le condizioni corrispondono, poi mai più su quel documento.

`sub_org_id` → **SUED** *invariato*