05

$u(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha_u)$

$\omega = 2\pi f$

$U_{max} = \sqrt{2}\, U_{ef}$



$\dot{X}_C = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$ kasni napon za 90° $= \frac{-j}{\omega C}$

$\dot{X}_L = \omega L \angle 90^\circ$ prethodi struji za 90° $= j\omega L$

$\underline{U} = \dot{U} = U_{ef} \angle \alpha_u$ */

$= U_{ef} \cdot \cos\alpha_u + jU_{ef} \cdot \sin\alpha_u$

$\underbrace{\quad}_{Re\{U\}} \qquad \underbrace{\quad}_{Im\{U\}}$



$R = 4\,\Omega$

$X_L = 10\,\Omega$

$X_C = 7\,\Omega$

$\dot{Z}_{UK} = \dot{R} + \dot{X}_L + \dot{X}_C \Rightarrow \dot{Z}_{UK} = 4 + j10 - j7 =$

$= R + jX_L - jX_C \qquad = 4 + j3 =$

$= Z_{UK} \angle \varphi$

$= \sqrt{4^2 + 3^2} \angle \operatorname{arctg} \frac{3}{4}$

$= 5 \angle 36{,}87\,\Omega$

0

$$\dot{I} = I\angle 0^\circ$$

$$I\angle 0^\circ = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}} = \frac{100\angle \varphi_u}{5\angle 36{,}87^\circ}$$

$$\bar{I} = \frac{100}{5} = 20\,A$$

$$0^\circ = \varphi_u - 36{,}87^\circ$$

$$\varphi_u = 36{,}87^\circ$$

$$* \quad \frac{5\angle 30^\circ}{10\angle 45^\circ} = 0.5\angle -15^\circ$$

$$\dot{U}_R = \dot{I}\cdot R$$

$$= 20\angle 0^\circ \cdot 4\angle 0^\circ$$

$$= 80\angle 0^\circ$$



$$\dot{U}_L = \dot{I}\cdot \dot{X}_L = 20\angle 0^\circ \cdot 10\angle 90^\circ = 200\angle 90^\circ$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}\cdot X_C = 20\angle 0^\circ \cdot 7\angle -90^\circ = 140\angle -90^\circ$$

NAPON NA VOLTMETRU

$$\dot{U}_V = \dot{U}_R + \dot{U}_C =$$

$$= 80\angle 0^\circ + 140\angle -90^\circ$$

$$= 80 - j\,140$$

$$U_V = \sqrt{80^2 + 140^2} =$$







$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}}{\dot{X}_c} = \frac{U\angle 0^\circ}{X_c\angle -90^\circ} = \frac{U}{X_c}\angle 0-(-90^\circ)$$

$$-9\angle 90^\circ = -j9A$$

STRUJA KROZ OTPORNIK JE U FAZI S NAPONOM

$$\dot{I} = 4 + 9j + 2 - j = 6 + 8j = 10\angle 53^\circ$$

$$I = \sqrt{6^2 + 48^2} = 10\,A$$



$$\varphi = 0^\circ \qquad X_C = X_L$$

$$\mathrm{Im}\{Z_{uk}\} = 0 \qquad \frac{1}{\omega C} = \omega L$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\dot{Z}_{uk} = R$$

$$\dot{U} = U\angle 0^\circ \qquad U = U_R$$

$$\dot{I} = I\angle 0^\circ$$

$U_L = 0$

$U_C = 0$



PARALELNA REZONANCIJA



$\varphi = 0$ $\qquad X_L = X_C$

$\operatorname{Im}\{Z_{uk}\} = 0$



$$\frac{1}{Z_{uk}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{jX_L} + \frac{1}{-jX_C}$$

$$\dot{Z}_{uk} = R$$

$$\dot{Z}_{LC} = \frac{\dot{X}_L \cdot \dot{X}_C}{\dot{X}_L + \dot{X}_C} = \frac{3j(-3j)}{3j - 3j} = \infty$$





$\varphi = 0$

$\operatorname{Im}\{Z_{uk}\} = 0$





KUT IMPEDANCIJE

Samo je jedan Mali Jurica

$$\dot{S} = \dot{U} \cdot (\dot{I})^* = U \cdot I \angle \varphi \ VA$$

$\dot{S}$ – ukupna (prividna) snaga

$$= U \cdot I \cdot \cos\varphi + j \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi$$

P — jQ

$[W]$ — $[VAr]$

radna snaga — jalova snaga

$Q > 0$ ind.

$Q < 0$ kap

$Z_i = R + jX = 3 - j4$



Za max snagu na Z:

$$Z = (Z_i)^* = 3 + j4$$

$Z \Rightarrow$ radni otpor (R)

P, Q



$C = ? \Rightarrow \cos\varphi$

$P, S, \cos\varphi$

$$R = |Z_i| = \sqrt{(Re)^2 + (Im)^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,\Omega$$



ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE KONDENZATOR IDE PARALELNO





a se giba po kružnici

$U_{ab} = ?$

$\underline{I_1}$ → RL (nalazi se između 0° i 90°)

I na R → 0°

na L → -90°

na C → 90°

$$\frac{U_{R_1}}{U_L} = \frac{R \cdot \underline{I_1}}{X_L \cdot \underline{I_1}} = \frac{R}{X_L}$$

$$U = \sqrt{U_{R_1}^2 + U_L^2}$$

$$\frac{U_{R_2}}{U_C} = \frac{R_2}{X_C}$$

$$U = \sqrt{U_{R_2}^2 + U_C^2}$$



$R = X_L = X_C = 5\,\Omega$

$U_{ab} = ?$

$\dot{Z}_1 = 5 + j5$

$\dot{Z}_2 = 5 - j5$

$$\dot{Z}_{uk} = \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} = \frac{(5+j5)(5-j5)}{5+j5+5-j5} = 5\,\Omega$$



$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{R2} - \dot{U}_L$

$= -\dot{U}_C + \dot{U}_{R_1}$







$Z_{XC} = \infty$

$R = X_L = X_C = 10\,\Omega$

$U_{ab} = ?$ (kako se promijeni kad se sklopka zatvori)

$\underline{I_1} = \underline{|-45^\circ}$ ⇒ jer su R i X_L jednaki

$\underline{I_2} = \underline{|45^\circ}$ ⇒ jer su R i X_C jednaki



$U_{ab} = U$



$U_{ab} = \frac{U}{\sqrt{2}}$

$I_C = \frac{U}{X_L} = 10t$

na LC ⇒ U



$I_1 = 2A$

$I_2 = 2A$



$$\dot{I}_2 = I_R - j I_L$$

$$I_2 = 2 = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

$$\boxed{\dot{I} = I_1 + \dot{I}_2 = 2 + I_R - j I_L}$$

$$I = 3 = \sqrt{(2 + I_R^2) + I_L^2}$$

$$I_R^2 + I_L^2 = 4$$

$$(2 + I_R)^2 + I_L^2 = 9$$

$$4 + 4I_R + I_R^2 + I_L^2 = 9$$

$$4 + 4I_R = 9 - 4$$

$$4 I_R = 1$$

$$I_R = 0{,}25A$$



$X_L = 20\Omega$

$X_C = 60\Omega$

struja prethodi ukupnom naponu za 30°

$\dot{I} = I \angle \delta_i$

$\dot{U} = U \angle \delta_u$

$\delta_i = 30^\circ + \delta_u$

$$\dot{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U \angle \delta_u}{I \angle 30^\circ + \delta_u} = Z \angle -30^\circ$$

$$\dot{Z} = R + jX_L - jX_C = R - j40 \Rightarrow \varphi = \operatorname{arctg} \frac{-40}{R}$$



$R = 30\,\Omega$

$L = 2\,mH$

$C = 45\,\mu F$

$P = ?$

U, I u fazi

▶ REZONANCIJA

$P = 0$

$\mathrm{Im}\{Z_{uk}\} = 0$

$Q = 0$

$$Z_{uk} = RL \,||\, C = \frac{(R + jX_L)(-jX_C)}{R + jX_L - jX_C} = \frac{X_L X_C - jRX_C}{R + j(X_L - X_C)} \cdot \frac{R - j(X_L - X_C)}{R - j(X_L - X_C)}$$

$$= \frac{RX_L X_C - RX_C(X_L - X_C)}{R^2 + (X_L - X_C)^2} - j\,\frac{R^2 X_C + X_L X_C (X_L - X_C)}{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$= 0$

$$R^2 X_C + X_L X_C (X_L - X_C) = 0 \;/ : X_C$$

$$30^2 + \omega L \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = 0$$



$I_C = 1A$

$U_V = 6V$

$U = 10V$

$X_L = ?$

$\mathrm{Im}\{Z_{uk}\} = 0$

$R^2 + X_L(X_L - X_C) = 0$

$$X_C = \frac{U}{I_C} = 10\,\Omega$$



$U_R = \sqrt{U^2 - U^2} = 8V$

$$\frac{U_R}{U_L} = \frac{I_{RL} \cdot R}{I_{RL} \cdot X_L} = \frac{R}{X_L} = \frac{8}{6}$$



$R = 10\,\Omega$

$L = 2\,mH$

$C = 500\,\mu F$

$\omega = 1000\ rad/s$

$X_L = \omega L = 2\,\Omega$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^3 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-3}} = 2\,\Omega$

$Z_{LC} = \frac{jX_L(-X_C)}{jX_L - jX_C} = \infty$

$Z_{uk} = R + Z_{LC} = \infty\,\Omega$

$I_{Uk} = 0$

$U_R = 0V$

$\dot{U}_{RC} = 20$

$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_{LC}}{jX_L} = \frac{20}{j2} = -j10\,A$

$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{LC}}{-jX_C} = j10\,A$

$u(t) = 10\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$

$i(t) = 2\cos(\omega t)$

$i_2(t)$ $\quad Z_2 = 20\angle 30°$

$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45°$ | $\dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle 90°$

(1)



$i(t) = 2\sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

(2)



$\dot{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{\frac{10}{\sqrt{2}}\angle 45°}{\frac{2}{\sqrt{2}}\angle 90°} = 5\angle -45°$

$\dot{Z}_{uk} = \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} = \frac{100\angle 15°}{3{,}53 - j3{,}53 + 17{,}32 + j10} = \frac{100\angle -15°}{21 + j6{,}5} = \frac{100\angle -15°}{22\angle 17°} = 4{,}5\angle -32°$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_{ok}} = \frac{\frac{10}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ}{\frac{4\sqrt{5}}{1} \angle -32^\circ} = 1.57 \angle 77^\circ$$

$$i_2(t) = 1.57\sqrt{2}\,\sin(\omega t + 77^\circ)$$

RADIJANI!



$$u(t) = 10\sqrt{2}\,\sin(314t)\ V$$

$R = 100\ \Omega$

$X_L = 10\ \Omega$

$C = ?$ $\quad X_L = X_C$

$I_1 = 0$ $\quad X_C = 10\ \Omega$

$$\frac{1}{\omega C} = 10$$



$$Z_{uk} = R$$

$$I_{uk} = \frac{10}{100} = 0.1\ A$$

$$U_C = I X_C = 1\ V //$$

TVOJA ZA PREDSJEDNICA!



$L = 4\,mH$

$C = 20\,\mu F$

$Z_{uk} = \frac{U}{I} = \infty$

$l = ?$

$\boxed{I = 0}$

$Y_{uk} = 0 \qquad G = \frac{1}{R}$

$\dot{X}_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{B_C}$

$B_C = j\omega C$

$\dot{X}_L = j\omega L = \frac{1}{B_L}$

$B_L = \frac{-j}{\omega L}$



$\dot{Y}_1 = \dot{B}_C + \dot{B}_L = j(B_C - B_L)$

$\dot{Y}_2 = \dot{Y}_1$

$\dot{Y}_{12} = \frac{\dot{Y}_1 \cdot \dot{Y}_2}{\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2} = \frac{j(B_C - B_L) \cdot j(B_C - B_L)}{2 \cdot j(B_C - B_L)} = j\frac{B_C - B_L}{2}$

$\dot{Y}_{uk} = \dot{Y}_{12} + \dot{B}_L =$

$= j\frac{B_C}{2} - j\frac{B_L}{2} - j\frac{B_L}{2}$

$B_C = 3B_L$

$\omega C = \frac{3}{\omega L}$



P_{MAX} na $R = ?$



$Z_i = 3 + j10 - j7 + 1$

$= 4 + j3$

$R = |Z_i| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\,\Omega$

$\dot{Z}_{uk} = \dot{Z}_i + R$

$= 4 + j3 + 5$

$= 9 + j3$

$Z_{uk} = \sqrt{9^2 + 3^2} = \sqrt{90}$

$I = \frac{U}{Z} = \frac{10}{\sqrt{90}}$

$P = U_R \cdot I$

$= I \cdot R \cdot I = I^2 R$

$= \frac{100}{90} \cdot \sqrt{90}\ W$

2° slučaj: sve isto; umjesto ~~R~~ je Z

$Z = Z_i^* = 4 - j3\,\Omega$ $\quad I = \frac{U}{Z_{uk}} = \frac{10}{8}$

$Z_{uk} = Z + \dot{Z}_i$

$= 8\,\Omega$

$P_Z = I^2 \cdot Re\{Z\} = \frac{100}{64} \cdot 4\ W$

$Q = I^2 \cdot Im\{Z\} = \frac{100}{64} \cdot (-3)\ VAr$

$\dot{S} = P + jQ$

$S_Z = \sqrt{P_Z^2 + Q_Z^2}$

$U_i = 220\,V$

$f = 50\,Hz$

$I_n = 4{,}5\,A$

$\cos\varphi = 0{,}866$



$S = U_n \cdot I_n = 990\,VA$

$\boxed{P = S \cdot \cos\varphi = 857\,W}$

$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 496\,VAr$

---

sa C

$P = S' \cdot \cos\varphi \Rightarrow S' = 902\,VA$

$Q' = \sqrt{S'^2 - P^2}$

$= 281\,VAr$



$Q - Q_c = Q'$

$Q_c = Q - Q'$

$= 215\,VAr$

$= U \cdot I_c = \frac{U_n^2}{X_c}$

$\frac{1}{\omega C} = X_c = \frac{U_n^2}{Q_c}$

$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$

RC



$\cos\varphi = 0{,}5$

$U_c = U_R$

$\cos\varphi' \Rightarrow$ -□-||-

$\cos\varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2+Q^2}}$

$\frac{U}{Z}$

$\dot{S} = \dot{U}(\dot{I})^* = U \cdot I \angle\varphi$

$= \frac{U^2}{Z}\cos\varphi + j\frac{U^2}{Z}\sin\varphi$

P Q

ZADATAK SA PROŠLOGODIŠNJEG MEĐUISPITA

II. NAČIN ZA RJEŠAVANJE (pretvaranje paralele u serију)

$$Z_{uk} = \frac{-jRX_c}{R-jX_c} = \frac{RX_c^2 - jR^2X_c}{R^2+X_c^2}$$

$$= \underbrace{\frac{RX_c^2}{R^2+X_c^2}}_{R'} - j\underbrace{\frac{R^2X_c}{R^2+X_c^2}}_{X_c'}$$



$\Rightarrow$ pretvoriti u

$\cos\varphi \frac{R'}{Z}$

$\varphi = 60^\circ$

$$tg\varphi = \frac{X_c'}{R'} = \frac{R^2X_c}{RX_c^2} = \frac{R}{X_c}$$

$$tg\varphi' = \frac{X_c}{R} \Rightarrow \varphi'$$

$$\Rightarrow \cos\varphi'$$



$U_{ab} = ?$

$\dot{U}_{ab} = -5\dot{I}_2 - 5\dot{I}_1$

$U_{ab} = |-5\dot{I}_2 - 5\dot{I}_1|$

VII 1-14.



$I = 10\,A$

$U_C = U_Z = U = 100\,V$

$X_C = 10\,\Omega$

$Z = 10$

$Z_{UK} = 10\,\Omega$

$\dot{Z} = R + jX$

$\dot{Z}_{UK} = R + jX - jX_C$

$Z = 10 = \sqrt{R^2 + X^2}$

$\dot{Z}_{UK} = 10 = \sqrt{R^2 + (X-10)^2}$



$U = 120\,V$

$U_C = 160\,V$

$X_L = X_C$

$U_L = U_C = 160$

$\dot{U} = \dot{U}_R + j\dot{U}_L - j\dot{U}_C$

$= \dot{U}_R$

$U_R = 120\,V$



$U_{SV} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$



$I = 10\,A$

$U = 100\,V$

$\dot{Z} = R + jX_L$

$R = \frac{1}{4} Z$

$I_1 = 5A$

$P = U \cdot I_1 \cdot \cos\varphi$

$Z_{UK} = \frac{Z}{2} = 10\Omega$

$Z = 20\,\Omega$

$R = 5\,\Omega$

$X = \sqrt{Z^2 - R^2}$



$P = I_1^2 \cdot R = 125\,W$