PROTOCOLO DE MUESTREO

BIODIVERSIDAD

CÁMARAS TRAMPA

Registro de presencia, riqueza y patrones de actividad de fauna terrestre de tamaño mediano y grande mediante monitoreo fotográfico automatizado.

Línea base de biodiversidad · Conservación · Manejo territorial

1. OBJETIVO

Registrar la presencia, riqueza y patrones de actividad de la fauna terrestre de tamaño mediano y grande en el área de estudio, mediante el uso de cámaras trampa, con el fin de generar una línea base de biodiversidad que apoye decisiones de conservación y manejo del territorio.

2. ACTIVIDADES PREPARATORIAS

- Definir el área de estudio, considerando la relevancia ecológica de las especies objetivo en la zona.
- Cargar las baterías y configurar correctamente cada cámara trampa antes de salir a campo.

i Una correcta configuración previa reduce errores y maximiza la calidad de las imágenes capturadas.

3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES

EQUIPOS ELECTRÓNICOS	MATERIALES DE CAMPO
• Cámaras trampa con sensor de movimiento infrarrojo	• Cinta métrica
• Baterías alcalinas o de litio AA — 8 por cámara	• Tijeras
• Tarjetas SD/SDHC/SDXC 32–128 GB, Clase 10 — 1–2 por cámara	• Formato de registro en campo
	• Botas de campo

4. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

• PASO 1

Diseñar la red de muestreo ubicando las cámaras trampa en una cuadrícula sistemática, asignando entre 3 y 5 cámaras por tipo de hábitat identificado en el área de estudio.

• PASO 2

Instalar las cámaras trampa cumpliendo los siguientes requerimientos técnicos:

- Altura de instalación: 30–50 cm sobre el nivel del suelo.
- El lente no debe apuntar hacia arriba ni hacia abajo — ajustar al horizonte de la especie objetivo.
- Orientar la cámara evitando la incidencia directa del sol en la mañana o en la tarde sobre el lente.

• PASO 3

Realizar limpieza periódica del área frente al sensor: retirar hojas, ramas o telarañas que puedan generar falsas activaciones o bloquear el campo de visión.

• PASO 4

Dejar las cámaras activas mínimo 20 días continuos. Programar revisiones cada 15 días para cambio de baterías y verificación del funcionamiento.

i Un esfuerzo de muestreo mínimo de 20 días-trampa por estación es recomendado para obtener datos representativos de actividad.

• PASO 5

Transcurrido el período mínimo, recoger los registros y organizar una carpeta individual por cámara, con el código y las coordenadas GPS del punto de instalación.

● PASO 6

Registrar la información en hoja de cálculo o formato de campo con los siguientes campos:

- Fecha y hora del evento.
- Especie (nombre científico y/o común).
- Número de individuos detectados.
- Comportamiento observado (si aplica).
- Calidad de la imagen: útil / no útil.

5. FORMATO DE REGISTRO EN CAMPO

Utilizar el siguiente formato para el registro sistemático de eventos detectados por cámara trampa:

Fecha y hora	Cámara N°	Especie (nombre científico)	N° individuos	Comportamiento	Calidad imagen

Tabla 1. Formato de registro de eventos — Monitoreo con cámaras trampa.

6. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

- Las cámaras deben quedar aseguradas con candado o cable de acero para evitar hurto o desplazamiento.
- Registrar coordenadas GPS de cada punto de instalación al momento de la instalación y el retiro.
- Etiquetar cada tarjeta SD con el código de cámara antes de salir a campo.
- Respaldar los archivos en disco externo inmediatamente después de cada revisión.

ℹ Los datos de biodiversidad obtenidos soportan el diseño de estrategias de conservación y gestión del territorio.