

WORKLOOM · 织元 —— 企业 AGENT IM · 跨端设计系统

星盟战舰设计规范 STARLEAGUE DESIGN SYSTEM

约定桌面端 / 移动端 / IM 卡片端全部产品的统一设计——
深空为幕，金光为令，经营即游戏。

版本 V1.0 · 2026-08-16 | 配套：《太空驾驶舱游戏规则手册》· PRD V2.5 (P 章 · P.0.4 游戏化语言层)

高保真原型 V4.0

适用范围：底座通用外壳 P1-P9 · 行业发行版 (营销版/酒店版/第 N 行业) · 三端全部界面与物料

0 总则

0.1 目的与效力

本规范是「星盟战舰 STARLEAGUE」主题下全部产品界面的唯一设计口径：任何新页面、新组件、新端（含行业发行版与客户 Patch 的品牌定制层）必须遵守本规范；与规范冲突的设计以本规范为准修订。本规范与 PRD 的分工：**本规范管「界面怎么长」，PRD 管「产品做什么」**；业务机制、阈值、编号一律以 PRD V2.5 为唯一事实源，本规范不得引入任何新业务逻辑。

0.2 适用终端与形态

终端	定位	形态约束
桌面端（主战场）	完整舰桥：全部功能与全状态	1180px 舰桥框架居中，三栏 IM 布局；深空主题
移动端 / 小程序	监督者视角：只读 + 审批 + 一键制动	375px 内容区，深空主题；拇指热区 ≥44px
IM 卡片（钉钉/企微/飞书/Slack）	审批触达：原生审批卡片消息	受通道样式约束，仅移植「决断三手势 + diff + 编号」语义，不强制深空底色
营销/演示物料	对外叙事	可用完整主视觉与游戏化语言，不得泄露真实客户数据

0.3 设计目标（可检验）

目标	检验方式
太空驾驶舱感：任一截图应可被识别为「星舰舰桥」而非普通后台	盲测：给未接触过产品的人看截图，说出「太空/飞船/驾驶舱」即通过

朝气蓬勃：画面有光、有暖色、有动效反馈，拒绝死黑控制台	每屏至少 1 处舰桥金元素 + 1 处生命感动效（呼吸灯/流光/星野）
游戏化：经营动作有游戏叙事包装（任务/战报/等级/装备）	对照《游戏规则手册》映射表逐条可查
专业可信：编号、回执、规则版本等专业信息一字不减	对照 PRD 状态规格表逐条转测试用例

1 设计公理与原则

原则	内容	落地检查点
I 深空有生命力	背景不是死黑：星野缓漂、星云晕染、舱底地平线光晕；每个页面都是「舷窗外的宇宙」	页面背景必须含星云渐变层 + 星点层；禁止纯色 #000 级死黑满铺
II 金色是行动的语言	全产品只有两种强调色：舰桥金=可行动/可获得；全息青=信息/证据。用户扫一眼即知「哪里能点、哪里是看」	任何金色元素必须可交互或代表奖励；任何数据/编号/回执必须是全息青；禁止混用
III 游戏是结构，不是皮肤	等级、XP、战报、战队、装备是真实的界面结构元素，不是贴图文案	对照本规范第 6 章组件；禁止仅在文案上改名而界面无对应组件
IV 克制与性能	动效 $\leq 1.2s$ （氛围类除外）、可降级；首屏口径不动 G10；深色底对比度 $\geq 4.5:1$	动效清单见第 7 章；任何新动效必须登记降级方案

2 色彩系统

2.1 完整色板（设计令牌 tokens）



2.2 用色分工（铁律）

规则	说明
金=行动与奖励	主按钮「启航」、审批操纵杆、XP/能量、战报计数、可点卡片描边。 禁止 用金色展示纯数据（数据一律青）
青=信息与证据	KPI 仪表、#E 事件编号、回执徽标、链接、回执快照、只读状态。 禁止 用全息青做可点主按钮
语义色即围栏三级	绿/琥珀/红固定对应 auto/review/block；需介入用紫 #B45CFF。全局唯一，禁止另立语义色

背景三分层	Space-900 页面 → Space-800 卡片 → Space-700 浮层/悬停；星云紫只出现在背景晕染与空态插画，不做功能色
对比度	正文 ≥4.5:1，大字/图表 ≥3:1；金色底上的文字用深棕 #2A1500

2.3 行业版与客户 Patch 换肤规则

行业 Bundle 可替换「星云晕染色相」与「品牌高光色」（如营销版可用品牌紫），但**舰桥金/全息青双分工与语义四色不可替换**——它们是产品级交互语言；客户品牌定制（Patch）仅允许：logo、封面主视觉、星云色相。金色按钮与围栏灯语不可改。

3 字体与排版

层级	字体	用途	规则
标题	思源黑体 / PingFang SC Bold	页面标题、卡片标题、战报名称	字重 700–900；字距 0.02–0.06em
数字与等级	Orbitron（HUD 数字）	KPI 数值、LV 等级、能量值、战报三栏大数字	仅用于「仪表感」数字；正文数字仍用正文体
编号与代码	JetBrains Mono	#E 事件编号、规则版本、profile 名、Schema	等宽强化「日志可追溯」信任感；编号禁止换行（white-space:nowrap）
正文	思源黑体 / PingFang SC Regular	一切正文	行高 1.7–1.9；辅助文字用星光三级

3.1 字号阶梯（桌面端基准）

级别	字号	用途
----	----	----

Display	40–46	封面/战役级标题（仅营销物料与封面）
H1	20–24	页面标题
H2	15–17	卡片标题 / 面板标题
Body	12.5–14	正文、消息正文
Caption	10.5–11.5	辅助说明、时间、标签
Micro	9.5–10	图例、角标（不低于 9.5）
KPI 大数	22–34（Orbitron）	战报计数、仪表读数

4 布局与栅格

4.1 桌面端舰桥框架

项	规格
舰桥框架	1180px 宽居中，圆角 20px，HUD 四角金色刻度线（2px，14–18px 角长）
IM 三栏	左会话列表 236px 中央消息流 弹性 右上下文 264px；栏间距=1px 全息青细线（rgba(96,140,255,.22)）
卡片圆角	消息气泡 14px（左上一个直角 4px 表「对方消息」）、面板卡 14–16px、弹层 16–18px
间距	8 的倍数：8/12/16/24；卡片内边距 12–16px，面板 18–24px
派遣栏	常驻底部，金色描边 + 微光晕（box-shadow 0 0 30px rgba(255,160,60,.10)）

4.2 移动端（监督者视角）

项	规格
内容区	375px 宽；真机框演示用 44px 圆角机身 + 深空内容区
热区	审批三手势等大按钮高度 ≥44px；逐条卡片式审批
结构	战报计数头置顶 → 审批卡逐条 → 求援卡 → 底部「批量推进 + 紧急制动」双键

4.3 IM 卡片端

受通道限制，不强制深空底；必须保留：决断三手势（推进/校准/制动）、diff 新旧值、#E 编号、命中规则版本、原地更新状态。字段与桌面端审批卡一一对应。

5 核心组件规范

以下为产品级标准组件；每个组件给「结构 / 状态 / 铁律」。组件命名与工程约定见第 10 章。

5.1 航线设定台（派遣输入框）

项	规范
结构	航线图标（金色径向渐变方块）+ 输入区 + 上下文 chips（全息青描边，≥1 项）+ 三态 pill（主线 Quest 默认选中·金边发光）+ 金色「启航 ▶」按钮
状态	空文本置灰（深空 700 底）/ 输入中 / 路由识别中（>3s 可取消）
铁律	「启航」为全站唯一最高级金色按钮；每页至多 1 个

5.2 主线任务卡（Quest 卡）

项	规范
结构	「主线 MAIN QUEST」金色章 + 模式 pill + #E 编号 + 任务名 + 当前动作 + XP 进度条（金色流光）+ 里程碑节点灯（x/y 段）
状态	排队/执行中（青脉冲）/待审查（琥珀）/已完成（绿）/失败（红框）/已暂停
铁律	进度必须真实来自状态机轮询；断线显「重连中」，禁止伪造进度

5.3 昨夜战报卡（交接班消息卡）

项	规范
结构	卡头（◆ 昨夜战报 · 守夜战队 + 08:30 送达 + 围栏快照版本）+ 三栏大数字：战果绿 / 待决断琥珀 / 求援红（Orbitron 发光）+ 卡尾（能量消耗 + 打开入口）
铁律	三计数与 P3 逐条强一致（F4.4）；未启用夜班时整卡转空态，禁止显 0

5.4 舰长决断三操纵杆（审批手势）

项	规范
结构	三杆并列：✓ 推进（绿边） / 🌀 校准（青边） / ✕ 制动（红边）；大图标 + 主名 + 小字副标题（采纳/编辑后采纳/驳回）
铁律	驳回必弹原因（枚举+≤200 字）；无审批权角色整组隐藏（非置灰）；快照过期时三杆整体禁用并刷新（E5.3）

5.5 航道状态灯（围栏三级）

项	规范
结构	圆灯 + 名称 + 说明；绿 auto（常亮） / 琥珀 review（2s 呼吸） / 红 block（0.8s 急促） / 紫 需介入
铁律	基线规则带 🔒 金锁标（集团强制，只可加严）

5.6 消息族（人类气泡 / Agent 行动消息 / 子调用 / 系统分隔线）

项	规范
人类消息	右侧气泡，金边，圆角右上直角
Agent 行动消息	左侧气泡：发送者（名+版本号）+ 动作 + #E 编号（Mono 青）+ 回执徽标（✓已生效 绿 / ⚠未核实 琥珀 / ✕失败 红）+ 底部命中规则/能量/引用记忆小字

子调用消息	虚线边框气泡 + 「@对象 版本」 + 数据卡回执；必须与主调用同瀑布语义可见
系统分隔线	中央细分隔线 + 时间与事件摘要（系统事件同样落库）

5.7 KPI 全息仪表卡

项	规范
结构	青描边 + 扫描线纹理 + 指标名 + Orbitron 大数 + ▲▼ 涨跌（绿/红）
铁律	必须显「截至 HH:MM」；数据延迟置灰显最后同步时间，禁止伪装实时

5.8 雷达推送卡（巡检告警）

项	规范
结构	红/琥珀描边 + 雷达扫动动画（4s/圈）+ 严重度 pill（P0/P1/P2）+ #E 编号 + 「一键派单」金按钮
铁律	同事件幂等去重；无异常时该区域显示「昨夜一切正常」，禁止消失导致布局跳动

5.9 夜班状态胶囊（顶栏常驻）

项	规范
结构	胶囊：状态灯 + 「守夜战队 · 巡航中/已就绪/已制动/未配置」 + 时段与并行数
铁律	等价于 IM 在线状态；点击必达 P9 战队频道；「紧急制动」二次确认

5.10 空态 / 骨架屏 / 告警条

项	规范
空态	虚线框 + 星云晕染 + 图标 + 一句话引导 + 主行动按钮；文案用副官语气（如「舷窗外一片平静」）

骨架屏	分块骨架 + 流光扫过（1.4s），禁止白屏与整页转圈
告警条	红（危险操作/熔断）/ 琥珀（提醒/降级）/ 青（信息）三级横幅，左图标右文字，可附行动按钮

6 游戏化组件规范

游戏化组件是「星盟战舰」的结构层，与《太空驾驶舱游戏规则手册》一一对应；以下组件为界面叙事层，不改变任何业务机制。

组件	结构	规则
XP 进度条	金色渐变（#FF8A3D→#FFB545→#FFE0A3）+ 斜纹流光（1.2s 循环）+ 右端 Orbitron 数值（x/y · +N XP）	仅用于任务进度与舰长等级；禁止用作普通百分比条
等级徽章 LV	Orbitron「LV.12」金色高光字 + 段位小字（黄金 III 等，全息青）	舰长=圆形头像金描边；船员=方形头像 + 版本角标；段位阶梯：青铜→白银→黄金→铂金→星钻
成就徽章	六边形金边章 + 名称 + 达成日期	成就清单由《规则手册》第 7 章定义；本版为界面叙事展示
战报三栏卡	见 5.3	战果✓/待决断◆/求援▲ 固定语义
战队成员环	P9 群头：7 名船员头像环形排列，巡航时逐个点亮 + 金色尾焰	夜班窗口外自动转「待命」暗灯
紧急制动杆	顶栏/底栏红色长杆按钮「  紧急制动」，拉动式二次确认	永远可见可用；触发后全端 ≤60s 生效（G5）——这是产品级安全承诺，不是装饰
装配槽（装备位）	六边形槽位，已装配金光点亮，失败红边	仅 P7 舰船换装坞使用
稀有度边框	装备卡：官方=金 / 团队=银 / 行业共享=铜	仅 P6 装备库使用

7 动效规范

动效	触发	参数	降级
星野缓漂	全局背景常驻	90s 循环，位移 $\leq 60\text{px}$	省电模式/低端机： 静态星点图
金按钮流光 (sheen)	主按钮常驻	2.6s 一次扫过	降级为静态渐变
+XP 飘字	任务完成 / 审批通过	金色 +N XP 从触发点飘出， 1.2s 消散	降级为 toast 文案
呼吸状态灯	巡航 1.6s / 待审 2s / 熔断 0.8s	缩放 $1 \rightarrow 1.3$ + 透明度脉冲	降级为常亮灯
雷达扫描	巡检卡片区	扇形光束 4s/圈；异常红点锁定闪烁	降级为静态雷达图
战队出征	22:00 夜班启动	成员头像环逐个点亮 + 金色尾焰，总时长 $\leq 1.5\text{s}$	降级为状态变更 toast
战报送达	08:30 决策包抵达	顶部金色流星划过 + 移动端轻震动	降级为普通新消息提示
推进器点火	点击「推进 $\checkmark$ 」	按钮底部金色光尾 + 卡片加速离场 $\leq 0.6\text{s}$	降级为普通消失

动效纪律：功能反馈类动效一律 $\leq 1.2\text{s}$ ；氛围类动效永不遮挡信息、永不影响 G10 首屏口径；任何新动效上线前必须登记降级方案（低端机/省电模式/打印导出）。

8 三端适配规范

8.1 能力矩阵（设计边界即产品边界）

能力	桌面端	移动端	IM 卡片
派遣 / 追问	✓ 全功能	✗（只读）	✗
审批三手势	✓	✓（主场景，≤2 步）	✓（卡片回调）
紧急制动	✓	✓	✓
战报 / 决策链路查看	✓	✓（一屏可读）	摘要
围栏配置 / 装配	✓	✗	✗

8.2 一致性规则

同一份设计令牌贯通三端（色彩/字体/组件语义不变）；移动端组件为桌面组件的「拇指化」重排而非重新设计；IM 卡片只保留语义，不搬运视觉；三端权限模型一致（F5.6）：无权限入口在三端都是「隐藏非置灰」。

9 文案与语气规范

9.1 人格：元气的舰桥副官

系统文案统一使用「舰桥副官」人格：专业、简洁、有朝气。示例：「战队已出征，明早 08:30 战报送达」 / 「RevPAR +1.6%，舰队状态极佳 ✦」 / 「雷达锁定异常，建议一键派单」。

9.2 术语唯一口径

界面术语以《游戏规则手册》映射表为唯一口径：派遣=设定航线、Quest=主线任务、夜班班组=守夜战队、决策包=昨夜战报、审批=舰长决断、围栏=航道护栏/禁飞区、事件=航行日志、积分=能量币、技能=装备、通讯录=船员名册、装配台=舰船换装坞。括号内可保留原名

小字（如「决断队列·待办收件箱」）。专业信息（编号、规则版本、阈值、时间）一字不减，情绪价值向上拉满。

9.3 禁用语

禁止：「傻瓜式」「全自动不用管」「AI 万能」类过度承诺；禁止隐藏失败与不确定（「未核实」「需介入」必须显式呈现）；禁止用游戏化文案掩盖风险操作（制动/驳回永远严肃可用）。

10 命名与工程约定

约定	规则
组件命名	P{页码}E{角标}（如 P1E5=顶栏夜班胶囊）；组件库名用语义英文名（HandoffCard / TriGestureBar / NightStatusPill）
状态变体	页面id_状态（p4_conflict / p5_readonly / p9_paused），与 Demo 状态下拉、PRD 状态规格表一一对应
事件编号	#E-xxxx 等宽青色；点击展开决策链路（F1.12）
图标基线	以 emoji 为基线图标（📡📄💬🔧📱），行业版可替换为同语义线性图标库；禁止混用两种图标体系
可访问性	对比度 $\geq 4.5:1$ ；状态不只依赖颜色（灯+文字双通道）；动效尊重系统减弱动效设置
交付检查表	☐ 双强调色分工无混用 ☐ 每屏有金元素+生命感动效 ☐ 状态规格表覆盖空/错/权限/超时 ☐ 编号与 PRD 一致 ☐ 动效有降级方案 ☐ 术语与映射表一致