


FFPB Performancetool — Architektur-Überblick

Streamlit-App, die aus Corporate-Vorlagen native PowerPoint-Portfolio-Broschüren erzeugt · Stand 28.07.2026



Der rote Faden: **Eine** Positions-CSV je Strategie + das Mapping + die Familien-Vorlage → die App baut daraus das `template_config` → `pptx_export` füllt Folie für Folie über die Module → `chart_dynamik` macht die Optik → fertige PPTX → gateway-sicherer Download. **Trennung:** `pptx_slides` = was drinsteht (Werte), `chart_dynamik` = wie es aussieht (nie Werte).

Module im Detail

Modul	Rolle	Kernpunkte
<code>portfolioanalyse.py</code>	Streamlit-App / Steuerzentrale	UI, Navigation, Datenbereitstellung. Enthält alle Familien-Configs (VORLAGEN_FAMILIEN, <code>_folien_config</code>), die Export-Namen und den Familien-Hinweis. Löst den Export aus.
<code>pptx_export.py</code>	Orchestrierung	<code>generate_portfolioanalyse_pptx()</code> . Füllt den dynamischen Block für N Strategien — Modus normal (duplizieren) oder <code>feste_bloecke</code> (Infoboard) + <code>einmal_folien</code> . Verteilt je Rolle an die <code>fill_*</code> -Funktionen.
<code>pptx_slides.py</code>	Daten je Folie (WAS)	<code>fill_anlagevorschlag</code> / <code>fill_wertentwicklung</code> / ... — schreibt die echten Werte in Tabellen und Ringe. <code>spalten_map</code> (11- vs 7-Spalten-Tabelle), <code>ensure_ring_legend_fits</code> .
<code>pptx_charts.py</code>	Chart-XML	<code>replace_chart_data</code> — aktualisiert die Kategorie-/Wert-Caches der Diagramme (nicht die Legende).
<code>pptx_helpers.py</code>	PPTX-Werkzeugkasten	Generische Mechanik: Shapes, Tabellen, Layout, Duplizieren.
<code>chart_dynamik.py</code>	Post-Prozessor (WIE)	<code>nachbearbeiten(prs)</code> — reine OPTIK, ändert nie Werte. Segmentfarben, Führungslinien, Punkte, Label-Positionen, Ring-Loch. <code>FAMILIE_RING_FORMAT</code> je Familie.
<code>download_helfer.py</code>	Download	Clientseitiger Blob-Download (Base64 in der Seite) — läuft am Firmen-Gateway vorbei. Nimmt den Dateinamen 1:1.

Die Familien

Familie	Strategien	Vorlage	Besonderheit
CVV	5: Konservativ, Defensiv, Defensiv Plus, Ausgewogen, Dynamic	Vorlage_cVV_Infoboard.pptx	Infoboard, feste Blöcke + uebersicht + vergleich (Linien-Chart)
ESG	4: ESG Defensiv/Defensiv Plus/Ausgewogen/Offensiv	Vorlage_ESG.pptx	Infoboard, feste Blöcke + uebersicht
ETF	2: ETF_ausgewogen, ETF_Wachstum	Vorlage ETF.pptx	Infoboard; T-Kennzahlen nur 7 Spalten → <code>spalten_map</code>
comdirect	3: Comdirect_30 / 70 / 100	Vorlage_comdirect.pptx	Infoboard, KEIN Vergleich; reine Config. Titel „Portfolioverwaltung ...“
Thema	3: Offensiv, Pro, Pro Dividende	Vorlage_Thema.pptx	Normaler Dupliziermodus; Regionen+Branchen+Assetklassen-Ringe
Standard	Strategien ohne Familie	Vorlage_FFPB.pptx	Default-Look; NICHT in <code>FAMILIE_RING_FORMAT</code>

Konfigurations-Systeme (alles in `portfolioanalyse.py`, an je einer Stelle editierbar)

`_folien_config(folien, rollen_optionen, entfernen)`

Beschreibt eine Broschüre als **geordnete Folienliste** (Position = Listenindex). ("**S**", "**Label**") = statisch · ("**rolle**", **n**, "**Label**") = dynamisch für Strategie **n** · ("**rolle**", "*****", "**Label**") = Einmal-Folie. **Neue statische Folie = EINE Zeile einfügen**, alle Positionen verschieben sich automatisch. `comdirect`/`CVV`/`ESG`/`ETF` umgestellt (byte-identisch belegt); Thema bleibt im Dupliziermodus.

VORLAGEN_FAMILIEN & FAMILIE_ALLE_STRATEGIEN

Familie → (Vorlage, config) bzw. Familie → alle Strategien in fester Reihenfolge. Wählt der Berater eine Familien-Strategie, lädt die App automatisch ALLE Strategien der Familie (Infoboard).

EXPORT_NAME_STRATEGIE / EXPORT_NAME_FAMILIE / EXPORT_NAME_DEFAULT

Dateiname je Strategie (Vorrang) → je Familie → Default. Platzhalter `{datum}` `{strategie}` `{familie}`; Datumsformat global oder je Eintrag (`comdirect` = `yyyymmdd`). Der clientseitige Download nimmt den Namen 1:1.

Ring-Optik: `FAMILIE_RING_FORMAT` — die Grafik-Insights ☆

Ring-Darstellung ist **je Familie überschreibbar** in `chart_dynamik.py`. Nur gelistete Familien weichen ab; alle anderen bleiben **byte-identisch**. `CVV`/`ESG`/`ETF`/`Thema`/`comdirect` teilen `_RING_KRAEFTIG`:

`_RING_KRAEFTIG` (die „kräftige“ Optik)

hole 68 dickerer Ring · **leader_breite_emu 15875** Linien 1,25 pt · **label_fett True** fette schwarze % · **punkte True / 0.05** kleine Punkte am Label-Ende · **leader_start_tiefe 0.5** Ansatz in Bandmitte · **leader_gerade True** gerade Linien · **label_gap_in 0.18** luftigere Labels.

Insight 1 — Leader starten BEWUSST im Ringband. Die Linie kommt sichtbar aus dem farbigen Segment (Ansatz in der Bandmitte). Das ist gewollt, KEIN Bug — der Versuch, den Ansatz nach außen zu schieben (`leader_aussen_faktor`), wurde verworfen.

Insight 2 — PowerPoint zeichnet den Außenrand weiter außen als das aus `plotArea` berechnete `R_out`. Beim dünnen Ring unauffällig, beim dicken sichtbar — daher der Eindruck „Linie startet im Ring“.

Insight 3 — Gerade, gleichartige Linien. Der frühere Knick wirkte als „harte technische Haken“ und war uneinheitlich. `leader_gerade=True` → alle Linien gerade, ruhig, bewusst gesetzt. Punkte gehören ans Label-Ende, nie an den Ring.

Insight 4 — Familien-Erkennungs-Falle. Die Ring-Optik greift über `_familie_aus_prs` (erkennt Familie am **Folientitel**, getrennt von der App-Logik). comdirect wirkte erst, nachdem seine Titelformen („Portfolioverwaltung 30/70/100“, „Comdirect 30 | Wertentwicklung“) ins `_STRATEGIE_FAMILIE`-Mapping kamen.

Datenfluss in 6 Schritten

- 1 Berater wählt Strategie → App ermittelt Familie (Mapping) und lädt bei Familien ALLE Strategien.
- 2 App liest die Positions-CSV(s), baut `portfolios` + `performance_inputs` und das `template_config` (via `_folien_config`).
- 3 `generate_portfolioanalyse_pptx()` lädt die Familien-Vorlage und füllt je Folie über die Rollen-Dispatch.
- 4 `pptx_slides` schreibt die Werte in Tabellen und Ringe (`pptx_charts` / `pptx_helpers` als Mechanik).
- 5 `chart_dynamik.nachbearbeiten()` macht die Optik: Farben, Führungslinien, Punkte, Labels, Ring-Loch — je Familie über `FAMILIE_RING_FORMAT`.
- 6 Fertige PPTX → `download_helfer` bietet den clientseitigen (gateway-sicheren) Download mit konfiguriertem Dateinamen.