


Gaussian (Normal) distribution	$p_{\mathrm{x}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{\mathrm{x}}^2}}\, \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_{\mathrm{x}})^2}{2\sigma_{\mathrm{x}}^2}}$	
Uniform distribution $\mu_{\mathrm{x}} = \frac{a+b}{2}\ ,\ \sigma_{\mathrm{x}} = \frac{(b-a)^2}{12}$	$p_{\mathrm{x}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}\ , & a < x < b \\ 0\ , & \text{otherwise} \end{cases}$	
Exponential distribution $\sigma_{\mathrm{x}}^2 = \mu_{\mathrm{x}}^2$	$p_{\mathrm{x}}(x) = \begin{cases} 0\ , & x < 0 \\ \frac{1}{\mu_{\mathrm{x}}}\, \mathrm{e}^{-\frac{x}{\mu_{\mathrm{x}}}}\ , & x \geq 0 \end{cases}$	
Bernoulli distribution $\mu_{\mathrm{x}} = P\ ,\ \sigma_{\mathrm{x}}^2 = P\,(1-P)$	$p_{\mathrm{x}}(x) = (1-P)\,\delta(x) + P\,\delta(x-1)$	