

# Bachelorthesis

# Konzeption und prototypische Realisierung einer Bachelorthesis mit LATEX

Prüfer(in):

Prof. Dr. Weis-Alles

Prof. Dr. Besser

Verfasser(in):

Max Mustermann

MARTIKELNUMMER ANGEBEN

Musterweg 123

33102 Paderborn

STUDIENGANG ANGEBEN SPEZIALISIERUNG ANGEBEN

Eingereicht am:

8. Dezember 2023

## **Sperrvermerk**

Diese Arbeit enthält vertrauliche Informationen über die Firma Unternehmen GmbH. Die Weitergabe des Inhalts dieser Arbeit (auch in Auszügen) ist untersagt. Es dürfen keinerlei Kopien oder Abschriften - auch nicht in digitaler Form - angefertigt werden. Auch darf diese Arbeit nicht veröffentlicht werden und ist ausschließlich den Prüfern, Mitarbeitern der Verwaltung und Mitgliedern des Prüfungsausschusses sowie auf Nachfrage einer Evaluierungskommission zugänglich zu machen. Personen, die Einsicht in diese Arbeit erhalten, verpflichten sich, über die Inhalte dieser Arbeit und all ihren Anhängen keine Informationen, die die Firma Unternehmen GmbH betreffen, gegenüber Dritten preiszugeben. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Firma Unternehmen GmbH und des Verfassers.

Die Arbeit oder Teile davon dürfen von der FHDW einer Plagiatsprüfung durch einen Plagiatsoftware-Anbieter unterzogen werden. Der Sperrvermerk ist somit im Fall einer Plagiatsprüfung nicht wirksam.

# Inhaltsverzeichnis

$\mathbf{S}_{\mathbf{I}}$	perrv	rmerk	II
$\mathbf{G}$	lossa		V
$\mathbf{A}$	bkür	ungsverzeichnis	VI
$\mathbf{A}$	bbild	ingsverzeichnis V	ΊI
Ta	abell	nverzeichnis	ΙΙ
Li	sting	rerzeichnis	ΙX
1	Ein	eitung	1
<b>2</b>	Inst	llation	2
	2.1	TeX-Distribution	2
		2.1.1 Windows	2
		2.1.2 Linux	2
		2.1.3 Mac-OS	2
	2.2	PDF-Viewer	3
		2.2.1 Windows	3
		2.2.2 Linux und Mac-OS	3
	2.3	Hello World	3
	2.4	Literaturverwaltung	3
	2.5	Texteditor	4
	2.6	PDF-Erzeugung	4
3	Gru	ndlagen	6
	3.1	Schrift	6
		3.1.1 Schriftgrößen	6
		3.1.2 Schrift Typen	6
		3.1.3 Schrift Ausrichtung	6
	3.2	Abbildungen	7
	3.3	Tabellen	7
	3.4	Zitate	7
	3.5	Abkürzungen	8

$\frac{\mathrm{St}}{\mathrm{St}}$	and:	8. Dezember 2023 - 11:03 Inhaltsverzeic	hnis			
	3.6	Glossar	8			
	3.7	Listen	8			
	3.8	Quelltext	9			
4	Zus	ammenfassung	11			
A	nhan	${f g}$	12			
Q	uelle	nverzeichnis	14			
$\mathbf{E}$	Ehrenwörtliche Erklärung					

# **Glossar**

Glossar Ein Glossar ist eine alphabetisch geordnete Liste von Begriffen aus einem bestimmten Wissensgebiet mit den dazugehörigen Definitionen.

# Abkürzungsverzeichnis

AES Advanced Encryption Standard

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Mendeley Referenzmanager	4
Abbildung 2:	Sublime Texteditor	
Abbildung 3:	Das Logo der FHDW	7

# **Tabellenverzeichnis**

Stan	٩٠	8	$\Gamma$	ezeml	her	20	123		11.	U.	3
Duan	u.	O.	12	ezem	UEL	$\Delta U$	$I \angle (\cdot)$	-	и.	w	. )

• • •	•	•	
Lict	ingverze	110	hnic
LISL	IIIEVCIZO	31 C	111113
	0	_	

# 1 Einleitung

Dies ist eine Vorlage zum Erstellen von Bachelorarbeiten an der FHDW mit dem Schriftsatzsystem  $\LaTeX$ 

Die in der Vorlage verwendeten Pakete und Styles sind sehr gut dokumentiert. Bei der Beprechung der einzelnen Paket wird auf die jeweilige Dokumentation verwiesen, die standardmäßig mit den jeweiligen Paketen installiert wird.

## 2 Installation

#### 2.1 TeX-Distribution

Für die Arbeit mit LATEXist eine aktuelle TeX-Distribution erforderlich.

#### 2.1.1 Windows

Unter Windows ist MiKTeX die Standard-LATeX-Distribution. Der MikTex-Installer kann unter http://miktex.org/download heruntergeladen werden. Zusätzlich ist eine Perl-Installation erforderlich, wenn das Glossar wie in der Vorlage enthalten über makeglossaries erzeugt werden soll. Hierzu kann z.B. Strawberry Perl von https://strawberryperl.com/installiert werden.

#### 2.1.2 Linux

Die Standard-LATEX-Distribution unter Linux ist Tex Live, welche über die gängigen Software-Repositories installiert werden kann.

Unter Debian/Ubuntu kann die Installation der erforderlichen Pakete mittels der folgenden Befehlen durchgeführt werden:

```
sudo apt-get install texlive-latex-base
sudo apt-get install texlive-latex-recommended
sudo apt-get install texlive-fonts-recommended
sudo apt-get install biblatex
sudo apt-get install biber
```

#### 2.1.3 Mac-OS

Von der Tex-User-Group wird jährlich ein komplettes aktuelles MacTEX-Paket angeboten (http://www.tug.org/mactex/index.html), in dem alle relevanten Programme und Pakete enthalten sind.

#### 2.2 PDF-Viewer

#### 2.2.1 Windows

Als PDF-Viewer unter Windows bietet sich der freie Sumatra PDF Viewer an: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download-free-pdf-viewer-de.html

#### 2.2.2 Linux und Mac-OS

Die installierten Standard-PDF-Viewer unter Linux bzw. Mac-OS können problemlos genutzt werden.

#### 2.3 Hello World

Nach der Installation sollte ein erster Test der Vorlage versucht werden. Dazu öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster und wechseln in das Verzeichnis, in dem sich die Laten Laten Vorlage befinden. Anschließend müssen auf der Kommandozeile die Befehle

pdflatex Thesis biber Thesis

eingegeben werden. Nun sollte eine neue Datei Thesis.pdf erzeugt worden sein. Falls nicht, sehen Sie bitte in den Ausgaben nach, die LATEXerzeugt hat. Diese sind recht umfangreich, auch wenn ein PDF-Dokument erzeugt werden konnte. Für die Erzeugung des vollständigen Dokumentes sei auf Abschnitt 2.6 verwiesen.

## 2.4 Literaturverwaltung

Für die Verwaltung von Quellen eignet sich das freie, Cloud-basierte Mendely: http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/.




Abbildung 1: Mendeley Referenzmanager

Quelle: http://dominique-fleury.com/?p=302

#### 2.5 Texteditor

Als Texteditor für LaTeXwird Sublime Text (http://www.sublimetext.com) empfohlen. Zur Arbeit mit Latex ist das Plugin LaTeXTools erforderlich (https://github.com/SublimeText/LaTeXTools).

## 2.6 PDF-Erzeugung

Für die Erzeugung des PDF-Dokuments inklusive Referenzen, Quellenverzeichnis und Glossar sind mehrere Programmaufrufe und -durchläufe erforderlich. Der vollständige Aufruf zur PDF-Erzeugung lautet:

pdflatex Thesis
biber Thesis
makeindex -s Thesis.ist -t Thesis.alg -o Thesis.acr Thesis.acn
makeglossaries Thesis

#### Abbildung 2: Sublime Texteditor

```
C:\JJ\chromium\src\app\animation_container.cc - Sublime Text 2
File Edit Selection Find View Tools Project Preferences Help
                                                               animation container.h
   x11 util.cc × animation.h
                                                                                              slide_animation.h
                                                                                                                              tween.h
         // Copyright (c) 2010 The Chromium / animc/
// Use of this source code is govern animc/
// found in the LICENSE file.
                                                             386 animation_container.cc
                                                             386 animation_container.h
                                                             381 animation_container_unittest.cc
        using base::TimeDelta;
using base::TimeTicks;
       animation_unittest.cc
        AnimationContainer::~AnimationConta: 326 linear_animation.cc
         // elements_ is not empty, someth 326 multi_animation.cc
       void AnimationContainer::Start(Element Slide,animation.cc Slide,animation.cc Slide,animation.cc
            if (elements_.empty()) {
  last_tick_time_ = TimeTicks::Now();
  SetMinTimerInterval(element->GetTimerInterval());
  else if (element->GetTimerInterval() < min_timer_interval_) {
    SetMinTimerInterval(element->GetTimerInterval());
}
          element->SetStartTime(last_tick_time_);
elements_.insert(element);
        void AnimationContainer::Stop(Element* element) {
   DCHECK(elements_.count(element) > 0); // The element must be running.
          elements_.erase(element);
```

 $\textbf{Quelle:} \ \texttt{http://www.sublimetext.com/screenshots/alpha\_goto\_anything2\_large.png}$ 

pdflatex Thesis
pdflatex Thesis

# 3 Grundlagen

#### 3.1 Schrift

#### 3.1.1 Schriftgrößen

Das ist sehr kleine Schrift

Das ist kleine Schrift

Das ist normale Schrift

Das ist große Schrift

Das ist größere Schrift

Das ist noch größere Schrift

Das ist riesige Schrift

Das ist noch riesigere Schrift

Das ist Script Schrift

Das ist Fußnoten Schrift

#### 3.1.2 Schrift Typen

#### Das ist ein fetter Text

Das ist ein kursiver Text

Das ist ein unterstrichener Text

Das ist ein kapitälchen Text

Das ist ein serifenloser Text

Das ist ein Schreibmaschinen Text

Das ist ein normaler Text

#### 3.1.3 Schrift Ausrichtung

Quote Text (Der gesamte Text innerhalb der Umgebung wird von beiden Seiten eingerückt)

Zentrierter Text (Der gesamte Text innerhalb der Umgebung wird zentriert)

Linksbündiger Text (Der gesamte Text innerhalb der Umgebung wird linksbündig)

Rechtsbündiger Text (Der gesamte Text innerhalb der Umgebung wird rechtsbündig)

In einer Fußnote<sup>1</sup>

#### 3.2 Abbildungen

In Abb. 3 sehen Sie das Logo der FHDW.



Quelle: Eigene Darstellung

#### 3.3 Tabellen

In Tabelle 1 auf Seite 8 sehen Sie die am häufigsten benutzten PINs.

#### 3.4 Zitate

Ein Zitat im Fließtext ist zu sehen bei Füller, Nüßer und Rustemeyer (2012). Das gleiche Zitat in der Fußnote.<sup>2</sup>

Ein vergleichendes Zitat.<sup>3</sup>

 $<sup>^1</sup>$ können zusätzliche Ergänzungen, Präzisierungen, Textverweise usw. eingeführt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Füller, Matthias, Nüßer, Willi und Rustemeyer, Thomas (2012).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>vgl. Maslennikov, Denis (2011), S. 5 ff.

Tabelle 1: Die am häufigsten verwendeten PINs

Rank	PIN	Percentage	Accumulated
1	1234	4.34%	4.34%
2	0000	2.57%	6.91%
3	2580	2.32%	9.23%
4	1111	1.60%	10.83%
5	5555	0.87%	11.70%
6	5683	0.70%	12.39%
7	0852	0.60%	12.99%
8	2222	0.56%	13.55%
9	1212	0.49%	14.03%
10	1998	0.43%	14.46%

Quelle: Eigene Darstellung

Ein "wörtliches Zitat"<sup>4</sup>

Zitat einer Quelle mit mehreren Autoren.<sup>5</sup>

## 3.5 Abkürzungen

Bei der ersten Verwendung werden Abkürzungen ausgeschrieben: Advanced Encryption Standard (AES). Später wird dann automatisch nur noch die Kurzform benutzt: AES

#### 3.6 Glossar

Ein Glossar beinhaltet Begriffserklärungen. Wenn du kein Glossar benötigst, entferne den Eintrag aus der Thesis.tex, damit die dazugehörige Seite nicht angezeigt wird.

#### 3.7 Listen

Eine einfache List mit Punkten:

• Punkt 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Meier, Reto (2010), S. 13 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>vgl. Hocking, Christopher G. u. a. (2010), S. 32 ff.

- Punkt 2
- Punkt 3

Eine einfache Liste mit Nummern:

- 1. Punkt 1
- 2. Punkt 2
- 3. Punkt 3

Eine einfache Liste mit römischen Nummern:

- I. Punkt 1
- II. Punkt 2
- III. Punkt 3

Eine einfache Liste mit Buchstaben:

- (a) Punkt 1
- (b) Punkt 2
- (c) Punkt 3

## 3.8 Quelltext

Listing 1 auf Seite 10 zeigt einigen Quelltext.

```
Listing 1: Scanning for Wi-Fi Access Points on Android
  registerReceiver(new RSSIBroadcastReceiver(),
      new IntentFilter(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION));
  WifiManager wifi = getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
  wifi.startScan();
  /* not thread safe */
  public class RSSIBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver {
      public void onReceive(Context context, Intent intent) {
          WifiManager wifi = getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
          List<ScanResult> scanResults = wifiManager.getScanResults();
          for (ScanResult scanResult : results) {
             RSSI rssi = new RSSI();
             rssi.bssi = scanResult.BSSID;
             rssi.signalLevel = scanResult.level;
      }
  }
```

# 4 Zusammenfassung

Dieses Dokument ist eine Hilfe, um die Formalien für eine Bachelor-Thesis an der FHDW bei der Verwendung von LATEX zu erfüllen und dabei möglichst viele Automatismen von LATEX zu nutzen. Eine Absprache mit dem betreuenden Professor ist dennoch ratsam.

# **A**nhang

	•			•	
Δn	han	OSV	IPT7	PIC	hnis
$\sim$	a	200	CIZ		

Anhang 1:	Gesprächsnotizen	13
Anhang	g 1.1: Gespräch mit Werner Müller	13

## Anhang 1 Gesprächsnotizen

## Anhang 1.1 Gespräch mit Werner Müller

Gespräch mit Werner Müller am 01.01.2013 zum Thema XXX:

- Über das gute Wetter gesprochen
- Die Regenwahrscheinlichkeit liegt immer bei ca. 3%
- Das Unternehmen ist total super
- Hier könnte eine wichtige Gesprächsnotiz stehen

## Quellenverzeichnis

### Monographien

Füller, Matthias, Nüßer, Willi und Rustemeyer, Thomas (2012). "Context driven process selection and integration of mobile and pervasive systems". In: *Pervasive and Mobile Computing* 8.3, S. 467–482.

Meier, Reto (2010). Professional Android 2 Application Development. Indianapolis, IN, USA: Wiley, S. 576.

#### Aufsätze in Sammelbänden und Zeitschriften

Hocking, Christopher G., Furnell, Steven M., Clarke, Nathan L. und Reynolds, Paul L. (2010). "A Distributed and Cooperative User Authentication Framework". In: Proceedings of International Conference on Information Assurance and Security (IAS), S. 304–310.

## Internetquellen

Maslennikov, Denis (2011). ZeuS-in-the-Mobile – Facts and Theories. URL: http://www.securelist.com/en/analysis/204792194/ZeuS%5C\_in%5C\_the%5C\_Mobile%5C Facts%5C and%5C Theories (besucht am 20. Dez. 2012).

# Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Bachelorthesis selbständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Paderborn,	8. Dezember 2023	

Max Mustermann