

Отчёт по лабораторной работе № 3 ▾

Название работы: Удалённые репозитории (GitHub)

Студент: Блинов Михаил Андреевич

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 16.05.2026 📅

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать пустой репозиторий на GitHub	☒	Создан новый пустой репозиторий lab3_remote на GitHub через веб-интерфейс
2	Локально инициализировать репозиторий, добавить README.md, сделать коммит	☒	<code>git init && git remote add origin URL && git push -u origin main</code> -> Локальный репозиторий инициализирован, связан с GitHub и отправлен первый коммит
3	Привязать удалённый репозиторий (git remote add origin URL)	☒	<code>git clone URL lab3_remote_clone && cd lab3_remote_clone && git push</code> -> Репозиторий успешно клонирован во вторую папку, добавлен файл dev2.txt и отправлен на GitHub
4	Отправить main на GitHub (git push -u origin main)	☒	<code>cd ../lab3_remote && git pull origin main</code> -> В оригинальной папке успешно получены и влиты изменения от второго разработчика
5	Сделать клон репозитория в другую папку (git clone URL)	☒	<code>git checkout -b feature-remote && git push -u origin feature-remote</code> -> Создана новая локальная ветка и успешно

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			отправлена на удаленный репозиторий
6	В клоне добавить файл dev2.txt, сделать коммит и push	✓	git fetch origin && git status && git pull -> Изменения с сайта загружены через fetch, проверен статус отставания ветки, файлы обновлены через pull
7	В оригинальной папке выполнить git pull	✓	git push origin --delete feature-remote -> Удаленная ветка feature-remote успешно удалена с серверов GitHub
8	Создать ветку feature-remote, добавить файл, отправить на GitHub	✓	git checkout -b feature-remote && echo Фича > f.txt && git add . && git commit -m "Add file" && git push -u origin feature-remote -> Ветка создана, файл добавлен и отправлен на GitHub
9	Удалить удалённую ветку (git push origin --delete feature-remote)	✓	git push origin --delete feature-remote -> To https://github.com/FHRLLOL/lab3_remote.git - [deleted] feature-remote

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку dev, запустите её на GitHub, удалите через веб-интерфейс, затем выполните git remote prune origin и убедитесь, что локальная ссылка на удалённую ветку исчезла.

Выполнение (ход действий и результат):

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab3_remote>git checkout -b dev && git push -u origin dev
Switched to a new branch 'dev'
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'dev' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/FHRLLOL/lab3_remote/pull/new/dev
remote:
To https://github.com/FHRLLOL/lab3_remote.git
* [new branch]    dev -> dev
branch 'dev' set up to track 'origin/dev'.
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab3_remote>git remote prune origin
```

```
E:\Code_CS\git-labs-report\lab3_remote>
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

`origin/main` — это локальная ссылка-указатель, которая показывает состояние ветки `main` в удаленном репозитории на момент последней синхронизации (`fetch/pull`)

2. Вопрос 2:

`git pull` может быть опасен, если в рабочей директории есть незакоммиченные изменения в тех же файлах, которые скачиваются с сервера — это может привести к конфликтам или перезаписи кода

3. Вопрос 3:

Посмотреть все удаленные ветки, известные локальному репозиторию, можно с помощью команды `git branch -r`

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.