# Contents

| 0.1 | Introduzione       |  |
|-----|--------------------|--|
|     | 0.1.1              | UC-1 Login                                     |
|     | 0.1.2              | UC-2 Signup                                    |
|     | 0.1.3              | UC-3 Logout                                    |
|     | 0.1.4              | UC-8 Visualizzazione risultati della ricerca   |
|     | 0.1.5              | UC-9 Visualizzazione di uno specifico evento   |
|     | 0.1.6              | UC=10 Prenotazione a un nuovo evento           |
|     | 0.1.7              | UC-11 Cancellazione da un evento               |
|     | 0.1.8              | UC-15 Algoritmo per selezionare i partecipanti |
|     | 0.1.9              | UC-17 Eliminazione di un evento                |
|     | 0.1.10             | UC-18 Creazione di un evento                   |
| 0.2 | Documentazione API |  |

2 CONTENTS

# List of Figures

#### 0.1 Introduzione

Nella seconda iterazione sono stati implementati i seguenti casi d'uso:

- UC1 Login;
- UC2 Signup;
- UC3 Logout;
- UC8 Visualizzazione risultati della ricerca;
- UC9 Visualizzazione di uno specifico evento;
- UC10 Prenotazione a un nuovo evento;
- UC11 Cancellazione da un evento;
- UC17 Eliminazione di un evento;
- UC18 Creazione di un evento.

Si è deciso di sviluppare anzitutto quei casi d'uso identificati come ad alta priorità in modo da definire le fondamenta della piattaforma, sia lato client che server. Segue una presentazione dettagliata di ognuno di loro.

## 0.1.1 UC-1 Login

# 0.1.2 UC-2 Signup

# 0.1.3 UC-3 Logout

## 0.1.4 UC-8 Visualizzazione risultati della ricerca

9

# 0.1.5 UC-9 Visualizzazione di uno specifico evento

#### 0.1.6 UC=10 Prenotazione a un nuovo evento

11

#### 0.1.7 UC-11 Cancellazione da un evento

# 0.1.8 UC-15 Algoritmo per selezionare i partecipanti

13

## 0.1.9 UC-17 Eliminazione di un evento

## 0.1.10 UC-18 Creazione di un evento

# 0.2 Documentazione API