

1. HOTÉIS (HOTEIS)

Inserir novo hotel

```
INSERT INTO Hoteis (nome_estabelecimento, cnpj, status_licenca, email_suporte_mock)
VALUES ('Splendid Resort', '55.666.777/0001-22', 'ATIVO', 'contato@splendidresort.com');
```

Selecionar todos os hotéis ativos

```
SELECT id, nome_estabelecimento, cnpj, email_suporte_mock FROM Hoteis WHERE status_licenca
= 'ATIVO';
```

Atualizar e-mail de suporte de um hotel

```
UPDATE Hoteis SET email_suporte_mock = 'suporte.novo@grandpalace.com.br' WHERE id = 1;
```

Desativar licença de um hotel

```
UPDATE Hoteis SET status_licenca = 'INATIVO' WHERE id = 2;
```

Excluir um hotel específico

```
DELETE FROM Hoteis WHERE id = 3;
```

2. CONFIGURAÇÕES DA IDENTIDADE VISUAL (CONFIG_WHITE_LABEL)

Inserir configuração de identidade visual para um hotel

```
INSERT INTO Config_White_Label (hotel_id, cor_primaria_hex, cor_secundaria_hex, logo_path,
splash_image_path, info_hotel_texto, info_hotel_image_path)
VALUES (1, '#0f172a', '#3b82f6', 'uploads/logos/hotel1_v2.png', 'uploads/splash/
hotel1_sky.jpg', 'Atendimento premium personalizado.', 'uploads/info/hotel1_premium.jpg');
```

Buscar paleta de cores e caminhos de mídia por ID do hotel

```
SELECT cor_primaria_hex, cor_secundaria_hex, logo_path, splash_image_path FROM
Config_White_Label WHERE hotel_id = 1;
```

Atualizar cores da interface do totem

```
UPDATE Config_White_Label SET cor_primaria_hex = '#2563eb', cor_secundaria_hex = '#1e40af'
WHERE hotel_id = 1;
```

Remover configurações de mídia visual de um hotel

```
DELETE FROM Config_White_Label WHERE hotel_id = 2;
```

3. IDIOMAS DO SISTEMA (IDIOMAS)

Inserir novo idioma para um hotel

```
INSERT INTO Idiomas (hotel_id, codigo_iso, nome_idioma, ativo)
VALUES (1, 'fr', 'Francais', TRUE);
```

Listar todos os idiomas ativos de um hotel

```
SELECT id, codigo_iso, nome_idioma FROM Idiomas WHERE hotel_id = 1 AND ativo = TRUE;
```

Alterar status de ativação de um idioma

```
UPDATE Idiomas SET ativo = TRUE WHERE hotel_id = 1 AND codigo_iso = 'es';
```

Remover um idioma de um hotel

```
DELETE FROM Idiomas WHERE hotel_id = 1 AND codigo_iso = 'fr';
```

4. USUÁRIOS DO PORTAL DE GESTÃO (USUARIOS_PORTAL)

Inserir novo funcionário no portal

```
INSERT INTO Usuarios_Portal (hotel_id, username, password, cargo)
VALUES (1, 'suporte_palace', '$2a$10$FakeHashPalaceSuporte', 'RECEPCAO');
```

Buscar credenciais e cargo de um usuário por username

```
SELECT id, hotel_id, password, cargo FROM Usuarios_Portal WHERE username =
'gerente_palace';
```

Atualizar senha criptografada de um usuário

```
UPDATE Usuarios_Portal SET password = '$2a$10$NewFakeHashPassword' WHERE username =
'recepcao_palace';
```

Alterar o cargo de um colaborador

```
UPDATE Usuarios_Portal SET cargo = 'GERENTE' WHERE username = 'recepcao_palace';
```

Excluir acesso de um usuário do sistema

```
DELETE FROM Usuarios_Portal WHERE username = 'suporte_palace' AND hotel_id = 1;
```

5. INFRAESTRUTURA DE QUARTOS (QUARTOS)

Inserir nova acomodação na base de dados

```
INSERT INTO Quartos (hotel_id, numero_quarto, tipo_quarto, status)
VALUES (1, '104', 'Quarto Casal', 'LIVRE');
```

Listar quartos disponíveis para check-in por tipo e hotel

```
SELECT id, numero_quarto FROM Quartos WHERE hotel_id = 1 AND tipo_quarto = 'Quarto
Standard' AND status = 'LIVRE';
```

Mudar status do quarto após a entrada do hóspede

```
UPDATE Quartos SET status = 'OCUPADO' WHERE id = 1;
```

Colocar quarto em manutenção ou faxina após check-out

```
UPDATE Quartos SET status = 'LIMPEZA' WHERE id = 2;
```

Remover quarto da infraestrutura física

```
DELETE FROM Quartos WHERE id = 4 AND hotel_id = 1;
```

6. CATÁLOGO DE PRODUTOS DO FRIGOBAR (PRODUTOS_FRIGOBAR)

Inserir novo item no catálogo de vendas do hotel

```
INSERT INTO Produtos_Frigobar (hotel_id, nome_produto, preco_unitario)
VALUES (1, 'Energetico Lata', 18.00);
```

Buscar tabela de preços de produtos de um hotel

```
SELECT id, nome_produto, preco_unitario FROM Produtos_Frigobar WHERE hotel_id = 1;
```

Atualizar o preço de comercialização de um produto

```
UPDATE Produtos_Frigobar SET preco_unitario = 13.50 WHERE hotel_id = 1 AND nome_produto =
'Refrigerante Lata';
```

Excluir item do catálogo do frigobar

```
DELETE FROM Produtos_Frigobar WHERE id = 3 AND hotel_id = 1;
```

7. JORNADA DE RESERVAS (RESERVAS_HOSPEDES)

Criar reserva pendente via sistema ou aplicativo

```
INSERT INTO Reservas_Hospedes (hotel_id, codigo_reserva, nome_hospede, documento_cpf_passaporte, quantidade_pessoas, data_entrada_prevista, data_saida_prevista, data_entrada_real, data_saida_real, termo_consentimento_aceito, quarto_id, status_reserva) VALUES (1, 'GP-2025-004', 'Lucas Ribeiro Silva', '789.012.345-67', 2, '2025-08-01 14:00:00', '2025-08-05 12:00:00', NULL, NULL, FALSE, NULL, 'PENDENTE');
```

Buscar reserva ativa pelos dados do documento informado no totem

```
SELECT id, codigo_reserva, nome_hospede, quarto_id FROM Reservas_Hospedes WHERE hotel_id = 1 AND documento_cpf_passaporte = '345.678.901-23' AND status_reserva = 'RESERVA_ATIVA';
```

Vincular quarto e confirmar check-in real com aceite de termo

```
UPDATE Reservas_Hospedes SET status_reserva = 'RESERVA_ATIVA', data_entrada_real = '2025-07-20 14:15:00', termo_consentimento_aceito = TRUE, quarto_id = 4 WHERE id = 3;
```

Encerrar e finalizar status de uma estadia no check-out

```
UPDATE Reservas_Hospedes SET status_reserva = 'FINALIZADA', data_saida_real = '2025-07-15 11:30:00' WHERE id = 1;
```

Deletar reserva cancelada antes do início

```
DELETE FROM Reservas_Hospedes WHERE codigo_reserva = 'GP-2025-004' AND status_reserva = 'PENDENTE';
```

8. CONTROLE DE ACESSO FÍSICO (CARTOES_CHAVE)

Vincular e ativar novo cartão físico à reserva do hóspede

```
INSERT INTO Cartoes_Chave (hotel_id, reserva_id, numero_cartao_chave, status_cartao) VALUES (1, 1, 'KEY-X9Y8Z7W6V5U4', 'ATIVO');
```

Verificar se o cartão magnético está habilitado no quarto

```
SELECT status_cartao FROM Cartoes_Chave WHERE numero_cartao_chave = 'KEY-A1B2C3D4E5F6' AND hotel_id = 1;
```

Desativar cartão chave por perda ou no momento do check-out

```
UPDATE Cartoes_Chave SET status_cartao = 'INATIVO' WHERE reserva_id = 1;
```

Remover do histórico um registro de vinculação de chave

```
DELETE FROM Cartoes_Chave WHERE id = 2;
```

9. LANÇAMENTOS DE CONTA E DESPESAS (CONSUMOS_ESTADIA)

Lançar um novo consumo associado à estadia do cliente

```
INSERT INTO Consumos_Estadia (hotel_id, reserva_id, tipo_consumo, descricao_item,
quantidade, preco_unitario_momento, valor_total_item)
VALUES (1, 1, 'FRIGOBAR', 'Snack Batata', 2, 15.00, 30.00);
```

Consultar todos os lançamentos de uma conta específica

```
SELECT tipo_consumo, descricao_item, quantidade, valor_total_item FROM Consumos_Estadia
WHERE hotel_id = 1 AND reserva_id = 1;
```

Retornar o total acumulado consumido na estadia

```
SELECT SUM(valor_total_item) AS total_consumido FROM Consumos_Estadia WHERE reserva_id =
1;
```

Corrigir quantidade de um item lançado incorretamente

```
UPDATE Consumos_Estadia SET quantidade = 1, valor_total_item = 15.00 WHERE id = 3 AND
reserva_id = 1;
```

Estornar despesa ou remover lançamento indevido da conta

```
DELETE FROM Consumos_Estadia WHERE id = 4 AND reserva_id = 1;
```

10. FECHAMENTO FINANCEIRO (TRANSACOES_PAGAMENTO)

Registrar pagamento efetuado no totem via transação

```
INSERT INTO Transacoes_Pagamento (hotel_id, reserva_id, metodo_pagamento, valor_pago,
data_hora_pagamento)
VALUES (1, 1, 'PIX', 1789.00, '2025-07-15 11:28:00');
```

Visualizar histórico financeiro de pagamentos por reserva

```
SELECT metodo_pagamento, valor_pago, data_hora_pagamento FROM Transacoes_Pagamento WHERE
hotel_id = 1 AND reserva_id = 2;
```

Modificar a forma de pagamento de um registro financeiro

```
UPDATE Transacoes_Pagamento SET metodo_pagamento = 'CARTAO_CREDITO' WHERE id = 1;
```

Estornar ou deletar uma transação do fluxo de caixa

```
DELETE FROM Transacoes_Pagamento WHERE id = 1 AND reserva_id = 2;
```

11. SISTEMA DE TRADUÇÃO DAS TELAS (DICIONARIO_TOTEM)

Cadastrar tradução textual de um botão ou texto da interface

```
INSERT INTO Dicionario_Totem (hotel_id, idioma_id, chave_componente, texto_traduzido)
VALUES (1, 3, 'btn_iniciar', 'Iniciar');
```

Buscar dicionário de componentes de tela por idioma e hotel

```
SELECT chave_componente, texto_traduzido FROM Dicionario_Totem WHERE hotel_id = 1 AND
idioma_id = 1;
```

Atualizar string de texto de um componente traduzido

```
UPDATE Dicionario_Totem SET texto_traduzido = 'Start Now' WHERE hotel_id = 1 AND idioma_id
= 2 AND chave_componente = 'btn_iniciar';
```

Excluir do dicionário um termo ou string em desuso

```
DELETE FROM Dicionario_Totem WHERE chave_componente = 'placeholder_nome' AND hotel_id = 1;
```

Inserir todas as traduções de um novo idioma (Exemplo: Francês - Idioma ID 6)

```
INSERT INTO Dicionario_Totem (hotel_id, idioma_id, chave_componente, texto_traduzido)
VALUES
(1, 6, 'btn_cartao_credito_debito', 'Carte de Crédit / Débit'),
(1, 6, 'btn_continuar', 'Continuer'),
(1, 6, 'btn_gerar_pix', 'Générer PIX'),
(1, 6, 'btn_iniciar', 'Commencer'),
(1, 6, 'btn_realizar_checkin', 'Enregistrer Arrivée'),
(1, 6, 'btn_realizar_checkout', 'Enregistrer Départ'),
(1, 6, 'btn_voltar', 'Retourner'),
(1, 6, 'label_acomodacao', 'Hébergement'),
(1, 6, 'label_checkin', 'Check-in'),
(1, 6, 'label_checkout', 'Check-out'),
(1, 6, 'label_codigo_reserva', 'Code de Réservation'),
(1, 6, 'label_coluna_descricao', 'Description'),
(1, 6, 'label_coluna_item', 'Article'),
(1, 6, 'label_coluna_total', 'Total'),
(1, 6, 'label_coluna_valor', 'Valeur'),
(1, 6, 'label_documento', 'Document d\'identité'),
(1, 6, 'label_primeiro_nome', 'Prénom'),
(1, 6, 'label_qtd_pessoas', 'Nombre de personnes'),
(1, 6, 'label_total_a_pagar', 'Montant total dû'),
(1, 6, 'placeholder_codigo_reserva', 'Ex. ABC123DFG456'),
(1, 6, 'placeholder_documento', 'Ex. AB1234567'),
(1, 6, 'placeholder_nome', 'Ex. Jean / Marie'),
(1, 6, 'txt_aviso_divergencia', 'En cas de divergence, veuillez contacter la réception.'),
(1, 6, 'txt_bloco_termo_seguranca', 'Conditions générales et politiques de sécurité de l\'établissement.'),
(1, 6, 'txt_checkbox_aceite', 'J\'accepte toutes les conditions d\'hébergement.'),
(1, 6, 'txt_desc_aguardando_pagamento', 'En attente de la confirmation de paiement du terminal...'),
(1, 6, 'txt_desc_aprovado_compartimento', 'Votre clé a été désactivée. Veuillez la déposer dans le compartiment au côté.'),
(1, 6, 'txt_desc_conectando_servidor', 'Connexion sécurisée au serveur de l\'hôtel...'),
(1, 6, 'txt_desc_configurando_cartao', 'Configuration des accès de votre carte pour votre séjour...'),
(1, 6, 'txt_desc_escaneie_pix', 'Veuillez scanner le code QR affiché sur l\'écran depuis votre application.'),
(1, 6, 'txt_desc_insira_cartao', 'Insérez votre carte bancaire dans le terminal de paiement.'),
(1, 6, 'txt_desc_redirecionando', 'Redirection automatique vers l\'écran principal...'),
(1, 6, 'txt_desc_revise_lancamentos', 'Veuillez vérifier les consommations enregistrées sur votre compte.'),
(1, 6, 'txt_desc_sucesso_checkin', 'Votre check-in a été effectué avec succès. Bienvenue !'),
(1, 6, 'txt_desc_velocidade_luz', 'Recherche de vos données de réservation en cours...'),
(1, 6, 'txt_prazer_receber', 'C\'est un plaisir de vous recevoir dans notre établissement.'),
(1, 6, 'txt_titulo_aguarde', 'Veuillez patienter'),
(1, 6, 'txt_titulo_aprovado', 'Paiement Approuvé'),
(1, 6, 'txt_titulo_checkout', 'Départ de l\'Hôtel'),
(1, 6, 'txt_titulo_codificando_cartao', 'Encodage de la Carte-Clé'),
(1, 6, 'txt_titulo_escaneie_pix', 'Scannez le Code QR'),
(1, 6, 'txt_titulo_insira_cartao', 'Insérez la Carte'),
(1, 6, 'txt_titulo_pagamento', 'Processus de Paiement'),
(1, 6, 'txt_titulo_sucesso_checkin', 'Enregistrement Réussi'),
```

```
(1, 6, 'txt_verifique_detalhes', 'Veuillez vérifier les détails ci-dessous avant de  
valider.');
```