

Nom : FIDY FENO
Prenom : soa
IM : 143I25
Niveau : L1 (DA2I)

Creation cette base de données et ses tables, et puis insertion les données suivant :

```
mysql> USE CINEMA;
Database changed
mysql> DESC VILLE;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
CodePostal	char(4)	NO	PRI	NULL	
NomVille	char(20)	NO		NULL	

```
2 rows in set (0.04 sec)
```

```
mysql> DESC CINEMA;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumCine	int	NO	PRI	NULL	
Nomcine	char(24)	NO		NULL	
Adresse	char(32)	NO		NULL	
CodePostal	char(4)	NO	MUL	NULL	

```
4 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> DESC SALLE;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumSalle	int	NO		NULL	
Capacité	int	NO		NULL	
NumCine	char(4)	NO	PRI	NULL	

```
3 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> DESC FILM;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumExploit	int	NO	PRI	NULL	
Titre	char(12)	NO		NULL	
Duree	int	NO		NULL	

3 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> DESC PROJECTION;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
NumSemaine	int	NO		NULL	
Nbentrees	int	YES		NULL	
NumExploit	int	NO	MUL	NULL	
NumSalle	int	NO	MUL	NULL	

4 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> SELECT*FROM VILLE;
```

CodePostal	NomVille
101	Antananarivo
102	Toamasina
103	Fianarantsoa
104	Mahajanga
105	Toliara
106	Antsirabe
107	Nosy Be
108	Morondava
109	Sambava
110	Manakara
111	Ambanja
112	Farafangana
113	Ambositra
114	Antalaha
115	Tsiroanimandidy
116	Maintirano
117	Moramanga
118	Ambatondrazaka
119	Amboasary
120	Betafo

20 rows in set (0.02 sec)

```
mysql> SELECT *FROM CINEMA;
```

NumCine	Nomcine	Adresse	CodePostal
1	Cine Tana 1	Analakely	101
2	Cine Tana 2	Behoririka	101
3	Cine Tamatave	Nouvelle Adresse	102
4	Cine Fianara	Centre Ville	103
5	Cine Majunga	Mahabibo	104
6	Cine Tulear	Sanfil	105
7	Cine Antsirabe	Ville Haute	106
8	Cine Nosy Be	Ville Ambatoloaka	107
9	Cine Morondava	Centre	108
10	Cine Sambava	Bazary	101
11	Cine Manakara	Ville Basse	108
12	Cine Ambanja	Centre	111
13	Cine Farafangana	Tanambao	112
14	Cine Ambositra	Centre	113
15	Cine Antalaha	Ville Haute	102
16	Cine Tsiroa	Centre	115
17	Cine Maintirano	Centre	116
18	Cine Moramanga	Ville Haute	117
19	Cine Ambato	Centre	118
20	Cine Amboasary	centre	119

```
20 rows in set (0.02 sec)
```

```
mysql> SELECT *FROM SALLE;
```

NumSalle	Capacité	NumCine
1	200	1
2	250	2
3	180	3
5	240	5
6	150	6
7	200	7
8	200	8
9	250	9
10	250	10
11	190	11
12	210	12
13	200	13
14	170	14
15	230	15
16	200	16
17	155	17
18	165	18
19	185	19

```
18 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT *FROM FILM;
```

NumExploit	Titre	Duree
1	Avengers	120
2	Titanic	120
4	Interstellar	120
5	gladiator 2	120
6	joker 2	120
7	avatar 2	120
8	The Matrix	120
9	Frozen	120
10	Coco	120
11	Black Panthe	120
12	The Lion Kin	120
13	Fast & Furio	120
14	Harry Potter	120
15	Spider Man	120
16	Doctor Stran	120
17	The Batman	120
18	Top Gun	120
19	Jurassic Par	120
20	Mission Impo	120

```
19 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM PROJECTION;
```

NumSemaine	Nbentrees	NumExploit	NumSalle
20	20	10	185
19	19	10	175
18	18	9	160
17	17	9	140
16	16	8	130
15	15	8	210
14	14	7	150
13	13	7	100
12	12	6	190
11	11	6	180
10	10	5	170
9	9	5	220
8	8	4	110
7	7	4	160
6	6	3	140
5	5	3	200
4	4	2	130
3	3	2	90
2	2	1	150
1	1	1	120

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

UPDATE :

7) Changer l'adresse du cinema 3 en "Nouvelle Adresse"

```
mysql> UPDATE CINEMA SET ADRESSE = 'Nouvelle Adresse' WHERE Numcine = 3;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

8) Changer l'adresse du cinéma 4 en "Centre Ville"

```
mysql> UPDATE CINEMA SET ADRESSE = 'Centre Ville' WHERE Numcine = 4;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

9) Mettre le code postal du cinéma 10 à '101'

```
mysql> UPDATE CINEMA SET CodePostal = '101' WHERE Numcine = 10;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

10) Mettre le code postal du cinéma 15 à '102'

```
mysql> UPDATE CINEMA SET CodePostal = '102' WHERE Numcine = 15;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

11) Mettre la durée du film de 1 à 130 minutes

```
mysql> UPDATE FILM SET Duree = '130' WHERE NumExploit = 1;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

12) Mettre la durée du film de 2 à 210 minutes

```
mysql> UPDATE FILM SET Duree = '210' WHERE NumExploit = 2;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

13) Ajouter 5 minutes au film 3

```
mysql> UPDATE FILM SET Duree = Duree + 5 WHERE NumExploit = 3;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
Enregistrements correspondants: 0 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

14) Diminuer de 10 minutes la durée du film 4

```
mysql> UPDATE FILM SET Duree = Duree - 10 WHERE NumExploit = 4;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)  
Enregistrements correspondants: 1  Modifié(s): 1  Warnings: 0
```

15) Mettre toutes les durées des films à 120 minutes

```
mysql> UPDATE FILM SET Duree = 120;  
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 19  Modifié(s): 3  Warnings: 0
```

16) Changer le titre du film 5 en "Gladiator 2"

```
mysql> UPDATE FILM SET Titre = 'Gladiator 2' WHERE NumExploit = 5;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1  Modifié(s): 1  Warnings: 0
```

17) Changer le titre du film 6 en "Joker 2"

```
mysql> UPDATE FILM SET Titre = 'Joker 2' WHERE NumExploit = 6;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1  Modifié(s): 1  Warnings: 0
```

18) Renommer le film 7 en 'Avatar 2'

```
mysql> UPDATE FILM SET Titre = 'Avatar 2' WHERE NumExploit = 7;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1  Modifié(s): 1  Warnings: 0
```

19) Mettre le nombre d'entrées à 200 pour la projection la film 1

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = 200 WHERE NumExploit = 1;  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 2  Modifié(s): 2  Warnings: 0
```

20) Mettre le nombre d'entrées à 150 pour la salle 2

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = 150 WHERE NumExploit = 2;  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 2  Modifié(s): 2  Warnings: 0
```

21) Ajouter 20 entrées à la projection du film 3

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = NbEntrees + 20 WHERE NumExploit = 3;  
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 2 Modifiés: 2 Warnings: 0
```

22) Ajouter 30 entrées aux projections de la semaine 2

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = NbEntrees + 30 WHERE NumSemaine = 2;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

23) Mettre toutes les projections de la semaine 5 à 180 entrées

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = 180 WHERE NumSemaine = 5;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 1 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

24) Mettre la semaine de la salle 1 à 12

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET Numsemaine = 12 WHERE NumSalle = 1;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 0 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

25) Mettre la semaine du film 4 à 8

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET Numsemaine = 8 WHERE NumExploit = 4;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 2 Modifiés: 1 Warnings: 0
```

26) Renommer la ville "Betafo" en "Betafo Ville"

```
mysql> UPDATE VILLE SET NomVille = 'Betafo Ville' WHERE NomVille = 'Betafo';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 0 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

27) Renommer la ville "Nosy Be" en "Nosy Be Centre"

```
mysql> UPDATE VILLE SET NomVille = 'Nosy Be centre' WHERE NomVille = 'Nosy Be';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 0 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

28) Renommer la ville "Morondava" en "Morondava Ville"

```
mysql> UPDATE VILLE SET NomVille = 'Morondava Ville' WHERE NomVille = 'Morondava';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 0 Modifiés: 0 Warnings: 0
```

29) Mettre toutes les salles ayant une capacité inférieure à 150 à 200 places

30) Ajouter 50 entrées aux projections ayant moins de 120 entrées

```
mysql> UPDATE PROJECTION SET NbEntrees = NbEntrees + 50 WHERE NbEntrees < 120;  
Query OK, 15 rows affected (0.00 sec)  
Enregistrements correspondants: 15 Modifiés: 15 Warnings: 0
```

DELETE :

1) Supprimer la projection du film 1

```
mysql> DELETE FROM Projection WHERE NumExploit = 1;  
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
```

2) Supprimer la projection de la salle 2

```
mysql> DELETE FROM Projection WHERE NumSalle = 2;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

3) Supprimer toutes les projections de la semaine 5

```
mysql> DELETE FROM Projection WHERE NumSemaine = 5;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

4) Supprimer le film numéro 3

5) Supprimer la salle numéro 4

```
mysql> DELETE FROM Salle WHERE NumSalle = 4;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

6) Supprimer la ville "Ambatondrazaka"

7) Supprimer toutes les projections ayant moins de 150 entrées

```
mysql> DELETE FROM Projection WHERE NbEntrees < 150 ;  
Query OK, 15 rows affected (0.00 sec)
```

8) Supprimer toutes les projections et films de la semaine 10