Procus Secure v15 — Rapport de tests

Exécution du 20/10/2026 · Python 3.13 · Linux (environnement de développement) · interface Qt en mode hors écran · durée 157 s.

Tests exécutés	Réussis	Échecs	Ignorés	Compilation de tout le code
229	229	0	0	✔ sans erreur

Verdict : les 229 tests passent. Ils comprennent les 118 tests de la v12 (aucune régression sur les fonctionnalités existantes), 61 tests de la défense active (v13/14) et 50 tests de la sécurité réseau (v15) ; les scénarios de bout en bout confirment que les détections atteignent les incidents et que les règles de filtrage sont validées et simulées sans rien modifier sur le réseau.

Résultats par domaine

Domaine	Tests	Résultat	Ce qui est vérifié
Sécurité de l'application et base de données	28	✔ RÉUSSI	Authentification, mots de passe hachés, droits (RBAC), chiffrement des secrets, migrations de base idempotentes, journal d'audit, absence de SQL construit par concaténation.
Mot de passe admin, anti-faux « hors ligne », scanner TCP/UDP, notifications groupées (v12)	27	✔ RÉUSSI	Changement obligatoire du mot de passe, 3 échecs avant « hors ligne », ports TCP/UDP avec bannière et version, regroupement des alertes dupliquées, cycle de scan et de supervision.
Découverte du réseau et carte	13	✔ RÉUSSI	Détection des équipements du réseau local, sondage ARP, ajout de réseaux, enregistrement de la machine et de la passerelle.
Supervision SNMP, scénarios de bout en bout historiques	11	✔ RÉUSSI	Collecte SNMP, détection de changement de configuration, scénarios complets d'incident.
Notifications	6	✔ RÉUSSI	Envoi, regroupement des doublons, échecs d'envoi sans blocage.
Pipeline d'automatisation et incidents (v11)	9	✔ RÉUSSI	Corrélation en incidents, priorité P1 à P4, propositions d'actions, validation humaine.
Honeypots, ARP, DHCP pirate (v13/14)	11	✔ RÉUSSI	Faux services, seuil de balayage, historique ARP, usurpation de passerelle, analyse des réponses DHCP.
Sauvegarde SSH et exécution d'actions (v13/14)	12	✔ RÉUSSI	Serveur SSH réel de test (paramiko) : liste blanche de commandes, empreinte de clé hôte, historique, différences, masquage des secrets, garde-fous et annulation des actions.
Agent léger, intégrité FIM, journaux et Sigma (v13/14)	21	✔ RÉUSSI	Signature HMAC, anti-rejeu, TLS épinglé, limite de taille, FIM, analyse syslog, règles Sigma (syntaxe, seuils, refus des constructions inconnues).
Gestionnaire de défense et interface Défense active (v14)	12	✔ RÉUSSI	Activation/arrêt des services, valeurs par défaut prudentes, conflit de port signalé, vue à six onglets, boutons Simuler/Exécuter/Annuler dans Incidents, chargement de la fenêtre principale.
Scénarios de bout en bout v14	5	✔ RÉUSSI	Une détection réelle traverse tout : honeypot → événement → incident → action → simulation ; agent → FIM et journaux ; syslog UDP → Sigma ; ARP et DHCP pirate ; pas de fuite de secret.
Visibilité : flux NetFlow, voisins/routes SNMP, rôles et zones (v15)	9	✔ RÉUSSI	Décodage NetFlow v5 (valide, tronqué, échantillonné), collecteur UDP réel, exporteurs autorisés, port occupé, agrégation et filtrage des flux, rôles (jamais écrasés à la main), zones, voisins LLDP, routes, tables MAC, localisation d'un appareil sur son port d'accès.
Évaluation : constats, failles connues, recommandations (v15)	20	✔ RÉUSSI	Comparaison de versions (« 9.6p1 », « 1.0.1f »), cas limites de failles, exposition de services, SNMP par défaut, segmentation depuis les flux, cycle ouvert/accepté/corrigé, plafond d'événements, import de failles.
Politique de filtrage : règles, anti-blocage, simulation (v15)	11	✔ RÉUSSI	Services et sélecteurs, première règle gagnante, contrôle anti-blocage des chemins critiques, ordre d'approbation, double validation, retrait refusé s'il rouvre une coupure, droits, entrées invalides, avertissements, simulation (flux, règles inutilisées, impact), modèles, constat → règle, expiration.
Interface Sécurité réseau et intégration (v15)	7	✔ RÉUSSI	Vue à trois onglets, parcours de politique, refus affichés sans exception, actions sur les constats, collecteur NetFlow activable, tâches périodiques, fenêtre principale.
Scénarios de bout en bout v15	3	✔ RÉUSSI	Agent réel → connexions → flux → constat de segmentation → règle recommandée → simulation → approbation ; NetFlow → simulation avec règle inutilisée ; anciennes tables intactes.
Interface, démarrage de l'application	24	✔ RÉUSSI	Toutes les vues se chargent et se naviguent, administration, démarrage complet avec les travailleurs en arrière-plan.

Constats pendant la recette

Les nouveaux tests ont révélé des défauts, tous corrigés avant livraison : (1) la comparaison de versions traitait le « p » d'OpenSSH (« 9.6p1 ») comme une lettre, ce qui faussait les bornes de failles ; (2) une priorité de règle à 0 était silencieusement remplacée par 100 au lieu d'être refusée ; (3) une requête de classement des flux construisait du SQL par concaténation, ce que le test de sécurité statique du projet interdit ; (4) un test existant laissait une fenêtre ouverte dont un minuteur s'activait après la fermeture de la base. À deux reprises, le contrôle anti-blocage a refusé à juste titre une règle que mes propres tests proposaient : c'est le comportement voulu. Lors de la v14, le seuil de détection de balayage du guide avait aussi été rectifié (5 connexions sur au moins 2 leurres, ou 10 sur un seul).

Ce que ces tests ne prouvent pas

Zone	État
Windows (journaux wevtutil, pare-feu netsh, registre)	Non testé : environnement Linux. À valider sur un poste Windows réel.
Réseau réel (vrais commutateurs, vrai DHCP, vrai Wi-Fi)	Simulé : les réponses ARP et DHCP sont injectées ; la sonde DHCP et la découverte n'ont pas été éprouvées sur votre réseau.
Équipements réseau réels (Cisco, Juniper, etc.) en SSH et SNMP	SSH testé avec un vrai serveur de test ; SNMP (LLDP, routes, table MAC) testé avec des réponses simulées : un vrai équipement peut répondre autrement.
Collecteur NetFlow avec un vrai routeur	Testé avec de vrais datagrammes UDP fabriqués (format v5) ; NetFlow v9 et IPFIX ne sont pas pris en charge.
Règles de filtrage	Écrites, validées et simulées uniquement : aucune règle n'est appliquée à un équipement. La simulation ne voit que le trafic observé.
Base de failles	Extrait de failles très connues : ne remplace pas un scanner de vulnérabilités.
Exécution réelle d'un blocage de pare-feu	Simulation et refus testés ; l'application réelle d'une règle n'est pas lancée dans les tests (elle modifierait la machine).
Charge et durée	Pas de test de charge ni de fonctionnement continu de plusieurs jours.
Apparence graphique	Vérifiée en mode hors écran (les vues se construisent et se remplissent) ; pas de relecture visuelle sur Windows.

Annexe — détail des tests

Sécurité de l'application et base de données

Fichier	Test	Résultat	Durée
db_security	seed admin pbkdf2	✔ RÉUSSI	0.23 s
db_security	sql injection is inert	✔ RÉUSSI	0.26 s
db_security	pagination	✔ RÉUSSI	0.42 s
db_security	thread safety	✔ RÉUSSI	0.54 s
db_security	bandwidth series and purge	✔ RÉUSSI	0.32 s
db_security	backup restore roundtrip wal	✔ RÉUSSI	0.28 s
db_security	validate backup rejects garbage	✔ RÉUSSI	0.23 s
db_security	password hash	✔ RÉUSSI	0.90 s
db_security	auth audit and integrity	✔ RÉUSSI	0.92 s
db_security	lockout	✔ RÉUSSI	1.30 s
db_security	crypto roundtrip and key perms	✔ RÉUSSI	0.00 s
db_security	hmac key stable and private	✔ RÉUSSI	0.23 s
db_security	validators	✔ RÉUSSI	0.00 s
db_security	static no secrets no fstring sql	✔ RÉUSSI	0.07 s
db_security	hmac key survives whitespace bytes[\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\n]	✔ RÉUSSI	0.00 s
db_security	hmac key survives whitespace bytes[\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t]	✔ RÉUSSI	0.00 s
db_security	hmac key survives whitespace bytes[\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f]	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	smtp host must not be an email address	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	smtp error is explained not generic	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	send email returns the real reason	✔ RÉUSSI	0.29 s
v8_fixes	media explains unconfigured and unsupported	✔ RÉUSSI	0.24 s
v8_fixes	media view shows address and state	✔ RÉUSSI	0.27 s
v8_fixes	bandwidth uses primary nic and readable units	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	bandwidth sample above link speed is discarded	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	alpha helper is valid qt color	✔ RÉUSSI	0.00 s
v8_fixes	dashboard icons are svg pixmaps like the sidebar	✔ RÉUSSI	0.34 s
v8_fixes	splash follows real progress and closes	✔ RÉUSSI	0.41 s
v8_fixes	main window reports startup progress	✔ RÉUSSI	0.81 s

Mot de passe admin, anti-faux « hors ligne », scanner TCP/UDP, notifications groupées (v12)

Fichier	Test	Résultat	Durée
v12	duplicate alerts grouped then repeat count reported	✔ RÉUSSI	0.23 s
v12	dedup can be disabled	✔ RÉUSSI	0.22 s
v12	dedup never blocks on db error	✔ RÉUSSI	0.00 s
v12	tcp banner and version stored	✔ RÉUSSI	0.25 s
v12	udp scan open and closed without tcp collision	✔ RÉUSSI	0.27 s
v12	tcp and udp same port number do not mix	✔ RÉUSSI	1.25 s
v12	default udp ports defined	✔ RÉUSSI	0.00 s
v12	factory password must be changed but changed accounts are not	✔ RÉUSSI	1.37 s
v12	change password dialog rules and audit	✔ RÉUSSI	1.37 s
v12	discovery finds stealth neighbours via arp nudge	✔ RÉUSSI	0.13 s
v12	arp nudge never raises and counts	✔ RÉUSSI	0.00 s
scanner_monitor_network	first scan creates baseline and sets online	✔ RÉUSSI	0.80 s
scanner_monitor_network	change detection dedup and recovery	✔ RÉUSSI	1.29 s
scanner_monitor_network	closed to open is disaster	✔ RÉUSSI	0.82 s
scanner_monitor_network	invalid target rejected	✔ RÉUSSI	0.28 s
scanner_monitor_network	scan all scans every host	✔ RÉUSSI	4.46 s
scanner_monitor_network	compute rate and wrap	✔ RÉUSSI	0.00 s
scanner_monitor_network	local collection persists and emits	✔ RÉUSSI	0.81 s
scanner_monitor_network	thresholds cooldown and setting	✔ RÉUSSI	0.32 s
scanner_monitor_network	host down up transitions	✔ RÉUSSI	0.25 s
scanner_monitor_network	collect all isolates errors	✔ RÉUSSI	0.55 s
scanner_monitor_network	primary ip and interfaces	✔ RÉUSSI	0.00 s
scanner_monitor_network	bandwidth sampler measures real traffic	✔ RÉUSSI	0.24 s
scanner_monitor_network	probe and scan targets	✔ RÉUSSI	0.00 s
scanner_monitor_network	discover and register	✔ RÉUSSI	4.86 s
scanner_monitor_network	ensure local hosts idempotent	✔ RÉUSSI	0.26 s
scanner_monitor_network	anti flapping needs three consecutive failures	✔ RÉUSSI	0.29 s

Découverte du réseau et carte

Fichier	Test	Résultat	Durée
network_discovery	parse input router ip and cidr and refusals	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	arp parsing all platforms and vendors	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	device type guess	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	real tcp probe finds open port	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	discover includes arp only devices and router	✔ RÉUSSI	1.21 s
network_discovery	worker registers monitors and alerts only on new after baseline	✔ RÉUSSI	3.95 s
network_discovery	auto monitor off is not rediscovered	✔ RÉUSSI	0.33 s
network_discovery	duplicate network rejected and delete	✔ RÉUSSI	0.34 s
network_discovery	migration adds columns to old database	✔ RÉUSSI	0.26 s
network_discovery	layout clusters gateway center and links	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	topology view add network flow	✔ RÉUSSI	0.29 s
network_discovery	add dialog requires authorization and valid target	✔ RÉUSSI	0.00 s
network_discovery	topology view shows discovered devices and live status	✔ RÉUSSI	0.30 s

Supervision SNMP, scénarios de bout en bout historiques

Fichier	Test	Résultat	Durée
snmp	get walk and wrong community	✔ RÉUSSI	4.13 s
snmp	full collection cpu mem bandwidth	✔ RÉUSSI	3.80 s
snmp	wrong community collects nothing but does not crash	✔ RÉUSSI	3.16 s
snmp	unreachable then online transition	✔ RÉUSSI	6.97 s
snmp	sfp collection and low rx alert	✔ RÉUSSI	0.71 s
scenarios	scenario1 unknown device	✔ RÉUSSI	0.30 s
scenarios	scenario2 closed port becomes open	✔ RÉUSSI	1.80 s
scenarios	scenario3 router config change	✔ RÉUSSI	7.00 s
scenarios	scenario4 correlation keeps evidence	✔ RÉUSSI	0.29 s
scenarios	scenario5 periodic report from real data	✔ RÉUSSI	0.25 s
scenarios	pipeline perimeter and human validation	✔ RÉUSSI	0.27 s

Notifications

Fichier	Test	Résultat	Durée
notifier	email sent html escaped no tls relay	✔ RÉUSSI	0.30 s
notifier	email refuses authenticated plaintext	✔ RÉUSSI	0.32 s
notifier	webhook hmac signature and encrypted secret	✔ RÉUSSI	0.79 s
notifier	slack block kit	✔ RÉUSSI	0.75 s
notifier	severity filter and bad urls	✔ RÉUSSI	0.73 s
notifier	media	✔ RÉUSSI	0.76 s

Pipeline d'automatisation et incidents (v11)

Fichier	Test	Résultat	Durée
v11	arp only host stays online	✔ RÉUSSI	0.27 s
v11	latency metric stored per host	✔ RÉUSSI	0.27 s
v11	friendly names and rename	✔ RÉUSSI	0.00 s
v11	register renames auto named host and flags unknown	✔ RÉUSSI	0.24 s
v11	local machine not duplicated when ip changes	✔ RÉUSSI	0.25 s
v11	scan console message is explicit	✔ RÉUSSI	0.76 s
v11	migration turns snmp off for auto hosts	✔ RÉUSSI	0.24 s
v11	dashboard has latency panels	✔ RÉUSSI	0.31 s
v11	incidents view and human validation	✔ RÉUSSI	0.28 s

Honeypots, ARP, DHCP pirate (v13/14)

Fichier	Test	Résultat	Durée
netdefense	honeypot real connection logged and alerted	✔ RÉUSSI	0.31 s
netdefense	honeypot port scan escalates to disaster and cooldown	✔ RÉUSSI	0.26 s
netdefense	honeypot ignores own machine and busy port	✔ RÉUSSI	0.31 s
netdefense	honeypot config roundtrip and validation	✔ RÉUSSI	0.25 s
netdefense	arp gateway mac change is disaster then restored	✔ RÉUSSI	0.28 s
netdefense	arp dhcp churn of unmonitored clients is silent but monitored host alerts	✔ RÉUSSI	0.27 s
netdefense	arp new ip with gateway mac flagged	✔ RÉUSSI	0.25 s
netdefense	dhcp packet codec	✔ RÉUSSI	0.00 s
netdefense	dhcp learning then rogue detection	✔ RÉUSSI	3.36 s
netdefense	dhcp two servers on first probe alerts without trusting	✔ RÉUSSI	1.36 s
netdefense	dhcp probe reports error when port unavailable	✔ RÉUSSI	0.23 s

Sauvegarde SSH et exécution d'actions (v13/14)

Fichier	Test	Résultat	Durée
config_actions	backup first unchanged changed with diff and masking	✔ RÉUSSI	0.90 s
config_actions	secrets and configs encrypted at rest	✔ RÉUSSI	0.43 s
config_actions	hostkey change refused and alerted	✔ RÉUSSI	0.76 s
config_actions	bad password and unreachable are clean errors	✔ RÉUSSI	0.28 s
config_actions	only read only commands allowed	✔ RÉUSSI	0.28 s
config_actions	mikrotik and linux profile normalization	✔ RÉUSSI	0.30 s
config_actions	execution guardrails in order	✔ RÉUSSI	0.55 s
config_actions	rollback restores and is audited	✔ RÉUSSI	0.47 s
config_actions	protected and invalid targets refused	✔ RÉUSSI	0.43 s
config_actions	partial failure rolls back applied steps	✔ RÉUSSI	0.47 s
config_actions	viewer role cannot execute	✔ RÉUSSI	0.49 s
config_actions	remote port block over real ssh	✔ RÉUSSI	0.91 s

Agent léger, intégrité FIM, journaux et Sigma (v13/14)

Fichier	Test	Résultat	Durée
agent_logs	fim baseline then modified created deleted	✔ RÉUSSI	0.31 s
agent_logs	fim unreadable file is not a change	✔ RÉUSSI	0.36 s
agent_logs	fim local self protection and upgrade rebaseline	✔ RÉUSSI	0.31 s
agent_logs	all builtin rules load and seed is idempotent	✔ RÉUSSI	0.40 s
agent_logs	sigma modifiers and conditions	✔ RÉUSSI	0.00 s
agent_logs	unsupported or broken rules rejected loudly	✔ RÉUSSI	0.00 s
agent_logs	threshold counts per group within window then cools down	✔ RÉUSSI	0.00 s
agent_logs	extract fields and syslog parsing	✔ RÉUSSI	0.00 s
agent_logs	bruteforce through pipeline creates event with mitre tags	✔ RÉUSSI	0.33 s
agent_logs	log retention purge and rule reload	✔ RÉUSSI	0.30 s
agent_logs	syslog receiver end to end cisco	✔ RÉUSSI	0.81 s
agent_logs	syslog port busy reported not crashing	✔ RÉUSSI	0.41 s
agent_logs	enroll secret encrypted and listed without secret	✔ RÉUSSI	0.35 s
agent_logs	agent report roundtrip http inventory fim logs	✔ RÉUSSI	0.87 s
agent_logs	agent https with pinned fingerprint and wrong pin refused	✔ RÉUSSI	0.49 s
agent_logs	server rejects forgery replay stale and garbage	✔ RÉUSSI	0.91 s
agent_logs	agent main once with config file	✔ RÉUSSI	0.93 s
agent_logs	agent silent alert once and clear	✔ RÉUSSI	0.31 s
agent_logs	agent collectors run and never include command lines	✔ RÉUSSI	0.03 s
agent_logs	agent tail starts at end then reads new lines and handles rotation	✔ RÉUSSI	0.00 s
agent_logs	windows event xml parsing and sigma bruteforce	✔ RÉUSSI	0.35 s

Gestionnaire de défense et interface Défense active (v14)

Fichier	Test	Résultat	Durée
defense_manager	safe defaults services that open ports are off	✔ RÉUSSI	0.29 s
defense_manager	defaults do not override existing choices	✔ RÉUSSI	0.32 s
defense_manager	honeypot toggle starts and stops and alert signal	✔ RÉUSSI	0.41 s
defense_manager	agent server toggle tls cert generated and config has pinned fingerprint	✔ RÉUSSI	0.88 s
defense_manager	port conflict is reported in status not raised	✔ RÉUSSI	0.39 s
defense_manager	run jobs and scheduler thread lifecycle	✔ RÉUSSI	0.34 s
defense_ui	defense view builds and refreshes with data	✔ RÉUSSI	0.57 s
defense_ui	sigma line and toggle	✔ RÉUSSI	0.57 s
defense_ui	toggle requires permission	✔ RÉUSSI	0.45 s
defense_ui	pipeline opens incident and proposes for new event types	✔ RÉUSSI	0.34 s
defense_ui	incidents view has execution controls and simulates	✔ RÉUSSI	0.48 s
defense_ui	main window loads defense view	✔ RÉUSSI	0.97 s

Scénarios de bout en bout v14

Fichier	Test	Résultat	Durée
e2e_v14	e2e honeypot to incident to action simulation	✔ RÉUSSI	0.66 s
e2e_v14	e2e agent report fim and sigma log alerts	✔ RÉUSSI	1.20 s
e2e_v14	e2e syslog udp triggers sigma bruteforce	✔ RÉUSSI	1.02 s
e2e_v14	e2e arp gateway spoof disaster and rogue dhcp	✔ RÉUSSI	0.49 s
e2e_v14	e2e audit trail and no secret leak	✔ RÉUSSI	0.46 s

Visibilité : flux NetFlow, voisins/routes SNMP, rôles et zones (v15)

Fichier	Test	Résultat	Durée
visibility	flowstore aggregates and ignores garbage	✔ RÉUSSI	0.32 s
visibility	netflow v5 parse roundtrip and rejects malformed	✔ RÉUSSI	0.00 s
visibility	netflow collector receives real udp and filters exporters	✔ RÉUSSI	1.31 s
visibility	collector reports busy port without crash	✔ RÉUSSI	0.24 s
visibility	ingest connections direction	✔ RÉUSSI	0.24 s
visibility	classification roles manual never overwritten	✔ RÉUSSI	0.24 s
visibility	zones sync keep manual and most specific	✔ RÉUSSI	0.23 s
visibility	netmap parses lldp routes fdb and locates device	✔ RÉUSSI	0.23 s
visibility	netmap skips non network devices and enforcement points	✔ RÉUSSI	0.23 s

Évaluation : constats, failles connues, recommandations (v15)

Fichier	Test	Résultat	Durée
assess	version comparison edge cases	✔ RÉUSSI	0.00 s
assess	cve matching boundaries[vsftpd-2.3.4-expected0]	✔ RÉUSSI	0.24 s
assess	cve matching boundaries[vsftpd-3.0.5-expected1]	✔ RÉUSSI	0.24 s
assess	cve matching boundaries[openssh-9.7p1-expected2]	✔ RÉUSSI	0.42 s
assess	cve matching boundaries[openssh-9.8p1-expected3]	✔ RÉUSSI	0.23 s
assess	cve matching boundaries[openssh-8.4p1-expected4]	✔ RÉUSSI	0.23 s
assess	cve matching boundaries[openssh-7.4-expected5]	✔ RÉUSSI	0.26 s
assess	cve matching boundaries[openssh-7.8-expected6]	✔ RÉUSSI	0.25 s
assess	cve matching boundaries[apache-2.4.49-expected7]	✔ RÉUSSI	0.27 s
assess	cve matching boundaries[apache-2.4.50-expected8]	✔ RÉUSSI	0.24 s
assess	cve matching boundaries[apache-2.4.51-expected9]	✔ RÉUSSI	0.27 s
assess	cve matching boundaries[openssl-1.0.1f-expected10]	✔ RÉUSSI	0.25 s
assess	cve matching boundaries[openssl-1.0.1g-expected11]	✔ RÉUSSI	0.24 s
assess	cve matching boundaries[exim-4.91-expected12]	✔ RÉUSSI	0.31 s
assess	cve matching boundaries[exim-4.92-expected13]	✔ RÉUSSI	0.25 s
assess	findings exposure cve snmp unapproved and no duplicates	✔ RÉUSSI	0.32 s
assess	fixed reopen and accepted lifecycle	✔ RÉUSSI	0.25 s
assess	segmentation findings from flows	✔ RÉUSSI	0.25 s
assess	events only for new critical high and capped	✔ RÉUSSI	0.27 s
assess	import cves validation and use	✔ RÉUSSI	0.29 s

Politique de filtrage : règles, anti-blocage, simulation (v15)

Fichier	Test	Résultat	Durée
policy	service parsing and cover	✔ RÉUSSI	0.00 s
policy	selectors validation and matching	✔ RÉUSSI	0.33 s
policy	first match wins and default	✔ RÉUSSI	0.37 s
policy	lockout guard refuses cutting supervision paths	✔ RÉUSSI	0.32 s
policy	approval flow order four eyes and edit resets	✔ RÉUSSI	0.40 s
policy	permissions required	✔ RÉUSSI	0.43 s
policy	normalize rejects bad input	✔ RÉUSSI	0.27 s
policy	validation warnings shadow broad	✔ RÉUSSI	0.37 s
policy	simulation counts hits impact and default	✔ RÉUSSI	0.29 s
policy	templates and findings to rules end to end	✔ RÉUSSI	0.37 s
policy	expired rules and disabled rules ignored	✔ RÉUSSI	0.39 s

Interface Sécurité réseau et intégration (v15)

Fichier	Test	Résultat	Durée
netsec_ui	view builds with data and three tabs	✔ RÉUSSI	0.54 s
netsec_ui	policy workflow through ui objects	✔ RÉUSSI	0.51 s
netsec_ui	refusal is shown not raised	✔ RÉUSSI	0.58 s
netsec_ui	findings actions in ui	✔ RÉUSSI	0.51 s
netsec_ui	manager netflow toggle alerts and status	✔ RÉUSSI	1.07 s
netsec_ui	manager jobs assess netmap flows purge	✔ RÉUSSI	0.61 s
netsec_ui	main window has netsec view	✔ RÉUSSI	1.16 s

Scénarios de bout en bout v15

Fichier	Test	Résultat	Durée
e2e_v15	agent connections to policy simulation	✔ RÉUSSI	1.12 s
e2e_v15	netflow to flows to unused rule warning	✔ RÉUSSI	1.17 s
e2e_v15	whole chain leaves existing features untouched	✔ RÉUSSI	0.57 s

Interface, démarrage de l'application

Fichier	Test	Résultat	Durée
ui_integration	all views navigate	✔ RÉUSSI	1.22 s
ui_integration	auto network connection end to end	✔ RÉUSSI	5.14 s
ui_integration	dashboard graph shows real data	✔ RÉUSSI	0.98 s
ui_integration	manual scan button uses shared worker	✔ RÉUSSI	3.16 s
ui_integration	session timeout setting applied and signal	✔ RÉUSSI	0.91 s
ui_integration	pagination views and csv export all rows	✔ RÉUSSI	1.27 s
ui_integration	settings save encrypts and updates scheduler	✔ RÉUSSI	1.04 s
ui_integration	backup restore from ui	✔ RÉUSSI	1.01 s
ui_integration	discover button flow	✔ RÉUSSI	3.10 s
admin_and_widgets	group crud and delete guard	✔ RÉUSSI	0.61 s
admin_and_widgets	group counts not inflated by events	✔ RÉUSSI	0.24 s
admin_and_widgets	users rules	✔ RÉUSSI	0.95 s
admin_and_widgets	hosts config permissions and duplicates	✔ RÉUSSI	0.58 s
admin_and_widgets	media button really sends	✔ RÉUSSI	0.59 s
admin_and_widgets	media unconfigured is honest	✔ RÉUSSI	0.28 s
admin_and_widgets	exports real files	✔ RÉUSSI	0.43 s
admin_and_widgets	reports view pdf button	✔ RÉUSSI	0.62 s
admin_and_widgets	console filter pause export	✔ RÉUSSI	0.01 s
admin_and_widgets	topology all statuses and no secret	✔ RÉUSSI	0.28 s
admin_and_widgets	dashboard widgets with data	✔ RÉUSSI	0.39 s
admin_and_widgets	metrics and laviews	✔ RÉUSSI	0.33 s
startup	open main window starts all workers	✔ RÉUSSI	5.14 s
startup	login dialog lockout and hint	✔ RÉUSSI	1.48 s
startup	automation worker runs in real app	✔ RÉUSSI	6.71 s