# FINAL PROJECT 1조 테이블 정의서

### DC\_AD\_LOCATION\_TB

7	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트
PK	지면번호	no	number	N	광고 지면 번호
	지면명	name	varchar2(100)	N	광고 지면명

### DC AD TB

1	DC_AD_10								
키	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트				
PK	번호	no	number	N	광고번호				
	광고물주소	adContentPath	varchar2(100)	N	광고물 파일위치				
	광고시작일	startDate	date	N	광고시작일				
	광고마감일	endDate	date	N	광고마감일				
FK	멤버번호(신청인)	memberNo	number	N	멤버번호				
FK	페이지번호	pageNo	number	N	페이지번호				
FK	섹션번호	sectionNo	number	N	섹션번호				
FK	지면번호	locationNo	number	N	지면번호				
FK	코드아이디(광고물타입)	adContentType	varchar2(50)	N	광고물 타입(동영상or이미지 등)				
FK	코드아이디(광고타입)	adType	varchar2(50)	N	광고 타입(CPT, CPM 등)				
FK	코드아이디(광고상태)	status	varchar2(50)	N	광고 상태(진행,예약, 완료 등)				

#### DC BOARD TB

	26_20/112_13									
7	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트					
PK	게시글 번호	no	number	N	게시글 번호					
	제목	title	varchar2(100)	N	제목					
	작성일	writeDate	date	N	작성일					

	내용	content	varchar2(2000)	N	작성 내용
	조회수	viewCount	number	N	조회수
FK	코드아이디(게시판타입)	type	varchar2(50)	N	부동산, 맛집, 중고거래등 큰 게시판 타입
FK	코드아이디(게시글상태)	status	varchar2(50)	N	삭제된 게시글 구분 등
FK	멤버번호(작성자)	memberNo	number	N	멤버번호
FK	코드아이디(게시판카테고리)	category	varchar2(50)	Υ	자유게시판에서의 카테고리

DC_REPORT_TB								
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트			
PK	번호	no	number	N	번호			
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글번호			
FK	신고카테고리번호	rcNo	number	N	신고카테고리번호			
FK	멤버번호(신고자)	memberNo	number	N	신고자			
	신고일시	reportDate	date	N	신고일시			
FK	코드아이디(상태)	status	varchar2(50)	N	처리여부(완료, 대기 등)			

	DC_REPORT_CATEGORY_TB								
ヲ	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트				
PK	신고카테고리번호	no	number	N	번호				
	내용	content	varchar2(50)	N	신고내용				

DC_BOARD_FOOD_TB								
ヲ	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트			
PK	맛집번호	no	number	N	번호			
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글번호			

FK	코드아이디(맛집카테고리)	category	varvhar2(50)	N	카페, 일식, 한식 등
----	---------------	----------	--------------	---	--------------

	DC_COMMENT_TB									
7	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트					
PK	번호	no	number	N	댓글 번호					
	내용	content	varchar2(200)	N	댓글 내용					
	작성일시	date	date	N	작성일시					
FK	멤버번호	memberNo	number	N	멤버번호					
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글번호					
FK	코드아이디(상태)	status	varchar2(50)	N	댓글 지워진건지, 아닌지					

	DC_BOARD_USED_TB								
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트									
PK	중고거래번호	no	number	N	번호				
	가격	price	number	N	가격				
FK	코드아이디(거래타입)	dealType	varchar2(50)	N	직거래, 택배 등				
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글 번호				
FK	코드아이디(중고거래상태)	status	varchar2(50)	N	진행, 완료 등				
FK	물품카테고리번호	goodsNo	number	N	물품번호				

	DC_GOODS_CATEGORY_TB									
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트					
PK	물품카테고리번호	no	number	N	번호					
	상위카테고리	parentNo	number	Υ	상위 카테고리					
	이름	name	varchar2(50)	N	물품명					

	DC_BOARD_GROUP_TB									
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트					
PK	공동구매번호	no	number	N	번호					
	가격	price	number	N	가격(원)					
	모집인원	maxCount	number	N	총 참여인원					
	현재참여인원	currentCount	number	N	현재참여인원					
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글 번호					
FK	코드아이디(공동구매상태)	status	varchar2(50)	N	진행상황(대기, 완료, 마감 등)					
FK	코드아이디(거래타입)	dealType	varvhar2(50)	N	직거래, 택배 등					
FK	물품카테고리번호	goodsNo	number	N	물품번호					
	계좌번호	deposit	account	N	거래 완료시 거래할 계좌번호					

	DC_MEMBER_TB									
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트					
PK	멤버번호	no	number	N	번호					
	이메일	email	varchar2(100)	N	이메일					
	닉네임	nickName	varchar2(100)	N	닉네임					
	비밀번호	password	varchar2(200)	N	비밀번호					
	가입일시	enrollDate	date	N	가입일(sysdate)					
	포인트	point	number	N	포인트					
FK	지역번호	locationNo	number	N	지역번호					
FK	권한번호	authNo	number	N	권한번호					
FK	코드아이디(상태)	codeld	varchar2(50)	N	회원상태, 휴면, 삭제, 신규 등등					
	주소	address	varchar2(100)	Υ	배송지로 사용될수 있다.					

DC_LOCATION_TB								
7]	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트							
PK	지역번호	no	number	N	지역번호			
FK	상위지역	no2	number	Υ	ex)서울시			
	하위지역	location	varchar2(100)	N	ex) 서울시 / 양천구			

	DC_BOARD_HOUSE_TB									
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트										
PK	부동산번호	no	number	N	부동산게시판번호					
	최소가격	minPrice	number	N	최소 거래가격					
	최대가격	maxPrice	number	N	최대 거래 가격					
	면적	area	number	N	제곱미터기준					
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글번호					
FK	코드아이디(방종류)	type	varchar2(50)	N	방종류(원룸, 투룸, 쓰리룸 등)					
FK	코드아이디(부동산거래타입)	dealType	varchar2(50)	N	월세, 전세, 매매 등					

	DC_COUPON_TB									
ヲ	코멘트									
PK	번호	no	number	N	쿠폰번호					
	쿠폰명	name	varchar2(100)	N	쿠폰이름					
	발행일	pubDate	date	N	쿠폰 발행일					
	사용시작일	startDate	date	N	쿠폰 사용가능 시작일					
	사용종료일	endDate	date	N	쿠푼 사용가능 종료일					
FK	쿠폰내용번호	contentNo	number	N	쿠폰내용번호					
FK	업체번호(발행업체)	companyNo	number	N	업체번호					
FK	멤버번호(받을사람)	no2	number	N	받을사람(멤버)					

DC_COUPON_CONTENT_TB									
7	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트								
PK	쿠폰내용번호	no	number	N	쿠폰내용번호				
	쿠폰내용	content	varchar2(500)	N	쿠폰내용				

	DC_FOOD_POINT_TB									
7]	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트									
PK	평점번호	no	number	N	번호					
	점수	point	number	N	점수					
	작성일	date	date	N	작성일시					
FK	맛집번호	foodNo	number	N	맛집번호					
FK	멤버번호(작성자)	memberNo	number	N	작성자					

	DC_MESSAGE_TB									
7]	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트									
PK	번호	no	number	N	번호					
	내용	content	varchar2(1000)	N	내용					
	보낸시간	date	date	N	보낸시각					
FK	멤버번호(발신자)	fromMember	number	N	보낸사람(멤버)					
FK	멤버번호(수신자)	toMember	number	N	받은사람(멤버)					
FK	코드아이디(상태)	status	varvhar2(50)	N	삭제, 읽음 등등					

## DC\_AD\_PAGE\_TB

7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트
PK	페이지번호	no	number	N	광고 페이지 번호
	페이지명	name	varchar2(100)	N	광고 페이지명

	DC_AD_SECTION_TB									
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트										
PK	섹션번호	no	number	N	광고 섹션 번호					
	섹션명	name	varchar2(100)	N	광고 섹션명					

	DC_AUTHORITY_TB									
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트										
PK	권한번호	no	number	N	권한번호					
	권한내용	content	varchar2(100)	N						

	DC_LIKE_TB									
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트										
PK	좋아요번호	no	number	N	종하요 번호					
	작성일	date	date	N	좋아요 한 시점					
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글번호					
FK	멤버번호	memberNo	number	N	멤버번호					

	DC_COMPANY_TB							
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트			

PK	업체번호	no	number	N	번호
	업체명	name	varchar2(100)	N	업체이름
	가입일	enrollDate	date	N	가입일시
	업체위치	address	varchar2(200)	N	업체 주소
FK	코드아이디(상태)	status	varchar2(50)	N	제휴여부, 가게 폐업,개업, 상태등

DC_POINT_TB							
키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트							
PK	번호	no	number	N	포인트번호		
	가감포인트	getPoint	number	N	가감포인트(ex10, + 10)		
	획득일시	date	date	N	획득일시		
FK	멤버번호	memberNo	number	N	획득인(멤버)		
FK	획득번호	contentNo	number	N	획득내역		

	DC_BOARD_JOB_TB								
7]	논리	물리	타입	Null 허용	코멘트				
PK	구인구직번호	no	number	N	구인구직번호				
FK	코드아이디(구인구직구분)	type	varchar2(50)	N	구인or 구진 구분				
	급여	salary	number	N	급여(원)				
	시작일	startdate	date	Υ	게시글 시작일				
	마감일	enddate	date	Υ	게시글 마감일				
	근무시작일	startJob	date	Υ	근무 시작일				
	근무종료일	endJob	date	Υ	근무 종료일				
	근무시작시간	startTime	date	Υ	근무시작시간				
	근무종료시간	endTime	date	Υ	근무 종료시간				
	근무장소	location	varchar2(100)	N	근무장소 위치				
FK	게시글 번호	boardNo	number	N	게시글 번호				

FK	업체번호	companyNo	number	N	업체번호
FK	코드아이디(직종구분)	jobType	varchar2(50)	N	정규직/비정규직/파트타임 등등
FK	코드아이디(급여타입)	salType	varchar2(50)	N	시급, 월급, 연봉 등
					구인구직글에대한 상태
FK	코드아이디(구인구직상태)	status	varchar2(50)	N	// 구인완료, 구직완료 등등

DC_CODE_TB							
ヲ	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트						
PK	코드아이디	id	varvhar2(50)	N	코드아이디		
	내용	value	varchar2(100)	N	코드값		

DC_POINT_CONTENT_TB									
ヲ	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트								
PK	획득번호	no	number	N	획득번호				
	포인트획득내역 content varchar2(100) N 획득내역								

DC_GROUP_HISTORY_TB							
ヲ	키 논리 물리 타입 Null 허용 코멘트						
PK	번호	no	number	N	번호		
FK	공동구매번호	groupNo	number	N	구매번호		
FK	멤버번호	memberNo	number	N	신청자		

	DC_USED_HISTORY_TB						
키							

PK	번호	Key	number	N	번호
FK	중고거래번호	no	number	N	번호
	결제날짜	date	date	N	결제일시
FK	구매자	memberNo	number	N	구매자