

Autodesk® **Scaleform**®

Scaleform CLIK AS3

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.2

© 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Disclaimer




Table of contents

11

.....1

.....1

.....2

.....3

.....4

.....4

.....5

26

.....6

.....7

.....12

.....17

.....19

.....23

.....27

.....27

.....32

.....34

.....37

.....37

.....40

.....	43
.....	47
.....	48
.....	51
.....	54
.....	59
.....	64
.....	69
.....	75
.....	75
.....	78
.....	78
.....	82
.....	82
.....	82
.....	83
.....	83
.....	84
.....	84
.....	84
.....	84
.....	84
.....	86
.....	86
.....	89

.....	89
.....	89
.....	90
.....	90
.....	91
.....	91
.....	92
.....	92
.....	93
.....	95
.....	95
.....	95
.....	95
.....	96
.....	97
.....	97
.....	98
.....	99
.....	99
.....	99
.....	101
.....	102
.....	102
.....	103
.....	104



		104
		105
		105
		105
		106
		107
		110
		110
		111
		111
5		113
		113
		113
		115
6		117
7		119
8	CLIK AS3 vs. CLIK AS2	119

1




1.1 はじめに

1.1.1Scaleform CLIK



:




1.2 UI についての考察

1.3 コンポーネントについて



Scaleform SDK¥Resources¥AS3¥CLIK¥components¥CLIK_Components_AS3 fla

1.3.1.1 検証可能なプロパティ



1.4 フレームワークの基本

1.4.1

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*


- *cancelable*

1.4.2

2

- ユーザーの操作 ;
- コンポーネントのセットアップ ;
- ステート ;
- 検証可能なプロパティ ;
- イベント ;


2.1 基本的なボタンとテキストのタイプ



Free Realms


Brawler: The Growler Report

Gerold has asked you to deliver his report on the Growler situation to Assistant Mayor Tevin in Snowhill.



Free Realm

Free Realm




Crysis Warhead

Mercenaries 2

2.1.1Button





2.1.1.1 ユーザーの操作


2.1.1.2 コンポーネントのセットアップ

- *textField* :
- *focusIndicator* :

over

2.1.1.3 ステート

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*



2.1.1.4 検証可能なプロパティ




Figure 10: Button component inspectable properties in the CS4 component inspector.

autoRepeat
autoSize
data
enabled
focusable
label
selected
toggle

2.1.1.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
ComponentEvent.STATE_CHA

NGE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
Event.SELECT	
MouseEvent.ROLL_OVER	
	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
MouseEvent.ROLL_OUT	
	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
ButtonEvent.PRESS	
	<i>controllerIdx</i>
	<i>isKeyboard:</i>
	<i>isRepeat</i>
MouseEvent.DOUBLE_CLICK	<i>doubleClickEnabled</i>
	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
ButtonEvent.CLICK	
	<i>controllerIdx</i>

isKeyboard:

isRepeat

ButtonEvent.DRAG_OVER

controllerIdx


ButtonEvent.DRAG_OUT

controllerIdx

**ButtonEvent.RELEASE_OUTS
IDE**

controllerIdx

2.1.2 CheckBox



2.1.2.1 ユーザーの操作


2.1.2.2 コンポーネントのセットアップ

- *textField* :
- *focusIndicator* :


2.1.2.3 ステート

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*

- *selected_down*
- *selected_disabled*



2.1.2.4 検証可能なプロパティ



autoSize

Data

Enabled

Focusable

Label
Selected
Visible

2.1.2.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
Event.SELECT	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
MouseEvent.ROLL_OVER	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
MouseEvent.ROLL_OUT	<i>mouseIdx</i>

buttonIdx

ButtonEvent.PRESS

controllerIdx

isKeyboard:

isRepeat

MouseEvent.DOUBLE_CLICK

doubleClickEnabled

mouseIdx

buttonIdx

ButtonEvent.CLICK

controllerIdx

isKeyboard:

isRepeat

ButtonEvent.DRAG_OVER

controllerIdx

ButtonEvent.DRAG_OUT

controllerIdx

ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE

controllerIdx

2.1.3Label

textField


2.1.3.1 ユーザーの操作

2.1.3.2 コンポーネントのセットアップ


- *textField* :

2.1.3.3 ステート

- *default*
- *disabled*



2.1.3.4 検証可能なプロパティ



Text
visible
enabled
autoSize

2.1.3.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
ComponentEvent.STATE_CHANGE

2.1.4 TextInput




2.1.4.1 ユーザーの操作

2.1.4.2 コンポーネントのセットアップ


- *textField* :

2.1.4.3 ステート

- *default*
- *focused*
- *disabled*



2.1.4.4 検証可能なプロパティ



actAsButton
displayAsPassword
Editable
Enabled
Focusable
maxChars
Text
Visible

2.1.4.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT
Event.CHANGE
ComponentEvent.STATE_CHANGE
MouseEvent.ROLL_OVER
<i>mouseIdx</i>

buttonIdx

MouseEvent.ROLL_OUT

mouseIdx

buttonIdx

2.1.5TextArea

This is a standard
textArea.

This is an **html**
textArea with attached
scrollBar and an
embedded image. 😄


2.1.5.1 ユーザーの操作

2.1.5.2 コンポーネントのセットアップ


- *textField* :

2.1.5.3 ステート

- *default*
- *focused*
- *disabled*



2.1.5.4 検証可能なプロパティ



actAsButton

displayAsPassword

Editable

enabled

focusable

maxChars

scrollBar

scrollPolicy
text
visible


2.1.5.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
Event.CHANGE	
Event.SCROLL	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
MouseEvent.ROLL_OVER	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
MouseEvent.ROLL_OUT	<i>mouseIdx</i>

buttonIdx

2.2 グループ タイプ



Dawn of War II

2.2.1 RadioButton

☐ textField


2.2.1.1 ユーザーの操作

2.2.1.2 コンポーネントのセットアップ


- ***textField*** :
- *focusIndicator* :

2.2.1.3 ステート

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*



2.2.1.4 検証可能なプロパティ



autoSize

data

enabled

focusable
groupName
label
selected

2.2.1.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT
Event.SELECT
ComponentEvent.STATE_CHANGE
MouseEvent.ROLL_OVER
<i>mouseIdx</i>

buttonIdx

MouseEvent.ROLL_OUT

mouseIdx

buttonIdx

ButtonEvent.PRESS

controllerIdx

isKeyboard:

isRepeat

MouseEvent.DOUBLE_CLICK

doubleClickEnabled

mouseIdx


buttonIdx

ButtonEvent.CLICK

controllerIdx

isKeyboard:

	<i>isRepeat</i>
ButtonEvent.DRAG_OVER	<i>controllerIdx</i>
ButtonEvent.DRAG_OUT	<i>controllerIdx</i>
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	<i>controllerIdx</i>



2.2.2 ButtonGroup

Set 1	Set 2 (controls Set 1)
☒ Radio1	☐ Radio4
☐ Radio2	☐ Radio5
☐ Radio3	☐ Radio6

2.2.2.1 ユーザーの操作

2.2.2.2 コンポーネントのセットアップ

2.2.2.3 ステート

2.2.2.4 検証可能なプロパティ

2.2.2.5 イベント


- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

Event.CHANGE

ButtonEvent.CLICK

target

2.2.3 ButtonBar




2.2.3.1 ユーザーの操作

2.2.3.2 コンポーネントのセットアップ

2.2.3.3 ステート

2.2.3.4 検証可能なプロパティ




autoSize
Direction
buttonWidth
enabled
focusable
itemRenderer
spacing
direction
visible


2.2.3.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
IndexEvent.INDEX_CHANGE	<i>index</i>
	<i>lastIndex</i>
	<i>data</i>
ButtonBarEvent.BUTTON_SELECT	<i>index</i>
	<i>renderer</i>



2.3 スクロール タイプ



Mercenaries 2

2.3.1 ScrollIndicator




2.3.1.1 ユーザーの操作


2.3.1.2 コンポーネントのセットアップ

- *thumb* :
- *track* :

2.3.1.3 ステート



2.3.1.4 検証可能なプロパティ



Enabled

scrollTarget

visDble

2.3.1.5 イベント


- *type*
- *target*
- *currentTarget*

- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*


ComponentEvent.SHOW

ComponentEvent.HIDE

Event.SCROLL



2.3.2ScrollBar




trackMode


2.3.2.1 コンポーネントのセットアップ

- *upArrow* :
- *downArrow* :
- *thumb* :
- *track* :

2.3.2.2 ステート



2.3.2.3 検証可能なプロパティ



enabled

2.3.2.4 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*

- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*


ComponentEvent.SHOW

ComponentEvent.HIDE


Event.SCROLL

- *thumb* :
- *track* :

2.3.3.3 ステート



2.3.3.4 検証可能なプロパティ



enabled

focusable

visible

2.3.3.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
ComponentEvent.STATE_CHANGE
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT
SliderEvent.VALUE_CHANGE

SliderEvent.VALUE_CHANGE

2.4 リスト タイプ



STOCKPILE		INFO	
Progress			
Shop items unlocked	2/165		
UP	2/24		
PMC	0/11		
Pirates	0/33		
P.L.A.V.	0/28		
AN	0/37		
China	0/32		
Faction targets destroyed	0/69		
UP	0/13		
AN	0/24		
China	0/8		
P.L.A.V.	0/13		
Pirates	0/11		
AVTs verified	0/55		
	0/11		
	0/2		

Mercenaries 2

Halo Wars -

Mass Effect -


2.4.1 NumericStepper

2.4.1.1 ユーザーの操作


- *textField* :
- *nextBtn* :
- *prevBtn* :

2.4.1.3 ステート

- *default*
- *focused*
- *disabled*



2.4.1.4 検証可能なプロパティ



enabled

focusable

stepSize


Value

visible

2.4.1.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
IndexEvent.INDEX_CHANGE	
	<i>index</i>
	<i>lastIndex</i>
	<i>data</i>



2.4.2OptionStepper




2.4.2.1 ユーザーの操作

2.4.2.2 コンポーネントのセットアップ

- *textField* :
- *nextBtn* :
- *prevBtn* :

2.4.2.3 ステート



enabled

focusable


visible

2.4.2.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW

ComponentEvent.HIDE	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
IndexEvent.INDEX_CHANGE	
	<i>index</i>
	<i>lastIndex</i>
	<i>data</i>



2.4.3 ListItemRenderer



2.4.3.1 ユーザーの操作


2.4.3.2 コンポーネントのセットアップ

- *textField* :
- *focusIndicator* :


2.4.3.3 ステート

selected

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*



2.4.3.4 検証可能なプロパティ



autoRepeat

autoSize

Data

enabled

Label

selected

Toggle

Visible

2.4.3.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
Event.SELECT	
MouseEvent.ROLL_OVER	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>
MouseEvent.ROLL_OUT	<i>mouseIdx</i>
	<i>buttonIdx</i>

ButtonEvent.PRESS*controllerIdx**isKeyboard:**isRepeat***MouseEvent.DOUBLE_CLICK***doubleClickEnabled**mouseIdx**buttonIdx***ButtonEvent.CLICK***controllerIdx**isKeyboard:**isRepeat***ButtonEvent.DRAG_OVER***controllerIdx***ButtonEvent.DRAG_OUT***controllerIdx***ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE**

controllerIdx

2.4.4 ScrollingList



2.4.4.1 ユーザーの操作

wrapping


wrapping

wrapping
wrapping


2.4.4.2 コンポーネントのセットアップ

2.4.4.3 ステート

- *default*
- *focused*
- *disabled*



2.4.4.4 検証可能なプロパティ



enabled

focusable

itemRenderer

itemRendererInstanceName

itemRendererInstanceName

margin

itemRendererInstanceName

padding

rowHeight	<i>itemRendererInstanceName</i>
Visible	

2.4.4.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW	
ComponentEvent.HIDE	
ComponentEvent.STATE_CHANGE	
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN	
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT	
ListEvent.INDEX_CHANGE	• <i>itemRenderer</i> • <i>itemData</i> • <i>index</i> • <i>controllerIdx</i>

ListEvent.ITEM_PRESS

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_CLICK

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_DOUBLE_CLICK

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*


ListEvent.ITEM_ROLL_OVER

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_ROLL_OUT

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

2.4.5TileList




2.4.5.1 ユーザーの操作


2.4.5.2 コンポーネントのセットアップ

2.4.5.3 ステート

- *default*
- *focused*
- *disabled*



2.4.5.4 検証可能なプロパティ



columnWidth

rendererInstanceName

direction

enabled

externalColumnCount

rendererInstanceName

focusable

itemRenderer

endererInstanceName

itemRendererInstanceName

margin	<i>itemRendererInstanceName</i>
padding	
rowHeight	<i>itemRendererInstanceName</i>
visible	

2.4.5.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
ComponentEvent.STATE_CHANGE
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT

ListEvent.INDEX_CHANGE

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_PRESS

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_CLICK

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_DOUBLE_CLICK

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*


ListEvent.ITEM_ROLL_OVER

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

ListEvent.ITEM_ROLL_OUT

- *itemRenderer*
- *itemData*
- *index*
- *controllerIdx*

2.4.6DropdownMenu




2.4.6.1 ユーザーの操作

2.4.6.2 コンポーネントのセットアップ


- *textField* :
- *focusIndicator* :

2.4.6.3 ステート

- *up*
- *over*
- *down*
- *disabled*
- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*



2.4.6.4 検証可能なプロパティ



autoSize

Dropdown

Enabled

Focusable

menuDirection

menuMargin

menuOffset

menuPadding

menuRowCount
menuWidth
thumbOffset
scrollbar
Visible

2.4.6.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*


change

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE
ComponentEvent.STATE_CHANGE
FocusHandlerEvent.FOCUS_IN
FocusHandlerEvent.FOCUS_OUT
ComponentEvent.SHOW
ListEvent.INDEX_CHANGE
• <i>itemRenderer</i> • <i>itemData</i> • <i>index</i> • <i>controllerIdx</i>

MouseEvent.ROLL_OVER*mouseIdx**buttonIdx***MouseEvent.ROLL_OUT***mouseIdx**buttonIdx***ButtonEvent.PRESS***controllerIdx**isKeyboard:**isRepeat***MouseEvent.DOUBLE_CLICK***doubleClickEnabled**mouseIdx**buttonIdx***ButtonEvent.CLICK***controllerIdx**isKeyboard:*


	<i>isRepeat</i>
ButtonEvent.DRAG_OVER	<i>controllerIdx</i>
ButtonEvent.DRAG_OUT	<i>controllerIdx</i>
ButtonEvent.RELEASE_OUTSIDE	<i>controllerIdx</i>

2.5 プログレス タイプ



Mercenaries 2

2.5.1 StatusIndicator




2.5.1.1 ユーザーの操作

2.5.1.2 コンポーネントのセットアップ

2.5.1.3 ステート

2.5.1.4 検証可能なプロパティ



visible

enabled

value

minimum

maximum

2.5.1.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*
- *cancelable*

ComponentEvent.SHOW
ComponentEvent.HIDE

2.6 その他のタイプ




Figure 48: Window example from *Halo Wars*.

2.6.1 Window




Figure 49: Sample unskinned Window.


2.6.1.1 ユーザーの操作

2.6.1.2 コンポーネントのセットアップ

- *closeBtn*
- *titleBtn*
- *okBtn*
- *resizeBtn*
- *background*
- *hit*

2.6.1.3 ステート

2.6.1.4 検証可能なプロパティ



contentPadding

enabled

maxHeight

maxWidth

minHeight

minWidth

source

title

visible


2.6.1.5 イベント

- *type*
- *target*
- *currentTarget*
- *eventPhase*
- *bubbles*

cancelable

ComponentEvent.SHOW


ComponentEvent.HIDE




3

3.1 ベスト プラクティス

3.1.1





3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.62

-
-
-
-
-
-
-
-


3.2 既知の問題と推奨ワークフロー

3.2.1

3.2.1.1 コンポーネントの複製 (方法 1)


CLIK_Components.fla

3.2.1.2 コンポーネントの複製 (方法 2)




3.3 スキニングの例

-
-
-




3.3.1 StatusIndicator



indicator track

*track
indicator*



indicator
track

◦
◦


track


indicator
indicator

track

actions

track





3.4 フォントとローカライズ


3.4.1

3.4.2

3.4.3textField

3.4.4Scaleform

4



4.1 UIComponent

- *enabled;*
- *visible;*
- *focused;*
- *focusable;*
- *width;*
- *height;*
- *scaleX;*
- *scaleY;*
- *displayFocus :*

- *focusTarget*

- *configUI :*
- *draw :*

- *changeFocus :*

- *scrollWheel :*

4.1.1


-
-
-

4.2 コンポーネント ステート

4.2.1

- *up*
-
- *over*
-
- *disabled*
- *down*

- *up*
 -
 - *over*
 -
 - *disabled*
 - *down*
 - *selected_up*
 -
 - *selected_over*
 - *selected_down*
 - *selected_disabled*
-



4.2.2

- *default*
- *focused*
- *disabled*

4.2.3

- *default*
- *disabled*

4.2.4

over out

4.3 イベント モデル

4.3.1

4.3.1.1

useCapture、priority、useWeakReference

4.3.1.2

4.4 ランタイムでのコンポーネントの生成

4.5 フォーカスの処理


-
-
-

4.5.1

tabEnabled *mouseEnabled* *false*

focusable

focusable





4.5.2

1.


2.




3.

4.6 入力処理

4.6.1

-
-
-
-





4.6.2

4.7 無効化

4.7.1

```
btnInstance.setSize(100,22);  
btnInstance.width = 200;  
btnInstance.label = "text";  
g.draw();  
    btnInstance.toggle = true;  
    btnInstance.selected = true;  
    btnInstance.data = obj;  
    btnInstance.invalidate();
```


4.8 コンポーネントのスケーリング

1.

2.


4.8.1Scale9Grid

4.8.2Constraints



4.9 コンポーネントとデータのセット

4.9.1




- *length* :
- *requestItemAt* :
- *requestItemRange* :
- *indexOf* :
- *invalidate* :

4.10 ダイナミック アニメーション

- *ease*
- *easeParam*
- *onComplete*
- *onChange*
- *data*
- *nextTween*
- *frameBased*
- *delay*
- *fastTransform*
- *paused*

4.10.1



4.11 レイアウトフレームワーク

- `scaleform.clik.layout.Layout`
- `scaleform.clik.layout.LayoutData`

Scaleform¥Resources¥AS3¥CLIK¥demos¥

Layout

—

public function reset():void

resortManagedSprites():void

4.11.1.1 パブリックプロパティ

rect

tiedToStageSize

tiedToParent

hidden

LayoutData

パブリックプロパティ

alignH

alignV

offsetH

offsetV

offsetHashH

offsetHashV

relativeToH
relativeToV
layoutIndex
layoutIdentifier

4.12 ポップアップのサポート

4.12.1

4.13 ドラッグ&ドロップ

4.13.1



Figure 63: DragDemo in action.

5


5.1 基礎編

5.1.12 textField ListItem Renderer




Michael	Jordan
Roger	Federer
Michael	Schumacher
Tiger	Woods
Babe	Ruth
Wayne	Gretzky

MyItemRenderer.as




5.1.2



- *actions* :
- *scrollbar* :
- *mask* :
- *content* :
- *background* :

code



6

1.Flash Studio 、 °
:
| |

2.CLIK .FLA °
Stage 、
°
| |

-
-
-

3. Base Class 2 ° SWF
、 °

7

8 CLIK AS3 vs. CLIK AS2

