

CLIK 钮

介绍
CLIK™)

Scaleform® 简

Common Lightweight Interface Kit

: Matthew Doyle
:
订: 2010 8 19

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.4

© 2014 Autodesk, Inc. All rights reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AutoCAD LT, AutoCAD, Autodesk, the Autodesk logo, Autodesk 123D, Autodesk CAM 360, Autodesk Homestyler, ~~Coframe, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, Autosnap, A~~
Backburner, Backdraft, Beast, BIM 360, Burn, Buzzsaw, CADmep, CAICE, CAMduct, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Combustion, Communication Specification, Configurator 360™, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, DesignKids, DesignStudio, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ecotect, ESTmep, Evolver, FABmep, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, ForceEffect, FormIt, Freewheel, Fusion 360, Glue, Green Building Studio, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, Incinerator, Inferno, InfraWorks, InfraWorks 360, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor HSM, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, MatchMover, Maya, Maya LT, Mechanical Desktop, MIMI, Mockup 360, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moldflow, ~~Moon dust, MotionBuilder, Movimento, MPA (design/logo), MPA MPI (design/logo), MPX (design/logo), MPX~~
Mudbox, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, Productstream, Publisher 360, RasterDWG, RealDWG, ReCap, ReCap 360, Remote, Revit LT, Revit, RiverCAD, Robot, Scaleform, Showcase, Showcase 360 ShowMotion, Sim 360, SketchBook, Smoke, Socialcam, Softimage, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, TinkerBox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, ViewCube, Visual LISP, Visual, VRED, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform 联系方式:

文档	CLIK 按钮起步
地址	Autodesk Scaleform Corporation 6305 Ivy Lane, Suite 310 Greenbelt, MD 20770, USA
网站	www.scaleform.com
邮箱	info@scaleform.com
电话	(301) 446-3200
传真	(301) 446-3199

目录

1. 概要.....	1
2. 按钮	2
2.1 起步.....	2
2.2 按钮层	4
2.3 按钮状态.....	5
2.3.1 Up.....	6
2.3.2 Over.....	6
2.3.3 Down	6
2.3.4 禁止	7
2.4 按钮参数.....	8
2.4.1 检查.....	8
3. 开关按钮	9
3.1 开关按钮属性	9
3.1.1 Selected_Up.....	10
3.1.2 Selected_Over	11
3.1.3 Selected_Down	11
3.1.4 Selected_Disabled.....	11
4. 动画按钮	13
4.1 动画按钮形变	13
4.1.1 Over.....	15
4.1.2 Down	15
4.1.3 Release.....	15
4.1.4 Out.....	16
4.2 键盘切换.....	16
4.2.1 焦点指示器.....	16
4.2.2 KB_Down.....	17
4.2.3 KB_Release	17

5. 动画开关按钮	19
5.1 动画开关按钮转换	19
5.1.1 Selected_Selecting.....	21
5.1.2 Selected_Release.....	22
5.1.3 Selected_Out.....	22
5.1.4 Selecting.....	22
5.2 键盘切换.....	22
5.2.1 Selected_KB_Down.....	23
5.2.2 Selected_KB_Release	23
5.2.3 Selected_KB_Selecting	23
5.2.4 KB_Selecting.....	24
6. 结论.....	25

1. 概要

Scaleform 简 (CLIK) 发 为 戏 发 单
让这 时间 执 许 户 设计 过
15 组 钮 滚动 进 单 滚动
绍 钮组 该组 为 CLIK 组 钮类 钮 钮 动
钮 动 钮 为标 钮 变 时 这 组 变 类
CLIK 组

议阅读 阅读 [Getting Started with CLIK](#) 上的文档，其中包含了很多本文中讨论的内容。

说明： 在 **Flash** 中完成相同的工作会有不同的方式。开发者可以找到并使用那些比本教程中所采用的方法更适合自己的替代工作流。

2.按钮

这 为 组 为 CLIK 组 基础 动 进 滚动
组 这 钮组 户 UI 扩 钮组
钮组 动 钮 应 标 动 标 击 键盘 击
戏 钮 为

钮组

- 菜单按钮
 - Ok/Cancel/Apply
 - 界面选择
- 游戏内部控制按钮
- 迷你游戏按钮

这 钮组 节 类 ActionScript™ 2 (AS)类 这 类
Button.as 钮 规 码 钮组 须 浏览
该

2.1 起步

1. 开始，使用Adobe® Flash®打开CLIK_Components fla文件。在Windows系统这个文件在 *C:/Program Files/Scaleform/GFx SDK 4.4/Resources/AS2/CLIK/components* 目录下的。在苹果系统这个组件文件在Scaleform 4.4 SDK目录下的 *scaleform_gfx_4.4_macos/Resources/AS2/CLIK/components*。
2. 按住(CTRL)键，然后再库面板里用鼠标左键单击以下组件：
 - a. 按钮
 - b. 开关按钮
 - c. 动画按钮
 - d. 动画开关按钮
3. 释放(CTRL)键并右键点击 *Button*。所有四种类型按钮将突出显示。

4. 选择 *Copy*。
5. 按下创建一个新的 Adobe® Flash® file (AS2)
6. 按(CTRL+N)键或选择顶部 Flash 菜单中的 *File>New* 创建一个新的 Adobe® Flash® 文件 (AS2)。
7. 在新建 Flash 文件中点击 *Library* 面板上的空白区域。
8. 选择 *Paste* 粘贴是个按钮变量到 *Library*。
9. 鼠标左键点击 *Library* 面板选择按钮。
10. 从 *Library* 点击和拖动 *Button* 组件到 *Stage* 位置。
11. 剩余的三种按钮类型：开关按钮、动画按钮和动画开关按钮，重复步骤 9-10。



图 1：点击和拖动四种类型按钮到场景当中

2.2 按钮层

按钮组 类 - 按钮 按钮 按钮 图层组
 单击 按钮 层 击场 *button* 击标 按钮 类
 按钮 绍

层 别为

- *actions*: 用来存放 AS 语句
- *labels*: 用来显示按钮在每个状态下的外观（在 2.3 节有描述）
- *textField*: 用于按钮在时间轴上显示时的文本
- *button*: 用于存放按钮在不同状态下的显示图形



图 2：按钮层

这 层 删 层
 按钮 UI 设计师选择 创 图层组 们为这 层
 组织 按钮 *actions* 层 AS *labels* 层中的 *labels* 关键帧没有
 在正确的位置，则按钮的功能无法正常发挥。同样的，每个按钮状态的图像显示必须在与时间轴
 上的 *labels* 键帧 联 议 UI 设计师 设计 层
 按钮组 设计为

2.3 按钮状态

CLIK 组 组 态 动 钮 转变 转变 动 钮 节
绍 态 过 户 码 设 这 态 视觉 绘 这 视觉 绘 组
态 态 标 钮 态 态 钮时间轴

Labels 层中的关键帧来指示，对应状态的的图像则显示在相同时间点的 States Border 层上面。

钮 态为

- up
- over
- down
- disabled




图 3：伴随状态的按钮事件线在 Labels 层上的标注。




图 4：按钮状态图形的并列表示

2.3.1 Up

up 态为 钮“ ” 态 该 态 钮 户 该 态 钮为 认样 显

动作： 钮 认 态 发
用法 态 钮 绘

2.3.2 Over

over 态 钮 显 态 户 钮 动 标 针时 发 标 钮
钮 态 up 态

动作： 户 钮 动 标 过 标 击 键盘 键 戏 钮
获 2.3.3.1 节
用法： 标 钮 钮获 态

2.3.3 Down

down 态 户 过 标 键 键盘 车键 戏 对应 钮 击 钮 发
标 键 车键 戏 钮 则 钮组 处 down 态
释 这 钮 over 态

认 标 钮 时 钮获 钮获 态 为 over
up 态 标 经 钮 over 态为 认
态 过 标 击 键 戏 标 组 为 标 钮
释 户 标 头 钮 钮 over 态 获 标
击传递

动作： 钮组 户 标 键 车键 戏 对应键时 发
用法： 绘 击 钮

2.3.3.1 焦点

获取该按钮组键盘焦点。这组按钮组产生响应。过标键。键盘键。车。转邻组。戏。盘。拟。设为键盘键。则。动。过 AS 码转。

2.3.4 禁止

`disabled` 态 现 钮 钮 击 获 对 标
产生应 钮 过 *Component Inspector Parameters* 过
ActionScript 码 码

```
buttonInstanceName.disabled = true;
```

动作： 过 ActionScript *Parameters*。

用法： 钮

2.4 按钮参数

钮 Parameters 组 监视 UI 设计师 设
钮 码 这 为

- disabled: 设置为 true 禁止一个按钮
- disableFocus: 设置为 true 不允许一个按钮来接收焦点
- disableConstraints: 设置 true 禁止 Label 方向伸缩
- label: 输入按钮运行时显示的文本标签
- toggle: 设置为 true 允许按钮为 on/off 开关按钮
- visible: 设置 false 在运行时隐藏一个按钮



图 5: CS3 中的按钮组件参数 (参数符号)

2.4.1 检查

过 Button.as

变 员 检查 获 /设 变 尔 true
false 举 说 检查 设 钮标签 码块 许 UI 设
计师 过 Flash Parameters 设 钮标签 过 码

[Inspectable (name="label", defaultValue="")]]

Button.as 变 为 检查 许 UI 设计师 过 Parameters
标签设 为 true false

[Inspectable (defaultValue="false")]]

3.开关按钮

开关按钮为标准按钮添加选择框类型功能。允许创建的按钮具有选择状态和未选择状态。从一个被选中的开关按钮“toggles”到未被选中-on 到 off（反过来为 off 到 on），可以通过鼠标点击来实现。也可以通过 AS 代码来实现。

开关按钮组件的一些可能的使用例子:

- 菜单按钮
 - 使能/禁止丰富视觉效果
 - 消除/打开 声音
 - 高质量色调 on/off
 - 自动保存 on/off
- 游戏内部控制器控制需要一个 on/off 状态开关
- 最小游戏按钮需要一个 on/off 状态开关

轴动 钮标 钮 AS类 户预 钮组 则时间 4 5 节 绍

为 钮发挥 CS4 *Component Inspector Parameters* 强
Parameters 标签) 标签 *toggle* 设 为 *true* 设 CLIK 钮组 *toggle* 强
为 钮



图 6: toggle 参数设置为 true

3.1 开关按钮属性

对 标 钮 *up、over、down disabled* 说 钮 态

- *selected_up*
- *selected_over*
- *selected_down*
- *selected_disabled*

这 些 状 态 标 签 为 开 关 按钮 设 置 为 on 或 selected 状 态 时 的 样 子。 这 些 状 态 标 签 为 开 关 按钮 设 置 为 off 或 unselected 状 态 时 的 样 子。




图 7：状态标签的开关按钮时间轴



图 8：新开关按钮状态图形并列展示。

3.1.1 Selected_Up

Selected_up 在 获 得 按钮 为 on 或 selected 状 态 时 为 通 用 的 “恢 复” 状 态。 本 状 态 下 有 些 按钮 为 “on” 用 一 典 型 的 图 像 显 示， 如 粗 边 框 或 者 颜 色 改 变。

动作： 当 用 户 点 击 当 前 为 “off” 或 者 “unselected” 状 态 的 开 关 按钮， 按钮 将 变 成 “selected” 或 者 “on” 并 成 为 *selected_over* 状 态。 样 式 变 化 在 用 户 点 击 组 件 时 发 生。

用法： 当 用 户 点 击 组 件 时， 按钮 变 为 *selected_up* 状 态。

用法： 当 用 户 点 击 组 件 时， 按钮 变 为 *selected_up* 状 态。

3.1.2 Selected_Over

Selected_over 动作 用户 动 标 钮 键 戏 动
获 状态为 on selected 钮 标 键 戏 钮
则 钮 *selected_up* 态

动作： 用户 动 标 钮 设 为 on selected 键 戏
钮获

用法： 获 钮设 为 on selected

3.1.3 Selected_Down

Selected_down 动作 用户 动 标 击 车键 对应 戏 钮
钮设 为 on selected 标 键 车键 戏 键 则 钮
selected_down 态 发 钮 变 选 态 释 钮
over 态 unselected off *down* 态则 钮转变
selected_over 态

标 钮类 击选 钮 传递给 钮为 on 认 态设
为 *selected_over* 钮为 off”则 认 态设 为 *over* 用户 标 钮组
时 标 键 释 标 键 则 on 时 钮组
selected_over 态 off 时 *over* 态

动作： 当用户用鼠标左键点击按钮同时鼠标指针位于开关按钮上方，或者获得焦点的按钮由回车键或游戏控制器按钮触发。
用法： 表示一个获得焦点的开关按钮被点击后设置为 “on” 。

3.1.4 Selected_Disabled

selected_disabled 态 类 标 钮 *disabled* 态 设 为 on
钮 态 钮 应键盘 获 应 标 键盘

戏 时间 钮 过 *Parameters* 标签 过 AS AS 码

```
buttonInstanceName.disabled = true;
```

动作：通过 ActionScript *Parameters* 标签设

用法： 钮为 选 设 为 on 态

4.动画按钮

动画按钮 视觉 按钮组 状态 产生 动画 up 状态
over over 状态 down 时间轴 动画 按钮 时间轴 状态发
变 对 标 按钮 动画 按钮 状态 状态组

动画 按钮组

- 具有动画形变的菜单按钮
 - OK/Cancel/Apply
 - 界面选择
- 游戏内部控制台动画按钮
- 具有动画形变的迷你游戏按钮

按钮 动画 按钮 间实际 视觉 设计师 按钮 状态 视觉
觉 发 变 则 动画 按钮 选择 则 按钮 为 按钮 变帧
动画

创 动画 按钮 额 码 CLIK 按钮类为 类 按钮

4.1 动画按钮形变

动画 按钮 术语 状态 关联 键帧 状态 键帧
状态 间 动画 变 Up down over 处 状态 针对动
按钮 们 变

考虑 *up, down, over, selected_up, selected_down* *selected_over* 为 按钮变 状态 这
强 动画 按钮组 变动 类




图 9：动画按钮状态转换

态间 动 换 设 帧 现 为 态 显 图 这 动
 观 动 结 钮 态 创 帧 帧 帧 变动
 over 转变过 帧为动 键帧 为类 钮 up 态 图
 键帧 为 钮 over 态 图

钮 态 换 up over down disabled 动 钮还 专门 变换
 态

- *release*
- *out*
- *kd_down*
- *kb_release*



图 10：动画按钮时间轴上标注转换标签。



图 11: 新的动画按钮状态图列表

动 钮 over down 态 钮 础 还 态图 态
动 变换 态 态 为 终显 图

4.1.1 Over

over 动 钮 显 钮 up 态 over 态 动 变

动作: 户 钮 动 标 标 键 戏 钮获

用法: 标 标 钮 钮获

动作： 户 标 键 车键 戏 键 击 释 钮 时 户 钮
动 标 头 钮 过 标 键 发

用法： 标 键 车键 对应 钮释 动 钮

4.1.4 Out

Out 显 钮 over 态 up 态 动 变换

动作： 户 动 标 标 钮

用法： 钮 标 标 钮边

4.2 键盘切换

键盘 换 键盘 戏 标 动
辑 动 时 4.2.1 节获 详细 态变 动 转
换 键盘 额 换 *kb_down* *kb_release*,
4.2.2 节 4.2.3 节 别

4.2.1 焦点指示器

认 钮组 *release* 转换 帧 显 态 时
图 为 态 显 钮动 辑 动 辑 CLIK 钮
这项 该 动 辑实 须 为‘focusIndicator’ 须
键帧标签组 为 *hide*’ *show*’ *Show* 帧应该 图
发 边 *Hide* 帧应该 获 钮 图 创 该 动
辑 骤

1. 在按钮时间轴创建一个新的层。
2. 命名图层为 ‘FocusIndicator’，便于组织。
3. 确保帧的图层总数扩展到按钮时间轴结束处。

- 在 *FocusIndicator* 层创建一个新的动画剪辑可以用来表示按钮的键盘焦点。
 - 例如，在按钮图形边框上绘制一个空白填充红色边线的矩形。
 - 点击 **stage** 的矩形区域并选择 **Symbol** 的 *Convert*。
 - 命名动画剪辑，点击 **OK**。
- 在 面板设置动画剪辑实例名为‘*focusIndicator*’。
- 双击 *focusIndicator* 动画剪辑进入时间轴。
- 在时间轴上，在 *Layer1* 时间轴上的 *frame 2* 增加第二个关键帧。
- 选择并标注 *keyframe 1: hide* 在其 *Properties* 面板上。
- 打开动画脚本面板（**F9**）并增加如下代码到帧 1： `stop()`；
- 选择标签 *keyframe 2: ‘show’*。
- 在脚本面板上，增加如下代码到第二帧： `stop()`；
- 确保在 *show* 帧上红色矩形为可视状态，在 *hide* 帧将其删除。

4. 2.2 KB_Down

获取时键盘传递 钮 钮 态
over 态(*release* 变换 帧) 则 *up* down
 态变 为 钮 获 为 *up* 态

Kb_down 显 钮 *up* 态 *down* 态 动 变换过

动作： 户 动 标 标 钮
 用法： 钮 标 标 钮边

4. 2.3 KB_Release

Kb_release 显 钮 down up 态 动 变换

动作： 户释 车键 戏 对应 钮
 车键 戏 标 键 戏 钮 过
 用法： 获 钮 释

5.动画开关按钮

动画按钮时 按钮 动画按钮 组 动画按钮 时
按钮 状态变换 变换 动画 图标 按钮 按钮 状态 动画
该按钮为 按钮 杂类 为 按钮 还 专门
变换 节 动画按钮 *selected_up* *selected_down* *selected_over*
状态 这

动画 按钮组

- OK/Cancel/Apply
- 界面选择
- 游戏内部控制台动画按钮
动画 变 戏 按钮
- 具有“on”或“off”状态和动画效果的开关的菜单按钮
 - Enable/disable 视觉效果
 - Mute/unmute 音效
 - 高质量色调 on/off
 - 自动保存 on/off
- 游戏内部动画控制台需要 on/off 状态
- 迷你游戏动画按钮需要 on/off 状态

5.1 动画开关按钮转换

动画 按钮 动画 按钮 术语 键帧 状态 键帧
状态间 动画 转换
动画 按钮 状态 按钮 按钮 动画 按钮 变换过
专门 状态转换

- *selected_selecting*
- *selected_release*
- *selected_out*
- *selecting*
- *selected_kb_down*
- *selected_kb_release*
- *~~selected_kb_selecting~~*
- *kb_selecting*



图 12: 状态转换标签的动画开关按钮时间轴




图 13: 动画开关按钮转换 (不包括键盘切换)

5.1.1 Selected_Selecting

Selected_selecting 显示按钮 down 态 selected on 获
selected_over 态 转换 为 unselected 态 selected 态 变换过

动作 用户 击 释 动 按钮 该 按钮 设 on selected 则设
 为 on selected

用法: 按钮为 selected 态 获

5.1.2 Selected_Release

~~Selected_release~~ 显 钮- 钮 处 selected 态 击- *selected_down*
态 selected 态 动 转换 钮获 *selected_over*

动作 户 击 释 选 动 钮 标 标 钮 这
钮 selected unselected 转变
用法: 态为 selected 钮 获 击动

5.1.3 Selected_Out

Selected_out 显 钮 *selected_down* 态 钮为 “selected” 获 选
“selected” 获 *-selected_up*。

动作 户 标 键 键 戏 击 组 选择 组 获
selected 钮
用法: 获 为“selected” 钮

5.1.4 Selecting

Selecting 显 钮 *selected_down* 态 *over* 态 动 变换 selected 态
unselected 态为 换过

动作 户 击 释 态为 selected 动 钮 钮 变
unselected
用法: unselected 钮

5.2 键盘切换

动 钮 设 详细 动 钮键盘 换 节 绍

5. 2.1 Selected_KB_Down

selected_kb_down 显 钮 *selected_up* 态 *selected_down* 态 动 变换

动作 selected 获 动 钮 拥 动

辑 键盘 车键 辑 戏 对应 钮 击

用法: selected 动 钮 过 车键 戏 钮 击

5.2.2 Selected_KB_Release

Selected_kb_release 钮 *selected_down* 态 *selected_up* 态 动 变换过

钮为 选 获 态

动作 selected 获 动 钮 拥 动 辑

过 车键 戏 钮 标 键 击 户 动 标 标 钮

键 戏 选择 钮 过 车键 戏 钮 标 键

释

用法: selected 获 动 钮 释

5.2.3 Selected_KB_Selecting

Selected_kb_selecting 显 钮 *down state* 态 *selected_up* 态 变换 这 为

“unselected” 态 “selected” 态 钮变换

动作 户 过 释 车键 戏 钮 选择动 钮为 unselected

态 钮 为获

用法: selected 获 动 钮 过键盘 戏 选

拥 动 辑

5.2.4 KB_Selecting

kb_selecting 显 钮 *selected_down* 态 *up* 态 变换 这 为 “selected” 态
“unselected” 态 钮变换

动作 户 过 释 车键 戏 钮 选择动 钮为 selected
态 钮 为获

用法: unselected 获 动 钮 过键盘 戏 选
拥 动 辑

6. 结论

Scaleform CLIK 钮 类 让 UI 设计师 设计 变 钮
态 CLIK 键 时 对应 钮 够节约时间

- *Button*: 基本按钮变量
- *Toggle Button*: 增加 on/off 开关功能的按钮
- *Animated Button*: 动画变化按钮
- *Animated Toggle Button*: 集合了开关按钮和动画按钮的功能