Halo 2.2 文章部分接口文档

1. 接口说明

接口类型: resetful

接口平台: Halo2.2

接口地址: http://halo.edu.metersphere.com

接口描述:接口采用基本认证方式,即请求头设置 Authorization 的方式来验证

2. 登录认证

2.1 基本认证

这是最简单的一种认证方式,通过简单设置 HTTP 请求头 Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz 即可实现认证,访问 Halo API,其中Authorization的值为 Basic 拼接【帐号:密码】的base64编码,(注意Basic 后有一个空格)。

例如: meterspheretest:Fit2cloud@2023 的base64编码为
bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz ,因此在请求头部添加Authorization: Basic
bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz就可以访问API 接口

生成 base64 编码的方法:

1. linux/mac 直接在终端窗口执行下面命令,回返回编码值

输入: echo -n "meterspheretest:Fit2cloud@2023" | base64

输出: bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz

2.windows可以访问下面链接生成

https://www.bejson.com/enc/base64

2.2 MeterSphere认证

进入环境配置-全局认证配置,选择认证方式为 Basic Auth ,填入用户名及密码保存即可。



2.3 表单认证

2.3.1获取csrf接口

● 接口描述:

使用postman调用一次登录接口,模拟客户端生成 _csrf ,通过 _csrf 去调用登陆用户的接口

• 接口路径:

http://halo.edu.metersphere.com/login

- 请求方式
 - 请求头

```
accept: */*
```

● 响应结果:

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
 <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>Please sign in</title>
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-</pre>
beta/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-/Y6pD6FV/Vv2HJnA6t+vslU6fwYXjCFtcEpHbNJ0lyAFsXTsjBbfaDjzALeQsN6M"
crossorigin="anonymous">
  <link href="https://getbootstrap.com/docs/4.0/examples/signin/signin.css"</pre>
rel="stylesheet"
    crossorigin="anonymous" />
</head>
<body>
  <div class="container">
    <form class="form-signin" method="post" action="/login">
      <h2 class="form-signin-heading">Please sign in</h2>
      >
        <label for="username" class="sr-only">Username</label>
        <input type="text" id="username" name="username" class="form-control"</pre>
placeholder="Username" required autofocus>
        <label for="password" class="sr-only">Password</label>
          <input type="password" id="password" name="password" class="form-control"</pre>
placeholder="Password" required>
        <input type="hidden" name=" csrf" value="fff63640-029d-4857-9312-</pre>
29e93229d6e0"> 获取相应 csrf值
          <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Sign
in</but.ton>
    </form>
  </div>
</body>
</html>
```

• 响应为html页面, input中存在 _csrf 的值,响应头部Cookie中 XSRF-TOKEN 的值和 _csrf 是相同的

2.3.2 登录接口

• 接口描述:

通过接口可以获取响应头中 Set-Cookie 的值,并存储在Cookie中,后续接口可以通过 Cookie 中的值进行接口访问

● 接口路径:

http://halo.edu.metersphere.com/login

• 请求方式:

POST

• 请求头:

```
Accept: application/json

Cookie: XSRF-TOKEN=fff63640-029d-4857-9312-29e93229d6e0

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
_csrf	是	form	CSRF 令牌。由客户端随机生成和XSRF-TOKEN 的值一致
username	是	form	用户名
password	是	form	密码

响应结果

2.3.3 退出接口

• 接口路径:

http://halo.edu.metersphere.com/logout

• 请求方式:

POST

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
_csrf	是	form	CSRF 令牌。由客户端随机生成和XSRF-TOKEN 的值一致

• 响应结果:

```
HTTP:200
```

3. API说明【以下接口采用基本认证调用】

3.1 查看文章列表接口

● 接口描述:

该接口从Halo服务获取文章列表数据

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / posts

• 请求方式:

GET

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填 项	数据类型	备注
sort	否	string	查询顺序:可用值: PUBLISH_TIME, CREATE_TIME
category	否	array[string]	分类数据中metadata中的name
keyword	否	string	关键字
tag	否	array[string]	标签数据中metadata中的name
contributor	否	array[string]	作者数据中metadata中的name
visible	否	string	是否可见:可用值: PUBLIC, INTERNAL, PRIVATE
sortOrder	否	boolean	升序如果为真; 否则, 它是降序排列
publishPhase	否	string	发布状态: DRAFT, PENDING_APPROVAL, PUBLISHED, FAILED
size	否	integer	每页数据
page	否	integer	页码

```
"cover": "",
          "deleted": false,
          "publish": true,
          "publishTime": "2023-01-12T09:56:45.147724150Z",
          "pinned": false,
          "allowComment": true,
          "visible": "PUBLIC",
          "priority": 0,
          "excerpt": {
           "autoGenerate": false,
           "raw": "如果你看到了这一篇文章,那么证明你已经安装成功了,感谢使用 Halo 进行创作,希望能
够使用愉快。
          },
          "categories": [
           "76514a40-6ef1-4ed9-b58a-e26945bde3ca"
          ],
          "tags": [
           "c33ceabb-d8f1-4711-8991-bb8f5c92ad7c"
          "htmlMetas": []
        },
        "status": {
          "phase": "PUBLISHED",
          "conditions": [
           {
              "type": "PUBLISHED",
              "status": "TRUE",
             "lastTransitionTime": "2023-01-30T05:37:55.169304006Z",
              "message": "Post published successfully.",
              "reason": "Published"
           },
              "type": "DRAFT",
             "status": "TRUE",
              "lastTransitionTime": "2023-01-12T09:56:44.804972855Z",
              "message": "Drafted post successfully.",
              "reason": "DraftedSuccessfully"
           }
          ],
          "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com/archives/hello-halo",
          "excerpt": "如果你看到了这一篇文章,那么证明你已经安装成功了,感谢使用 Halo 进行创作,
希望能够使用愉快。",
          "inProgress": false,
          "contributors": [
           "admin",
           "meterspheretest"
          1
        "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
```

```
"kind": "Post",
        "metadata": {
          "finalizers": [
            "post-protection"
          "name": "5152aea5-c2e8-4717-8bba-2263d46e19d5",
          "labels": {
            "content.halo.run/archive-year": "2023",
            "content.halo.run/archive-month": "01",
            "content.halo.run/published": "true",
            "content.halo.run/deleted": "false",
            "content.halo.run/owner": "admin",
            "content.halo.run/visible": "PUBLIC"
          },
          "annotations": {
            "content.halo.run/last-released-snapshot": "df062615-ed98-4779-8dea-
646a98ba1f67",
            "content.halo.run/preferred-editor": "default"
          },
          "version": 38,
          "creationTimestamp": "2023-01-12T09:56:44.557486163Z"
       }
      },
      "categories": [
       {
          "spec": {
            "displayName": "默认分类",
            "slug": "default",
            "description": "这是你的默认分类,如不需要,删除即可。",
            "cover": "",
            "template": "",
           "priority": 0,
            "children": []
          },
          "status": {
            "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com/categories/default",
            "postCount": 1,
           "visiblePostCount": 1
          "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
          "kind": "Category",
          "metadata": {
            "finalizers": [
             "category-protection"
            "name": "76514a40-6ef1-4ed9-b58a-e26945bde3ca",
            "version": 5,
            "creationTimestamp": "2023-01-12T09:56:44.100247283Z"
```

```
"tags": [
 {
    "spec": {
      "displayName": "Halo",
      "slug": "halo",
      "color": "#ffffff",
      "cover": ""
    },
    "status": {
      "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com/tags/halo",
      "visiblePostCount": 1,
      "postCount": 1
    "apiVersion": "content.halo.run/v1alpha1",
    "kind": "Tag",
    "metadata": {
      "finalizers": [
        "tag-protection"
      "name": "c33ceabb-d8f1-4711-8991-bb8f5c92ad7c",
      "version": 5,
      "creationTimestamp": "2023-01-12T09:56:44.342999393Z"
  }
],
"contributors": [
    "displayName": "Administrator",
    "name": "admin"
 },
    "displayName": "ms测试用户",
    "avatar": "",
    "name": "meterspheretest"
 }
1,
"owner": {
  "displayName": "Administrator",
  "name": "admin"
},
"stats": {
  "visit": 20,
  "upvote": 0,
  "totalComment": 6,
  "approvedComment": 2
```

```
|
| "first": true,
| "last": true,
| "hasNext": false,
| "hasPrevious": false,
| "totalPages": 1
| }
```

3.2 查看单篇文章信息接口

● 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / posts/ { name}

• 请求方式:

GET

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	文章数据中metadata中的name

• o 响应结果:

```
{
    "spec": {
        "title": "Hello Halo",
        "slug": "hello-halo",
        "releaseSnapshot": "4e39bc30-394d-4339-ba46-7c4e36036f1e",
        "headSnapshot": "4e39bc30-394d-4339-ba46-7c4e36036f1e",
        "baseSnapshot": "4e39bc30-394d-4339-ba46-7c4e36036f1e",
        "owner": "admin",
        "template": "",
        "cover": "",
        "deleted": true,
        "publish": true,
        "publishTime": "2023-02-09T10:57:32.536215356Z",
        "pinned": false,
        "allowComment": true,
        "visible": "PUBLIC",
        "priority": 0,
        "excerpt": {
            "autoGenerate": false,
```

```
"raw": "如果你看到了这一篇文章,那么证明你已经安装成功了,感谢使用 Halo 进行创作,希望能
够使用愉快。"
       },
        "categories": [
           "76514a40-6ef1-4ed9-b58a-e26945bde3ca"
        ],
        "tags": [
           "c33ceabb-d8f1-4711-8991-bb8f5c92ad7c"
        1,
        "htmlMetas": [
        1
   },
    "status": {
        "phase": "PUBLISHED",
       "conditions": [
               "type": "PUBLISHED",
               "status": "TRUE",
               "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:57:32.536185562Z",
               "message": "Post published successfully.",
               "reason": "Published"
            },
               "type": "DRAFT",
               "status": "TRUE",
               "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:57:32.355392721Z",
               "message": "Drafted post successfully.",
               "reason": "DraftedSuccessfully"
        ],
        "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com:80/archives/hello-halo",
        "excerpt": "如果你看到了这一篇文章,那么证明你已经安装成功了,感谢使用 Halo 进行创作,希望
能够使用愉快。",
        "inProgress": false,
        "contributors": [
           "admin"
        ],
        "lastModifyTime": "2023-02-09T10:57:32.326734336Z"
    },
    "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
    "kind": "Post",
    "metadata": {
        "finalizers": [
           "post-protection"
        ],
        "name": "5152aea5-c2e8-4717-8bba-2263d46e19d5",
        "labels": {
           "content.halo.run/archive-year": "2023",
```

3.3 查看文章内容接口

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / posts/ { name} / release- content

• 请求方式:

GET

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	文章数据中metadata中的name

```
{
  "snapshotName": "df062615-ed98-4779-8dea-646a98ba1f67",
  "raw": "<h2 id=\"hello-halo\"><strong>Hello Halo</strong></h2>如果你看到了这一篇文章,
那么证明你已经安装成功了,感谢使用 <a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://halo.run/\">Halo</a> 进行创作,希望能够使用愉快。 <h2
id=\"%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%93%BE%E6%8E%A5\"><strong>相关链接</strong></h2><1i>官
网: <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://halo.run\">https://halo.run</a>>文档: <a
target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://docs.halo.run\">https://docs.halo.run</a>社区:
<a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"</pre>
href=\"https://bbs.halo.run\">https://bbs.halo.run</a>主题仓库:
<a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"</pre>
href=\"https://halo.run/themes.html\">https://halo.run/themes.html</a>开
源地址: <a target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://github.com/halo-dev/halo\">https://github.com/halo-dev/halo</a>
在使用过程中,有任何问题都可以通过以上链接找寻答案,或者联系我们。 <blockquote>这是一
篇自动生成的文章,请删除这篇文章之后开始你的创作吧! </blockquote>",
  "content": "<h2 id=\"hello-halo\"><strong>Hello Halo</strong></h2>如果你看到了这一篇文
章,那么证明你已经安装成功了,感谢使用 <a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer
nofollow\" href=\"https://halo.run/\">Halo</a> 进行创作,希望能够使用愉快。 <h2
id=\"%E7%9B%B8%E5%85%B3%E9%93%BE%E6%8E%A5\"><strong>相关链接</strong></h2>官
网: <a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://halo.run\">https://halo.run</a>>文档: <a
target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://docs.halo.run\">https://docs.halo.run</a>社区:
<a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"</pre>
href=\"https://bbs.halo.run\">https://bbs.halo.run</a>主题仓库:
<a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"</pre>
href=\"https://halo.run/themes.html\">https://halo.run/themes.html</a>开
源地址: <a target=\" blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"
href=\"https://github.com/halo-dev/halo\">https://github.com/halo-dev/halo</a>
在使用过程中,有任何问题都可以通过以上链接找寻答案,或者联系我们。 <blockquote>这是一
篇自动生成的文章,请删除这篇文章之后开始你的创作吧! </blockquote>",
  "rawType": "HTML"
}
```

3.4 查看分类列表接口

● 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / categories

• 请求方式:

GET

● 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
size	否	integer	每页数据
page	否	integer	页码

```
"page": 1,
"size": 1,
"total": 1,
"items": [
    "spec": {
      "displayName": "默认分类",
      "slug": "default",
      "description": "这是你的默认分类,如不需要,删除即可。",
      "cover": "",
      "template": "",
     "priority": 0,
     "children": []
   },
    "status": {
      "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com/categories/default",
     "postCount": 1,
     "visiblePostCount": 1
    "apiVersion": "content.halo.run/v1alpha1",
    "kind": "Category",
    "metadata": {
      "finalizers": [
       "category-protection"
      "name": "76514a40-6ef1-4ed9-b58a-e26945bde3ca",
      "version": 5,
     "creationTimestamp": "2023-01-12T09:56:44.100247283Z"
],
"first": true,
"last": true,
"hasNext": false,
```

```
"hasPrevious": false,
  "totalPages": 1
}
```

3.5 查看标签列表接口

• 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / tags

• 请求方式:

GET

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
size	否	integer	每页数据
page	否	integer	页码

```
"page": 1,
"size": 1,
"total": 1,
"items": [
    "spec": {
      "displayName": "Halo",
      "slug": "halo",
      "color": "#ffffff",
      "cover": ""
    },
    "status": {
      "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com/tags/halo",
      "visiblePostCount": 1,
      "postCount": 1
    "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
    "kind": "Tag",
    "metadata": {
```

```
"finalizers": [
    "tag-protection"
],
    "name": "c33ceabb-d8f1-4711-8991-bb8f5c92ad7c",
    "version": 5,
    "creationTimestamp": "2023-01-12T09:56:44.342999393Z"
}
}
],

"first": true,
"last": true,
"hasNext": false,
"hasPrevious": false,
"totalPages": 1
}
```

3.6 编写一篇文章接口

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / posts

• 请求方式:

POST

请求头:

```
Accept: */*
Content-Type: application/json
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数【json】:

```
"post": {
   "spec": {
                                                        // 必填
// 文章规格说明
     "title": "string",
                                                        // 必填
// 文章标题
     "slug": "string",
                                                        // 必填
// 别名,通常用于生成 status.permalink
     "releaseSnapshot": "string",
     "headSnapshot": "string",
     "baseSnapshot": "string",
     "owner": "string",
                                                                                //
创建者名称,即 ContributorVo 的 metadata.name,非显示名
                                                                                //
     "template": "string",
百字以冷沈烘垢
```

```
"cover": "string",
                                                                                 //
封面图
     "deleted": false,
                                                          // 必填 默认false
                                                                                 //
回收站
      "publish": false,
                                                          // 必填 默认false
                                                                                 //
公开
      "publishTime": "2023-02-03T10:15:29.769Z",
                                                                                 //
发布时间
     "pinned": false,
                                                          // 必填 默认false
是否置顶
                                                          // 必填 默认true
     "allowComment": true,
是否允许评论
     "visible": "PUBLIC",
                                                          // 必填 默认PUBLIC 可用
PUBLIC, INTERNAL, PRIVATE
     "priority": 0,
                                                          // 必填 默认0
     "excerpt": {
                                                                                 //
        "autoGenerate": true,
                                                          // 必填 默认true
是否自动生成摘要
                                                                                 //
       "raw": "string"
摘要内容
     },
                                                                                 //
      "categories": [
分类的名称集合,即 Category 的 metadata.name 的集合
       "string"
     ],
                                                                                 //
      "tags": [
标签的名称集合,即 Tag 的 metadata.name 的集合
       "string"
     1,
      "htmlMetas": [
         "additionalProp1": "string",
         "additionalProp2": "string",
          "additionalProp3": "string"
       }
     ]
    "status": {
                                                                                 //
                                                          // 必填
     "phase": "string",
发布状态: DRAFT, PENDING APPROVAL, PUBLISHED, FAILED
                                                                                 //
     "conditions": [
健康状况
          "type": "S-Kl-AcW2YtKWVU20msS7-Xo1bfubeL8qX7yz 1fX-w9GUmC9-
xBkJUUwBSqOjih46KLGieHb8akckQDFZu9o63q62pmA4D5Kt4WW",
         "status": "TRUE",
                                                                                 //
          "lastTransitionTime": "2023-02-03T10:15:29.771Z",
最后检测时间
```

```
"message": "string",
消息
          "reason": "PvmaBG1PCgwB8a6bUz5kJE84Mce FrB0wJaQH"
      ],
      "permalink": "string",
         // 固定链接
      "excerpt": "string",
         // 最终生成的摘要
      "inProgress": true,
      "commentsCount": 0,
        // 评论数
      "contributors": [
        // 贡献者名称, Contributor 的 metadata.name 的集合
        "string"
      "lastModifyTime": "2023-02-03T10:15:29.772Z"
         // 最后修改时间
    "apiVersion": "string",
                                                                        // 必填
        // api版本号
    "kind": "string",
                                                                        // 必填
       //种类
    "metadata": {
      "generateName": "string",
      "finalizers": [
        "string"
      "name": "string",
                                                                        // 必填
        // 唯一标识
      "labels": {
        "additionalProp1": "string",
        "additionalProp2": "string",
        "additionalProp3": "string"
      },
      "annotations": {
        "additionalProp1": "string",
        "additionalProp2": "string",
        "additionalProp3": "string"
      "version": 0,
      "creationTimestamp": "2023-02-03T10:15:29.772Z",
      "deletionTimestamp": "2023-02-03T10:15:29.772Z"
    }
  },
  "content": {
    "raw": "string",
                                               // 原始内容
    "content": "string",
                                               // 内容
```

```
"rawType": "string" // 内容类型
}
```

```
"spec": {
 "title": "文章标题",
 "slug": "文章别名",
 "headSnapshot": "fd86c014-b2f7-47ef-be3c-99ca89a40bc2",
 "baseSnapshot": "fd86c014-b2f7-47ef-be3c-99ca89a40bc2",
 "owner": "meterspheretest",
 "deleted": false,
 "publish": false,
 "pinned": false,
 "allowComment": true,
 "visible": "PUBLIC",
 "priority": 0,
 "excerpt": {
   "autoGenerate": true
},
"status": {
 "phase": "DRAFT",
 "conditions": [
      "type": "DRAFT",
     "status": "TRUE",
      "lastTransitionTime": "2023-02-06T03:08:45.4809971692",
      "message": "Drafted post successfully.",
     "reason": "DraftedSuccessfully"
  ]
},
"apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
"kind": "Post",
"metadata": {
 "name": "这是一篇API测试文章",
 "version": 1,
 "creationTimestamp": "2023-02-06T03:08:45.420500474Z"
}
```

3.7 发布一篇文章接口

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / posts/ { name} / publish

• 请求方式:

PUT

● 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	文章数据中metadata中的name
headSnapshot	否	string	文章头部快照内容

```
{
  "spec": {
   "title": "文章标题",
    "slug": "3223werwe32424",
   "releaseSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
    "headSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
   "baseSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
    "owner": "admin",
    "template": "",
    "cover": "",
    "deleted": false,
    "publish": true,
    "publishTime": "2023-02-09T10:19:14.874042846Z",
    "pinned": false,
    "allowComment": true,
    "visible": "PUBLIC",
    "priority": 0,
    "excerpt": {
     "autoGenerate": true,
     "raw": ""
   },
    "categories": [],
    "tags": [],
   "htmlMetas": []
 },
  "status": {
```

```
"phase": "PUBLISHED",
    "conditions": [
        "type": "PUBLISHED",
        "status": "TRUE",
        "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:19:14.874032158Z",
        "message": "Post published successfully.",
        "reason": "Published"
     },
        "type": "DRAFT",
        "status": "TRUE",
       "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:18:55.958229341Z",
        "message": "Drafted post successfully.",
        "reason": "DraftedSuccessfully"
    ],
    "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com:80/archives/3223werwe32424",
    "excerpt": "V2.2版本有用户遇到接口自动化调试出现死锁的问题,问题现象:除了接口自动化模块,单接口
用例、用例执行都是正常的。此处简单记录下死锁出现及排查过程。",
   "inProgress": false,
    "contributors": [
     "admin"
   ],
    "lastModifyTime": "2023-02-09T10:18:55.952327867Z"
  "apiVersion": "content.halo.run/v1alpha1",
  "kind": "Post",
  "metadata": {
    "finalizers": [
     "post-protection"
    ],
    "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43a1e4r5t6",
    "labels": {
     "content.halo.run/published": "true",
     "content.halo.run/deleted": "false",
     "content.halo.run/owner": "admin",
     "content.halo.run/visible": "PUBLIC",
      "content.halo.run/archive-year": "2023",
     "content.halo.run/archive-month": "02"
    },
    "annotations": {
     "content.halo.run/last-released-snapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556"
    },
    "version": 8,
    "creationTimestamp": "2023-02-09T10:18:55.949851517Z"
```

3.8 删除/回收文章接口

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / posts/ { name} / recycle

• 请求方式:

PUT

请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	文章数据中metadata中的name

```
"spec": {
 "title": "文章标题",
 "slug": "3223werwe32424",
 "releaseSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
 "headSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
 "baseSnapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556",
 "owner": "admin",
 "template": "",
 "cover": "",
 "deleted": true,
 "publish": true,
 "publishTime": "2023-02-09T10:19:14.874042846Z",
 "pinned": false,
 "allowComment": true,
 "visible": "PUBLIC",
 "priority": 0,
 "excerpt": {
   "autoGenerate": true,
   "raw": ""
 },
 "categories": [],
 "tags": [],
 "htmlMetas": []
"status": {
```

```
"phase": "PUBLISHED",
    "conditions": [
        "type": "PUBLISHED",
        "status": "TRUE",
        "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:19:14.874032158Z",
        "message": "Post published successfully.",
        "reason": "Published"
     },
        "type": "DRAFT",
        "status": "TRUE",
       "lastTransitionTime": "2023-02-09T10:18:55.958229341Z",
        "message": "Drafted post successfully.",
        "reason": "DraftedSuccessfully"
    ],
    "permalink": "http://halo.edu.metersphere.com:80/archives/3223werwe32424",
    "excerpt": "V2.2版本有用户遇到接口自动化调试出现死锁的问题,问题现象:除了接口自动化模块,单接口
用例、用例执行都是正常的。此处简单记录下死锁出现及排查过程。",
   "inProgress": false,
    "contributors": [
     "admin"
   ],
    "lastModifyTime": "2023-02-09T10:18:55.952327867Z"
  "apiVersion": "content.halo.run/v1alpha1",
  "kind": "Post",
  "metadata": {
    "finalizers": [
     "post-protection"
    ],
    "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43a1e4r5t6",
    "labels": {
     "content.halo.run/published": "true",
     "content.halo.run/deleted": "false",
     "content.halo.run/owner": "admin",
      "content.halo.run/visible": "PUBLIC",
      "content.halo.run/archive-year": "2023",
     "content.halo.run/archive-month": "02"
    },
    "annotations": {
     "content.halo.run/last-released-snapshot": "5218e2a0-f1ce-4f8b-9d55-de9945a7f556"
    },
    "version": 9,
    "creationTimestamp": "2023-02-09T10:18:55.949851517Z"
```

3.9 发表评论接口

● 接口路径:

/ apis/ api. console. halo. run/ v1 alpha1 / comments

• 请求方式:

POST

请求头:

```
Accept: */*
Content-Type: application/json
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

• 请求参数:

```
"spec": {
   "raw": "Api测试测试",
   "content": "Api测试测试",
   "owner": {
     "kind": "User",
     "name": "admin",
     "displayName": "Administrator"
   },
   "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10 15 7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36",
   "ipAddress": "123.52.11.79",
   "priority": 0,
   "top": false,
   "allowNotification": true,
   "approved": false,
   "hidden": false,
```

```
"subjectRef": {
    "group": "content.halo.run",
    "version": "vlalphal",
    "kind": "Post",
    "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43ale4r5t6"
    }
},
"apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
"kind": "Comment",
"metadata": {
    "name": "e421a0f4-7fa8-4264-b5cb-b37ccbd82694",
    "version": 0,
    "creationTimestamp": "2023-02-09T11:51:22.671064570Z"
}
```

3.10 审核评论接口

● 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / comments/ { name}

• 请求方式:

PUT

请求头:

```
Accept: */*
Content-Type: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

请求url参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	评论数据中metadata中的name

• 请求体参数

```
"spec": {
    "raw": "Api测试测试",
    "content": "Api测试测试",
    "owner": {
        "kind": "User",
        "name": "admin",
        "displayName": "Administrator"
},
```

```
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10 15 7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36",
   "ipAddress": "123.52.11.79",
   "priority": 0,
   "top": false,
   "allowNotification": true,
   "approved": true,
   "hidden": false,
   "subjectRef": {
     "group": "content.halo.run",
     "version": "vlalphal",
     "kind": "Post",
     "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43a1e4r5t6"
   },
   "approvedTime": "2023-02-09T11:53:38.588Z"
 },
 "status": {
   "unreadReplyCount": 0,
   "hasNewReply": false
 "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
 "kind": "Comment",
 "metadata": {
   "finalizers": ["comment-protection"],
   "name": "e421a0f4-7fa8-4264-b5cb-b37ccbd82694",
   "annotations": {},
   "version": 2,
   "creationTimestamp": "2023-02-09T11:48:19.528896102Z"
 }
```

```
"spec": {
    "raw": "Api测试测试",
    "content": "Api测试测试",
    "owner": {
        "kind": "User",
        "name": "admin",
        "displayName": "Administrator"
    },
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36",
    "ipAddress": "123.52.11.79",
    "priority": 0,
    "top": false,
```

```
"allowNotification": true,
  "approved": true,
  "hidden": false,
 "subjectRef": {
    "group": "content.halo.run",
    "version": "v1alpha1",
   "kind": "Post",
    "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43a1e4r5t6"
  "approvedTime": "2023-02-09T11:53:38.588Z"
"status": {
  "unreadReplyCount": 0,
  "hasNewReply": false
"apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
"kind": "Comment",
"metadata": {
 "finalizers": [
   "comment-protection"
 "name": "e421a0f4-7fa8-4264-b5cb-b37ccbd82694",
 "annotations": {},
  "version": 3,
 "creationTimestamp": "2023-02-09T11:51:22.671064570Z"
```

3.11 回复评论接口

• 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / comments/ { name} / reply

• 请求方式:

POST

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

请求url参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	评论数据中metadata中的name

```
{"raw":"我234","content":"我234","allowNotification":true}
```

响应结果【json】:

```
{
  "spec": {
   "raw": "我234",
   "content": "我234",
   "owner": {
     "kind": "User",
     "name": "admin",
     "displayName": "Administrator"
   },
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36",
   "ipAddress": "123.52.11.79",
   "priority": 0,
   "top": false,
   "allowNotification": true,
   "approved": false,
   "hidden": false,
   "commentName": "e421a0f4-7fa8-4264-b5cb-b37ccbd82694"
  "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
 "kind": "Reply",
  "metadata": {
   "name": "c44b1600-17fe-4493-a601-55dc484273cc",
   "version": 0,
   "creationTimestamp": "2023-02-09T12:10:46.556099959Z"
 }
```

3.12 删除评论接口

● 接口路径:

/ apis/ content. halo. run/ v1 alpha1 / comments/ { name}

• 请求方式:

DELETE

• 请求头:

```
Accept: */*
Authorization: Basic bWV0ZXJzcGhlcmV0ZXN0OkZpdDJjbG91ZEAyMDIz
```

请求参数:

参数名	必填项	数据类型	备注
name	是	string	评论数据中metadata中的name

```
"spec": {
   "raw": "Api测试测试",
   "content": "Api测试测试",
   "owner": {
     "kind": "User",
      "name": "admin",
     "displayName": "Administrator"
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36",
   "ipAddress": "123.52.11.79",
   "approvedTime": "2023-02-09T11:53:38.588Z",
   "priority": 0,
   "top": false,
   "allowNotification": true,
   "approved": true,
   "hidden": false,
   "subjectRef": {
      "group": "content.halo.run",
      "version": "vlalphal",
     "kind": "Post",
     "name": "6055acc3-6a3b-40e4-9e6f-bd43a1e4r5t6"
   }
 },
 "status": {
   "unreadReplyCount": 0,
   "hasNewReply": false
 },
  "apiVersion": "content.halo.run/vlalphal",
 "kind": "Comment",
 "metadata": {
   "finalizers": [
     "comment-protection"
   ],
   "name": "e421a0f4-7fa8-4264-b5cb-b37ccbd82694",
   "annotations": {},
   "version": 4,
   "creationTimestamp": "2023-02-09T11:51:22.671064570Z",
   "deletionTimestamp": "2023-02-09T12:05:26.996098309Z"
 }
```