TP13 – Lecteur perso, quota, filtrage

Un dossier racine nommé dossiersperso a été créé sur le disque D:\ du serveur.

Ce dossier a été partagé sous le nom dossiersperso$ (partage invisible grâce au $), avec des permissions de partage minimales.



Permissions NTFS minimales : retirer le groupe « Utilisateurs » en lecture. Garde au moins : SYSTEM, Administrateurs (Full Control).





Ne pas oublier de désactiver l'héritage dans sécurité > paramètres avancés



Ensuite on peux commencer a mapper

On utilise gpmc.msc clic droit sur gpo_lecteurs_reseau



On va sur mappage des lecteurs et un map le lecteur U avec comme action « créer »

Appliquer ensuite les paramètres ci-dessous :





On descend ensuite vers « dossiers » situé à 3 cases en dessous de mappages de lecteurs

clic droit >nouveau > dossier

puis on applique les paramètres ci-dessous





Les dossiers apparaissent à chaque connexion d'un nouveau utilisateur



Ensuite on installe du rôle qui permet de mettre les restrictions de taille

Gestionnaire de server > gérer > ajouter des rôles et fonctionnalités

Ajouter les cases cochées :





Création du quota de 2go par utilisateur grâce au raccourcis fsrm.msc





Et blocage des fichiers audios et vidéos



Travail à rendre :

Sur serveur commande Get-NTFSAccess pour le dossier dossiersperso

```
PS C:\Users\administrateur> Get-NTFSAccess


    Path: C:\Users\administrateur (Inheritance disabled)


Account                             Access Rights  Applies to                Type           IsInherited   InheritedFrom
-------                             -------------  ----------                ----           -----------   -------------
AUTORITE NT\Système                 FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
BUILTIN\Administrateurs             FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
MZILI\administrateur                FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False


PS C:\Users\administrateur> Get-NTFSAccess -Path "C:\dossierperso"


    Path: C:\dossierperso (Inheritance disabled)


Account                             Access Rights  Applies to                Type           IsInherited   InheritedFrom
-------                             -------------  ----------                ----           -----------   -------------
AUTORITE NT\Système                 FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
BUILTIN\Administrateurs             FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
MZILI\administrateur                FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
MZILI\Utilisateurs du domaine       FullControl    ThisFolderSubfoldersAn... Allow          False
```

1 session utilisateur de domaine sur PC :

commande set logonserver puis set userdomain puis set username puis net use :

```
C:\Users\lmenon>set logonserver
LOGONSERVER=\\SRV202501MZILI

C:\Users\lmenon>set userdomain
USERDOMAIN=MZILI
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=MZILI

C:\Users\lmenon>set username
USERNAME=LMENON

C:\Users\lmenon>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.


État         Local     Distant                   Réseau

-------------------------------------------------------------------------------
OK           K:        \\SRV202502MZILI\partages\études
                                                 Microsoft Windows Network
OK           U:        \\SRV202502MZILI\dossierperso$\LMENON
                                                 Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.


C:\Users\lmenon>_
```

Problemes rencontrés :



Bluescreen sur le pc client

Résolu en réinstallant Windows

Aucun disque réseau trouvé :



Résolu en mettant les deux Dns des serveurs dans les paramètres des deux servers

J'ai aidé mes camarades Abir et Enzo qui avais des problèmes similaires aux miens

Aucun disque réseau trouvé :

C'était aussi du au fait que je n'avais pas fait cette étape :



Le problème a été résolu en faisant cette étape