



INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIAN

Documento de Casos de Prueba, Ejecuciones, Evidencias y Defectos

Plataforma: Despésalo (despensalo.cl)

Evaluación U3 — Testing Aplicado al Desarrollo de Sistemas S50

Fabiola Leal Compayante


Docente: Jorge Bravo P.

Fecha: 06/09/26

1. Casos de prueba manuales


Se documentan 9 casos de prueba ejecutados manualmente, cada uno con ID, objetivo, precondiciones, datos de prueba, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Total: 9 ejecutados, 9 aprobados, 0 fallidos (100% de éxito).

CP-01 — Verificar que un usuario nuevo puede registrarse exitosamente

ID	CP-01
Título	Registro de usuario
Objetivo	Verificar que un usuario nuevo puede registrarse exitosamente en despensalo.cl
Precondiciones	No tener sesión iniciada; contar con un correo no registrado previamente.
Datos de prueba	Nombre, correo válido no usado, contraseña válida definida para la cuenta de prueba.
Pasos	1) Ir a la página de registro. 2) Completar el formulario con datos válidos. 3) Enviar el formulario presionando el botón "Crear mi cuenta".
Resultado esperado	La cuenta se crea correctamente y el usuario puede acceder a la aplicación.
Resultado obtenido	La cuenta fue creada correctamente y el sistema redirigió al usuario a la página principal de la aplicación, iniciando la sesión.
Estado	Aprobado
Recomendación	No requiere acción correctiva. Mantener el flujo de registro funcional.
Evidencia	 The screenshot shows the home screen of the 'Despénsalo' application. At the top, there's a navigation bar with icons for Inicio, Inventario, Botiquín, Compras, Historial, Gastos, and Ajustes. Below this is a 'Resumen' section with a title 'Tu despensa, siempre a la vista' and a subtitle 'Revisa el stock, las fechas de vencimiento y lo que falta comprar antes de salir al supermercado.' The main content area features several cards: 'PRODUCTOS' with 0 items, 'UNIDADES' with 0 units, 'STOCK BAJO' with 0 items low, 'AGOTADOS' with 0 items out of stock, 'POR VENCER' with 0 items expiring, and 'VENCIDOS' with 0 expired items. There's also a 'VALOR DESPENSA' card showing \$0. At the bottom, there's a 'Modo de escaneo' section with a text input field and two buttons: '+ Ingresar compra' and '- Usar o agotar'. Below the input field, it says 'Unidades por lectura' with a value of 1 and a note 'Cada lectura sumará esta cantidad al stock.'


CP-02 — Inicio de sesión con credenciales válidas

ID	CP-02
Título	Inicio de sesión con credenciales válidas
Objetivo	Verificar que un usuario registrado puede iniciar sesión con credenciales correctas
Precondiciones	Contar con una cuenta válida ya creada.

Datos de prueba	Correo y contraseña correctos de la cuenta de prueba.
Pasos	1) Ir a la página de login. 2) Ingresar correo y contraseña válidos. 3) Presionar "Ingresar a Despénsalo".
Resultado esperado	El sistema autentica correctamente al usuario y lo redirige a la página principal de Despénsalo.
Resultado obtenido	El sistema autenticó correctamente al usuario y lo redirigió a su cuenta, mostrando el Home o página principal de Despénsalo.
Estado	Aprobado
Evidencia	


CP-03 — Creación de un producto

ID	CP-03
Título	Creación de un producto
Objetivo	Verificar que al agregar manualmente un producto con un stock inicial de 5 unidades, el producto se registre correctamente en el inventario y el indicador de unidades del resumen se actualice en consecuencia.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.
Datos de prueba	Nombre: Producto QA 01. Marca/laboratorio: vacío. Formato/contenido: 200 g. Guardar en: Despensa. Categoría: Despensa. Unidad: gr. Stock actual: 5. Stock mínimo: 1. Stock objetivo: 1. Fecha de vencimiento: vacío. Precio: vacío.
Pasos	1) Desde el Home, seleccionar "Agregar producto sin código". 2) Ingresar el nombre del producto. 3) Completar los campos necesarios. 4) Cambiar Stock actual de 1 a 5. 5) Mantener Stock mínimo en 1. 6) Mantener Stock objetivo en 1. 7) Seleccionar "Guardar producto". 8) Verificar que el producto aparezca en Inventario. 9) Verificar que su stock corresponda a 5 unidades. 10) Volver al Inicio y comprobar el indicador "Unidades".

Resultado esperado	El producto aparece en el Inventario con 5 unidades registradas, y el indicador "Unidades" del resumen aumenta exactamente en 5.
Resultado obtenido	Se registró correctamente el producto con un stock inicial de 5 unidades. La aplicación mostró un mensaje de confirmación de producto agregado y el Inicio se actualizó mostrando 1 producto y 5 unidades.
Estado	Aprobado
Evidencia	


CP-04 — Aumentar stock de un producto existente

ID	CP-04
Título	Aumentar stock de un producto existente
Objetivo	Verificar que al aumentar en 3 unidades el stock de un producto existente, el inventario y el indicador de unidades del Inicio se actualicen correctamente.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto previamente registrado con stock de 5 unidades.
Datos de prueba	Producto QA 01; stock inicial: 5 unidades; incremento: 3 unidades.
Pasos	1) Ingresar a Inventario. 2) Ubicar el producto previamente registrado. 3) Seleccionar Editar. 4) Aumentar el stock actual de 5 a 8 unidades. 5) Guardar los cambios. 6) Verificar que el producto muestre 8 unidades. 7) Ingresar al Home. 8) Verificar que el indicador Unidades muestre 8.
Resultado esperado	El stock del producto debe aumentar de 5 a 8 unidades y el indicador de unidades del Home debe actualizarse correctamente.
Resultado obtenido	El stock del producto aumentó correctamente de 5 a 8 unidades. Al regresar al Inicio, el indicador mostró 1 producto y 8 unidades.
Estado	Aprobado
Recomendación	No requiere acción correctiva. Mantener la sincronización entre inventario y resumen.



CP-05 — Disminución de stock y detección de stock bajo

ID	CP-05
Título	Disminución de stock y detección de stock bajo
Objetivo	Verificar que al disminuir el stock de un producto hasta su nivel mínimo, el sistema lo identifique correctamente como "Stock bajo".
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto registrado con stock actual de 8 unidades y stock mínimo de 1 unidad.
Datos de prueba	Producto QA 01; stock actual: 8 unidades; stock mínimo: 1 unidad.
Pasos	1) Ingresar a Inventario. 2) Seleccionar el producto. 3) Seleccionar Editar. 4) Disminuir el stock actual de 8 a 1 unidad. 5) Guardar los cambios. 6) Ingresar al Home. 7) Verificar el indicador "Stock bajo".
Resultado esperado	Al alcanzar el stock mínimo de 1 unidad, el producto debe ser identificado como "Stock bajo" y el indicador correspondiente del Home debe actualizarse.
Resultado obtenido	El stock del producto disminuyó correctamente de 8 a 1 unidad. El sistema identificó el producto como "Stock bajo" y el Home mostró 1 producto, 1 unidad y "Stock bajo: 1". Además, se mostró la opción "Puedo reponer".
Estado	Aprobado



CP-06 — Disminución de stock a cero

ID	CP-06
Título	Disminución de stock a cero
Objetivo	Verificar que al disminuir el stock de un producto hasta 0 unidades, el sistema lo identifique correctamente como "Agotado".
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto registrado con stock actual de 1 unidad.
Datos de prueba	Producto QA 01; stock actual: 1 unidad; disminución: 1 unidad.
Pasos	1) Ingresar a Inventario. 2) Ubicar el producto. 3) Disminuir el stock en 1 unidad. 4) Verificar el estado del producto. 5) Ingresar al Inicio. 6) Verificar los indicadores de stock.
Resultado esperado	Al disminuir el stock de 1 a 0 unidades, el producto debe quedar identificado como "Agotado" y el indicador "Agotados" del Home debe actualizarse.
Resultado obtenido	El stock disminuyó correctamente de 1 a 0 unidades. La tarjeta del producto mostró el estado "Agotado". En el Home se visualizaron 1 producto, 0 unidades, "Stock bajo: 0" y "Agotados: 1".
Estado	Aprobado

Evidencia

**Despésalo**
Inventario en tu hogar

 Inicio

 Inventario

 Botiquín

 Compras

 Historial

 Gastos

 Ajustes





Resumen

Estado actual de tu despensa

Tu despensa, siempre a la vista

Revisa el stock, las fechas de vencimiento y lo que falta comprar antes de salir al supermercado.

**PRODUCTOS**
1
en inventario

**UNIDADES**
0
en la despensa

**STOCK BAJO**
0
por reponer

**AGOTADOS**
1
lista de compras

**POR VENCER**
0
revisa las fechas

**VENCIDOS**
0
retira o desecha

**VALOR DESPENSA**
\$0
ver gastos por categoría

Modo de escaneo

Define qué ocurre al leer un código.

+ Ingresar compra

- Usar o agotar

Unidades por lectura


1


Cada lectura sumará esta cantidad al stock.

CP-07 — Intento de disminuir stock por debajo de cero

ID	CP-07
Título	Intento de disminuir stock por debajo de cero
Objetivo	Verificar que el sistema impida disminuir el stock de un producto por debajo de 0 unidades.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto con stock actual de 0 unidades.
Datos de prueba	Producto QA 01; stock actual: 0 unidades; acción: disminuir stock mediante botón "-" y mediante edición del producto.
Pasos	1) Ingresar a Inventario. 2) Ubicar el producto con stock 0. 3) Presionar el botón "-" varias veces. 4) Verificar que el stock no disminuya por debajo de 0. 5) Seleccionar Editar. 6) Intentar disminuir el stock actual por debajo de 0. 7) Verificar el valor permitido.
Resultado esperado	El sistema debe impedir que el stock sea inferior a 0 unidades.
Resultado obtenido	Al presionar repetidamente el botón "-" cuando el stock era 0, el valor permaneció en 0 y el producto continuó mostrando el estado "Agotado". Al editar el producto, tampoco fue posible ingresar un valor inferior a 0. No se generaron valores negativos.
Estado	Aprobado

CP-08 — Registrar una compra

ID	CP-08
Título	Registrar una compra
Objetivo	Verificar que al registrar un producto con características coincidentes con un producto existente, el sistema permita sumar las nuevas unidades al registro existente y registre correctamente el movimiento.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada y producto Producto QA 01 · 200 g previamente registrado.
Datos de prueba	Producto QA 01; stock inicial: 0 unidades; cantidad comprada: 3 unidades; precio unitario: \$1.000; total esperado: \$3.000.
Pasos	1) Seleccionar Agregar producto sin código. 2) Ingresar los datos de un producto ya existente. 3) Indicar una cantidad de 3 unidades. 4) Seleccionar Guardar producto. 5) Verificar el aviso de registro existente. 6) Seleccionar Aceptar: sumar 3 unidad(es) a ese registro. 7) Verificar el stock resultante. 8) Revisar Historial.
Resultado esperado	El sistema debe detectar que el producto ya existe, ofrecer la opción de sumar las nuevas unidades al registro existente, actualizar el stock y registrar el movimiento en Historial.
Resultado obtenido	El sistema detectó el registro existente y mostró la opción de sumar 3 unidades. Al aceptar, las unidades fueron sumadas correctamente y el Historial registró "Se sumaron 3 a Producto QA 01 · 200 g".
Estado	Aprobado
Evidencia	 The screenshot shows the 'Editar producto' (Edit product) form. The product name is 'Producto QA 01'. The brand is 'Tucapel, Miraflores, Lab. Chile'. The format is '200 g'. The category is 'Despensa'. The unit is 'gr'. The current stock is 3, and the minimum stock is 1. The purchase objective is 1. The unit price is 1000, and the total is 3000. The notes field is empty.



CP-09 (referenciado como CP-16 en diseño inicial) — Validación de campo obligatorio "Nombre" vacío

ID	CP-09 (referenciado como CP-16 en diseño inicial)
Título	Validación de campo obligatorio "Nombre" vacío
Objetivo	Verificar que el sistema rechace el guardado de un producto sin nombre.
Precondiciones	Usuario con sesión iniciada.
Datos de prueba	Formulario "Registrar producto" con el campo "Nombre" vacío.
Pasos	1) Hacer clic en "Agregar producto sin código". 2) Dejar el campo "Nombre" vacío. 3) Presionar "Guardar producto".
Resultado esperado	El sistema rechaza el guardado y muestra un mensaje de validación.
Resultado obtenido	Apareció el toast "Escribe el nombre del producto" y el modal se mantuvo abierto sin guardar el producto.
Estado	Aprobado

Evidencia

Registrar producto

Nombre del producto *

Ej: Arroz grado 2

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Ej: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile

Formato o contenido (opcional)

200 g

Guardar en

Despensa del hogar

Categoría

Despensa

Código de barras

manual:mtpz9u38-qffl36

Unidad

un.

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

06/07/2026

Precio unitario (CLP)

1890

Total (precio × cantidad)

1890

Cancelar

Guardar producto


Escribe el nombre del producto

2. Gestión de defectos — Bug Reports

Se documentan 3 defectos reproducibles, cada uno con los 7 elementos obligatorios (título, pasos de reproducción, resultado esperado, resultado obtenido, evidencia, severidad y prioridad) más una recomendación de mejora.


DEF-01

Título	El sistema permite registrar contraseñas simples sin requisitos mínimos ni advertencia visible.
Funcionalidad afectada	Registro de usuario / autenticación.
Pasos para reproducir	1) Ingresar a la opción Crear cuenta. 2) Ingresar un correo electrónico de prueba no registrado. 3) Ingresar la contraseña 12345678. 4) Repetir la misma contraseña. 5) Seleccionar Crear cuenta.
Resultado esperado	El sistema debería informar los requisitos mínimos de seguridad de la contraseña y/o impedir el registro cuando la contraseña no cumpla dichos requisitos.
Resultado obtenido	El sistema permitió crear la cuenta utilizando la contraseña 12345678, sin mostrar requisitos mínimos de seguridad ni advertir al usuario que la contraseña es débil.
Severidad	Media — afecta la seguridad de las cuentas, aunque no impide utilizar la funcionalidad.
Prioridad	Alta — se relaciona con la protección de las cuentas de los usuarios y debería corregirse antes de una puesta en producción.
Recomendación	Incorporar requisitos visibles de contraseña y una validación de fortaleza durante el registro, informando al usuario qué condiciones debe cumplir.
Ambiente	Despénsalo — ambiente web, navegador Brave, Windows.




DEF-02

Título	Los botones + y – del inventario modifican el stock sin mostrar una confirmación visible.
Funcionalidad afectada	Gestión de inventario → modificación rápida de stock.
Pasos para reproducir	1) Ingresar a Inventario. 2) Ubicar un producto existente. 3) Presionar el botón +. 4) Verificar que el stock aumenta. 5) Presionar el botón -. 6) Verificar que el stock disminuye.
Resultado esperado	Al realizar cada modificación, el sistema debería proporcionar una confirmación visual clara de que la operación fue realizada correctamente.

Resultado obtenido	El stock se modifica correctamente, pero no aparece ninguna confirmación visual, tanto al sumar como al restar unidades desde la tarjeta del producto.
Severidad	Baja
Prioridad	Media
Recomendación	Incorporar una notificación breve, por ejemplo "Stock actualizado correctamente", después de cada operación + o -.
Ambiente	Despénsalo — ambiente web, navegador Brave, Windows.
Evidencia	

DEF-03

Título	El gasto histórico de un producto desaparece de Gastos al eliminarlo, aunque el Historial sí conserva el registro completo.
Funcionalidad afectada	Gastos / Inventario (integridad de datos históricos).
Pasos para reproducir	1) Registrar una compra de un producto con precio conocido. 2) Verificar que el gasto aparece en la sección Gastos. 3) Eliminar el producto desde Inventario. 4) Revisar nuevamente Gastos.
Resultado esperado	El gasto histórico debería mantenerse en Gastos, ya que representa dinero efectivamente gastado en el pasado, independiente de si el producto sigue existiendo en el inventario actual.
Resultado obtenido	El gasto asociado desapareció de Gastos tras eliminar el producto, mientras que el Historial sí mantuvo el registro completo del ciclo (creación, edición, eliminación).
Severidad	Media — afecta la integridad y confiabilidad de los reportes financieros, aunque no impide seguir usando la app.
Prioridad	Alta — puede llevar a que el usuario subestime sus gastos reales históricos.
Recomendación	Mantener el registro histórico de gastos independiente del estado actual del inventario — el gasto ya incurrido no debería depender de que el producto siga existiendo.
Ambiente	Despénsalo — ambiente web, testing exploratorio (Sesión 1).



3. Testing exploratorio

Se documentan 4 sesiones exploratorias sobre funcionalidades no cubiertas en profundidad por los casos manuales, cada una con objetivo (charter), acciones realizadas, hallazgos y evidencia.

Sesión 1 — Exploración de Gastos

Sesión	Sesión 1 — Exploración de Gastos
Funcionalidad	Gastos
Objetivo	Buscar inconsistencias entre compras registradas y los totales mostrados en Gastos con valores límite.
Duración	20 minutos
Acciones realizadas	1) Se eliminó un producto que tenía un gasto histórico asociado. 2) Se registraron productos con precios superiores a \$9.999.999.999 para verificar el cálculo y la visualización del total.
Hallazgos	H1: Al eliminar un producto, su gasto histórico desaparece de la sección Gastos, aunque en el Historial general queda registrado el ciclo completo del producto (creación, edición y eliminación) — formalizado como DEF-03. H2: Al registrar precios muy altos (>9.999.999.999), el cálculo del total es matemáticamente correcto, pero visualmente los dígitos se salen del recuadro disponible (problema de responsividad/overflow), dificultando la lectura del monto.

Evidencia

Despésalo

Inventario del hogar,

Inicio

Inventario

Botiquín

Compras

Historial

Gastos

Ajustes

Se eliminó Producto 01

05-09-2026, 10:02:37 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (4 → 3)

05-09-2026, 6:53:35 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (3 → 4)

05-09-2026, 6:53:34 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (2 → 3)

05-09-2026, 6:53:33 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (1 → 2)

05-09-2026, 6:53:33 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (0 → 1)

05-09-2026, 6:53:33 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (1 → 0)

05-09-2026, 6:53:32 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (2 → 1)

05-09-2026, 6:53:04 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (3 → 2)

05-09-2026, 6:53:04 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (4 → 3)

05-09-2026, 6:53:04 p. m.

Deshacer

Se consumió 1 unidad: Producto 01 - 200 g (5 → 4)

05-09-2026, 6:53:03 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (4 → 5)

05-09-2026, 6:53:03 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (3 → 4)

05-09-2026, 6:53:02 p. m.

Deshacer

Se agregó 1 unidad: Producto 01 - 200 g (2 → 3)

05-09-2026, 6:36:00 p. m.

Deshacer

Gastos y boletas

Totales por categoría, valor del inventario y detalle de cada boleta.

Nueva boleta

GASTO DEL MES

\$0

GASTO ACUMULADO

\$0

BOLETAS

0

TICKET PROMEDIO

\$0

VALOR INVENTARIO

\$1.000.000.009.849

Mes actual

Descargar CSV de gastos

Gasto por categoría

Sin boletas registradas en este período.

Existencias y valor por categoría

CATEGORÍA	PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR EN STOCK	STOCK BAJO	AGOTADOS
Despensa	3	6	\$1.000.000.009.849	1	0
Total inventario	3	6	\$1.000.000.009.849	1	0


Boletas registradas


Todavía no registras boletas. Usa «Nueva boleta» para escanear una.

Despésalo · Inventario del hogar

Síto desarrollado por [www.notvirtual.cl](#)



Sesión	Sesión 2 — Exploración de Escaneo de código de barras (cámara)
Funcionalidad	Escaneo de código de barras vía cámara (móvil) e ingreso manual de código.
Objetivo	Evaluar la precisión y consistencia del escaneo de código de barras al registrar distintos productos.
Duración	25 min
Acciones realizadas	1) Se escaneó el código de barras de 5 productos distintos desde la cámara del teléfono. 2) Se verificó también la opción de ingreso manual del código.
Hallazgos	H1: Al escanear un producto reconocido en la base de datos (salsa de tomate), el sistema lo identificó en menos de 5 segundos, mostrando correctamente "Producto encontrado", presentación (200 g) y datos precargados. H2: Al escanear 4 de 5 productos no precargados en la base de datos, el sistema no logró capturar el código correctamente. H3: El sistema no permite editar o corregir el código de barras capturado una vez avanzado el registro. H4: Existe una alternativa de ingreso manual del código, que también fue probada y funcionó.
Evidencia	Escaneo exitoso:  Caso fallido de escaneo:

	 Despésalo Inventario del hogar. Escanear producto Usa la cámara trasera o ingresa manual el producto. Producto listo para consumo. Consumir antes de la fecha indicada en el envase. PRODUCTO CHILENO. 7 802229 001737 Detener cámara Luz Cámara trasera Escáner ZXing activo. Código manual o lector externo Inicio Inventario Botiquín Compras Historial Gastos Ajustes despensalo.cl Registrar producto No encontramos este código. Escribe el nombre una sola vez y quedará guardado. Nombre del producto * Ej.: Arroz grado 2 Marca o laboratorio (diferencia el registro) Ej.: Tucapel, Miraflores, Lab. Chile Formato o contenido (opcional) Ej.: 1 kg, 900 ml, pack 6 Guardar en Despensa del hogar Categoría Despensa Código de barras C7A Unidad Cancelar Guardar producto despensalo.cl
Nuevo caso sugerido	CP-Exploratorio-05: Medir formalmente la tasa de acierto del escaneo con una muestra de al menos 10 productos. CP-Exploratorio-06: Verificar si debería existir una opción para corregir/re-escanear el código antes de finalizar el registro.

Sesión 3 — Exploración de Fechas de vencimiento

Sesión	Sesión 3 — Exploración de Fechas de vencimiento
Funcionalidad	Fechas de vencimiento
Objetivo	Verificar la correcta clasificación de productos según su fecha de vencimiento, incluyendo casos límite (hoy, mañana) y vencidos hace tiempo.
Duración	25 min
Acciones realizadas	1) Se creó un producto con fecha de vencimiento = hoy. 2) Se creó un producto con fecha de vencimiento = mañana. 3) Se creó un producto con fecha de vencimiento de hace 71 días (27/06/2026).
Hallazgos	H1: El producto con fecha de vencimiento = hoy fue clasificado y aceptado correctamente. H2: El producto con fecha de vencimiento = mañana también fue aceptado y clasificado correctamente (caso borde superior). H3: El producto vencido el 27/06/2026 fue identificado correctamente, mostrando "vencido hace 71 días". Se verificó manualmente el cálculo (27/06 → 06/09 = 71 días) y coincide exactamente con lo mostrado por el sistema.

Evidencia

Registrar producto

Producto encontrado, Presentación: 20g

Nombre del producto *

Hierba MANZANILLA

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

Supremo

Formato o contenido (opcional)

20g

Guardar en

Despensa del hogar

Categoría

Bebidas

Código de barras

7801875058065

Unidad

sobre(s)

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

05-09-2026

Precio unitario (CLP)

1800

Total (precio x cantidad)

1800

\$1.800 x 1 sobre(s) = \$1.800

Notas

Cancelar Guardar producto

Despésalo

Inventario del hogar

Inicio

Inventario

Botiquín

Compras

Historial

Gastos

Ajustes

Inventario

Control de cantidades, mínimos y productos agotados.

3 productos

Buscar producto, marca o código

Todos

+ Producto

Hierba MANZANILLA

Supremo 20g 7801875058065

Vence: 05-09-2026

1 sobre(s) - mín. 1 - objetivo 2

Precio \$1.800 - valor en stock: \$1.800

Stock bajo

Vence hoy

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Producto QA 02

Sin marca 1kg sin código

3 kg - mín. 1 - objetivo 2

Precio \$2.690 - valor en stock: \$8.070

Disponible

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Producto QA 03

Sin marca 900 ml sin código

1 ml - mín. 1 - objetivo 2

Precio \$999.999.999.999 - valor en stock: \$999.999.999.999

Stock bajo

- + Agotar Editar

+ Otra marca Eliminar

Despésalo - Inventario del hogar

Sito desarrollado por www.nohvirtual.cl

Producto eliminado

Registrar producto

Producto encontrado. Presentación: 270 ml

Nombre del producto *

GOTAS

Marca o laboratorio (diferencia el registro)

AluSweet

Formato o contenido (opcional)

270ml

Guardar en

Despensa del hogar

Categoría

Despensa

Código de barras

7804651620180

Unidad

un.

Stock actual

1

Stock mínimo

1

Stock objetivo al comprar

2

Fecha de vencimiento (opcional)

06-09-2026

Precio unitario (CLP)

4000

Total (precio x cantidad)

4000

\$4.000 = 1 un. = \$4.000

Notas:

Cancelar

Guardar producto

Despésalo

Inicio

Inventario

Botiquín

Compras

Historial

Gastos

Ajustes

Inventario

Control de cantidades, mínimos y productos agotados.

4 productos

Buscar producto, marca o código

Todos

Producto

GOTAS

1 un. • mín. 1 • objetivo 2

Precio \$4.000 • valor en stock \$4.000

Stock bajo

Vence mañana

Agotar

Editar

Otra marca

Eliminar

Hierba MANZANILLO

1 un. • mín. 1 • objetivo 2

Precio \$1.800 • valor en stock \$1.800

Stock bajo

Vence hoy

Agotar

Editar

Otra marca

Eliminar

Producto QA 02

3 un. • mín. 1 • objetivo 2

Precio \$2.690 • valor en stock \$8.070

Disponible

Agotar

Editar

Otra marca

Eliminar

Producto QA 03

1 un. • mín. 1 • objetivo 2

Precio \$999.999.999.999 • valor en stock \$999.999.999.999

Stock bajo

Agotar

Editar

Otra marca

Eliminar

Supremo

40g • 7801...

Vence: 27-06-2026

1 un. • mín. 1 • objetivo 2

Precio \$1.800 • valor en stock \$1.800

Stock bajo

Vencido hace 71 días

Agotar


Editar

Otra marca

Eliminar

Nuevo caso surgido	CP-Exploratorio-07: Incorporar como caso de prueba formal la verificación del cálculo de "días desde el vencimiento" para fechas conocidas.
-------------------------------	---

Sesión 4 — Exploración de Registro / Autenticación

Sesión	Sesión 4 — Exploración de Registro / Autenticación
Funcionalidad	Registro de usuario y validaciones del formulario de login/registro.
Objetivo	Evaluar las validaciones del sistema ante datos inválidos, incompletos o inconsistentes en los formularios de registro e inicio de sesión.
Duración	20 min
Acciones realizadas	1) Contraseñas distintas entre "Contraseña" y "Repetir contraseña". 2) Correo con formato inválido ("hola"). 3) Formulario con campos vacíos. 4) Correo sin contraseña. 5) Correo y contraseña sin repetir contraseña. 6) Correo ya existente. 7) Contraseña simple ("12345678"). 8) Búsqueda de control para mostrar/ocultar contraseña.
Hallazgos	H1: Contraseñas distintas → "Las contraseñas no coinciden" (PASS). H2: Correo inválido → el sistema exige "@" (PASS). H3: Campos vacíos → "Completa este campo" (validación nativa). H4: Correo sin contraseña → indica que falta completar contraseña. H5: Sin repetir contraseña → indica que falta completar la repetición. H6: Correo ya registrado → "User already registered". H7: Contraseña simple → se acepta sin advertencia (relacionado con DEF-01). H8: No existe control visible para mostrar/ocultar la contraseña.
Evidencia	Prueba A — Contraseñas diferentes:  Prueba B — Correo con formato inválido:

despensalo.cl

Despésalo

Organiza la despensa y el botiqun de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Las contraseas no coinciden.

Ingresar Crear cuenta

Correo electrnico

hola|

Incluye un signo "@" en la direccin de correo electrnico. La direccin "hola" no incluye el signo "@".

Repetir contrasea

Crear mi cuenta

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirn automticamente la primera vez.

despensalo.cl

Despésalo

Organiza la despensa y el botiqun de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Las contraseas no coinciden.

Ingresar Crear cuenta

Correo electrnico

hola|

Incluye un signo "@" en la direccin de correo electrnico. La direccin "hola" no incluye el signo "@".

Repetir contrasea

Crear mi cuenta

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirn automticamente la primera vez.

Prueba C — Campos vacos:

despensalo.cl

Despésalo

Organiza la despensa y el botiqun de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Ingresar Crear cuenta

Correo electrnico

hombre@correo.cl

Contrasea

Minimo 8 caracteres

Completa este campo

Repetir contrasea

Repite la contrasea

Crear mi cuenta

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirn automticamente la primera vez.

despensalo.cl

Despésalo

Organiza la despensa y el botiqun de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

Ingresar Crear cuenta

Correo electrnico


@a.c

Contrasea

Repetir contrasea

Crear mi cuenta

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirn automticamente la primera vez.



Correo sin contraseña:

A screenshot of the 'Despénsalo' app's registration screen. The header features the app's logo and a description: 'Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar. Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl'. Below the header are two buttons: 'Ingresar' (Login) and 'Crear cuenta' (Create account). The form includes fields for 'Correo electrónico' (Email) with a placeholder '.@a.c', 'Contraseña' (Password) with a placeholder 'Mínimo 8 caracteres', and 'Repetir contraseña' (Repeat password) with a placeholder 'Repite la contraseña'. A red warning icon and the text 'Completa este campo' (Complete this field) are positioned above the 'Repetir contraseña' field. At the bottom is a large orange button labeled 'Crear mi cuenta' (Create my account). A footer note states: 'Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.' (When creating the account, the data you already have saved on this device will be uploaded automatically the first time).

Correo más contraseña sin repetir:



Despénsalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

[Ingresar](#) [Crear cuenta](#)

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

 Completa este campo

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.

Correo ya registrado:



Despénsalo

Organiza la despensa y el botiquín de tu hogar, recibe alertas de vencimiento y planifica tus compras desde un solo lugar.
Sitio desarrollado por www.notvirtual.cl

[Ingresar](#) [Crear cuenta](#)

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

[Crear mi cuenta](#)

Al crear la cuenta, los datos que ya tengas guardados en este dispositivo se subirán automáticamente la primera vez.

Nuevo caso sugerido

CP-Exploratorio-08: Incorporar como casos formales de validación negativa: contraseñas no coincidentes, formato de correo inválido y correo duplicado.
CP-Exploratorio-09: Evaluar incorporar un control de "mostrar/ocultar contraseña".