

心理筛查预警系统

基于动态跨模态哈希检索与 RAG 的前端高保真原型

16 个页面　**2** 个端（管理 / 个人）　**3** 种模态（文本 / 语音 / 图像）　**4** 份量表（PHQ-9 / GAD-7 / ISI / PSS-10）　**0** 构建步骤，双击即开

管理端系统

面向心理咨询师与管理人员：数据概览、筛查管理、采集审阅、预警处置、案例跟踪、跨模态检索与预警研判台。

- 7 个模块 · 含人工复核与处置留痕
- 演示账号 `admin`

个人端系统

面向个人用户：我的首页、心理筛查、多模态采集、检索与分析、预警中心与我的档案。

- 6 个模块 · 含 RAG 建议与自助预警
- 演示账号 `xiaoyu`

演示动线（约 8 分钟）

按这条线走一遍，能把「采集 → 编码 → 检索 → 研判 → 预警 → 处置」讲完

1. **入口与身份**
   从 登录页 进入，用演示账号切换两端。**要讲的点**：两端共用一套设计语言，只在信息密度上区分。
2. **个人端：一次完整筛查**
   我的首页 → 量表作答（一屏一题）。**要讲的点**：第 9 题问自伤念头，答「好几天」时不自动翻页，把支持资源留在眼前。
3. **个人端：多模态采集**
   采集工作台，切三个页签。**要讲的点**：三类信号进同一套编码空间，这是后续跨模态检索的前提。
4. **核心：跨模态检索 + RAG**
   检索与分析 → RAG 结果。**要讲的点**：一段文字也能命中语音与图像单元；报告分「结论 / 依据 / 建议」，并说明依据来自哪几条命中。
5. **闭环：预警与处置**
   个人预警中心 → 管理端概览 → 预警管理。**要讲的点**：同一事件在两端口径一致，管理端能看到未分配、处理人与处置完成度。
6. **把 AI 关进笼子**
   预警研判台。**要讲的点**：四项权限闸门（是否允许诊断、是否允许自动干预）由后端下发；任务只出草案，必须人工确认；接口未接通时按钮直接禁用，不伪造成功态。

动线里每一步都能点开；页面之间也用侧栏互相可达，不需要记地址。

全部 16 个页面

内容取自仓库里的真实字段与真实文案，不写占位文字

个人端 · 6 个模块

编号	页面	内容
01	个人首页	KPI · 情绪与压力趋势（附图数据表）· 最近预警 · 可用量表
02	心理筛查	一屏一题 · 第 9 题安全提示 · 分段结果（含三个状态直达）
03	多模态采集	文本 / 语音 / 图像三个页签 · 录音台与波形 · 已提交列表
04	检索与分析	两层信息架构 · 跨模态命中 · 相关性悬崖 · 技术细节默认折叠
05	RAG 分析结果	等级读报告字段 · 三节正文 · 建议分步 · 输入来源可核对
06	预警中心	分级预警卡 · 级别/状态筛选 · 支持资源常驻
07	我的档案	量表记录 · 风险摘要 · 行动计划 · 事件时间线 · 可见范围

管理端 · 7 个模块

编号	页面	内容
08	数据概览	要做的 → 风险总量 → 整体进度 · 趋势 · 分布 · 处置概览
09	筛查管理	四维筛选 · 8 列表格 · 右侧就地展开详情与关联预警
10	采集审阅	高风险提示条 · 三模态页签 · 审阅结论与预警处置分开
11	检索与分析	三模态查询 · 命中案例 · RAG 报告 · 边界说明
12	预警管理	未分配提示 · 认领/指派 · 处理人与状态可改 · 跟进留痕
13	案例管理	6 张案例卡 · 状态/院系筛选 · 标签聚类 · 本周待办
14	预警研判台	证据包 · 权限闸门 · 任务草案 · 图谱证据链与命中规则

公共入口

编号	页面	内容
15	登录页	左侧说明 + 右侧表单 · 演示账号入口 · 错误态就地提示
16	选择系统	无外壳一屏 · 两张门卡 · 直接进入任一端

怎么用这份原型

不需要起服务、不需要构建，直接用浏览器打开 HTML

模式
- 右上角按钮切换浅色 / 深色，选择记在本机
- 地址栏加 `#light` / `#dark` 可强制指定

状态直达
- `#safety` 量表安全题 / `#result` 结果态
- `#image` 采集图像页签 · `#audio` 审阅语音页签

截图与说明
- `screenshots/` 内有 2x 截图与命名规则
- `DEMO.md` 是这份动线的文字版

原型与线上代码解耦：`prototype/` 不参与任何构建，也不影响 `frontend/` 的运行。字段、阈值与文案均可在仓库源码中对应到出处。

心理筛查预警系统 · 前端高保真原型 · 16 页



早上好，xiaoyu

早上好，新的一天，先给自己一个平稳的开始。

最近一次筛查	连续记录	本月预警	近 10 天情绪均值
15 / 27	12 天	2 条	51
PHQ-9 · 高危范围 · 03-18	最近一次：今天 08:20	1 条跟踪中 · 1 条已缓解	较前一周期下降 6

情绪与压力趋势

近 10 次记录 · 两个序列同为 0-100，共用一个值轴

最近一次筛查 ● 高危

PHQ-9 抑郁筛查 · 2026-03-18

15 / 27　高危范围

0-4 稳定　5-9 关注　10-14 警告　15-27 高危

下一步建议：本周内完成一次心理辅导预约，并继续每日情绪记录。

今日行动计划

从一件小事开始，为自己留一点时间

01	定期筛查	建议每周一次 · 上次 03-18	跟踪中
02	心理辅导	建议每月一次 · 尚未预约	新触发
03	情绪记录	建议每日一次 · 已连续 12 天	已解决

最近预警

本月 2 条

- 2026-03-18 08:40
  连续负性情绪 + 睡眠下降
  过去 7 天文本与语音信号均出现高风险特征，且 PHQ-9 上升到 15 分。
  ● 高危　跟踪中
- 2026-03-16 21:12
  睡眠时长连续偏短
  近 5 天睡眠均值 5.6 小时，低于建议区间。
  ● 关注　已缓解

睡眠时长　均值 5.8 h

近 10 天 · 单位小时（与上图的 0-100 分不同量纲，故独立成图）

可用量表

选择一个开始作答，约 2-4 分钟

- PHQ-9 抑郁筛查　9 题 · 约 3 分钟 · 情绪低落、兴趣下降
- GAD-7 焦虑筛查　7 题 · 约 2 分钟 · 紧张、担忧、躯体焦虑
- ISI 失眠评估　7 题 · 约 3 分钟 · 睡眠质量下降
- PSS-10 压力量表　10 题 · 约 4 分钟 · 学习和生活压力

原型样张 · 内容取自项目现有数据（量表分段按后端 alert_rules，PHQ-9 15 分 = 高危）



PHQ-9 抑郁筛查

过去 2 周里，你有多少时候受到以下问题的困扰？一屏只呈现一题。

作答进度　约 3 分钟 · 可随时中断，进度保留在本机

第 9 / 9 题 · 已作答 2 题

9　有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头

○ 完全不会　0
● 好几天　1
○ 一半以上的天数　2
○ 几乎每天　3

谢谢你如实说出来

这样的念头很多人都经历过，它不代表你做错了什么，也不意味着它一定会发生。现在就可以联系：校心理健康教育中心（工作日 8:30–17:30，电话以学校公布为准），或 24 小时心理援助热线 12356。

如果此刻有立即的危险，请拨打 120，或请身边的人陪着你。我们会把这次作答转给值班咨询师，并在此后 24 小时内与你联系。

本题答「好几天」及以上时不会自动翻页，支持信息会留在当前屏。

还有 7 题未作答

这份量表测什么

- 兴趣或愉悦感下降
- 情绪低落与绝望感
- 睡眠、精力和食欲变化
- 自我评价、注意力与行动状态

回忆期：过去 2 周。请按真实情况作答。

任何一题让你不舒服

可以随时退出，不做完也不会有任何记录负担。想找人说说时：

- 24 小时心理援助热线　12356
- 校心理健康教育中心　工作日 8:30-17:30 · 可预约面谈
- 有立即危险时　120

作答记录会怎么用

- 进入你的个人档案，只有你与获授权的咨询师可见
- 总分与每题得分用于分级预警，不用于任何考核
- 进入模型前身份信息已假名化，检索与生成只看到编号

完成状态　未完成

已作答 2 / 9 题 · 第 3 题进行中 · 中途离开不会丢失

原型样张（含两个状态）· 题面、选项与计分分段取自 `questionnaireData.ts` 中 PHQ-9 的真实定义；第 9 题的作答规范与文案取自 `QuestionnaireForm.tsx`；15 分 = 中重度段与后端 alert_rules 一致



多模态采集

文本日记、语音片段、绘画或照片都可以提交。系统会做跨模态编码，再与历史模式比对，最后结合知识库给出建议。

01:42 / 建议 2–5 分钟

录音在本机完成后才上传；上传前可以试听和重录。建议找一个安静、能放松说话的地方，不需要照着稿子念。

提交后会得到什么

系统提取语速、停顿、基频等韵律特征，编码成 64 位哈希码，与历史语音单元比对。结果只呈现「与哪段历史相似、为什么」，不会给出诊断。

已提交（2）

- 语音片段 · 2026-03-16 22:41　03:40 · 韵律特征：语速偏慢、停顿增多 · 已编码　● 相似 86%
- 语音片段 · 2026-03-09 21:05　02:15 · 语调平稳 · 已编码　● 无明显相似

本周采集进度

6 / 9 次 · 还差 3 次达成

文本日记	本周 3 / 5 次	已达标
语音片段	本周 2 / 2 次	已达标
绘画 / 图像	本周 1 / 2 次	还差 1 次

采完之后会发生什么

- 原始内容做假名化处理，模型只看到编号
- 编码后与历史模式比对，命中结果在「检索与分析」可见
- 只有达到分级阈值时才生成预警并进入人工复核

顺便做一次量表

文本与语音反映的是当下状态，量表给出的是可比的分段结果，两者一起看更稳。

- PHQ-9 抑郁筛查　9 题 · 约 3 分钟
- ISI 失眠评估　7 题 · 约 3 分钟

数据留存

原始文件默认保留 180 天；可在这里随时删除单条记录，删除后编码结果同步失效。

原型样张 · 三种模态、录音时长建议、图像上传的 503 现状与「未做身份识别」边界均取自 `DataCollection.tsx`；相似度与主题标签沿用项目既有示例数据



检索与分析

查找相似的历史模式，获取有据可循的分析与建议。三种模态都可以作为查询。

动态跨模态哈希检索

文本 / 语音 / 图像映射到同一套 64 位哈希码空间，跨模态互相命中

最近入睡困难，白天注意力下降

检索范围　选「全部模态」时，一段文字也能命中真实的面部图像 / 语音单元

查询模态 · 文本　命中主题 睡眠障碍　候选 628 / 900　数据来源 合成语料

检索结果 找到 5 个高相似模式

按相似度排序 · 前 3 条明显高于其余（相关性悬崖）

单元	命中	为什么相似	相似度
语音单元 · 波形与基频	`R0184` 语音 跨模态命中 2025-10-01	为什么相似：共同命中主题 睡眠障碍；转写文本与查询的语义桥一致，语调平缓、停顿增多。	76% 较相似
文本单元 · 主题标签	`R0231` 文本 2025-09-24	为什么相似：共同命中主题 睡眠障碍、学业压力；TF 哈希桶重合度高。	71% 较相似
图像单元 · 人脸拓扑 + AU	`R0402` 图像 跨模态命中 2025-08-30	为什么相似：共同命中主题 疲劳面容；眉间与眼周动作单元与查询语义一致。	66% 较相似
文本单元	`R0117` 文本 2025-07-12	为什么相似：仅命中主题 作息紊乱，其余主题不重合。	54% 关联较弱
语音单元	`R0009` 语音 跨模态命中 2025-06-02	为什么相似：韵律特征弱相关，主题不重合。	48% 关联较弱

RAG 风险解释　AI 生成 · 需人工复核　● 待人工确认

以检索命中的样本与心理知识库为上下文生成，不构成诊断

结论

近两周的入睡困难与注意力下降在历史模式中反复出现，且与「睡眠障碍」主题高度重合，建议尽快做一次结构化评估并与咨询师沟通。

依据

- 本次查询命中 5 个历史模式，前 3 个相似度 66–76%
- 命中样本集中在「睡眠障碍」主题（3/5）
- 最近一次 PHQ-9 = 15 分，落在高危段（15–27）

建议

- 本周内预约校心理咨询中心（工作日 8:30–17:30）
- 如出现持续情绪低落或自伤念头，请立即联系 24 小时热线 12356
- 继续每日情绪与睡眠记录，为下次评估提供依据

原型样张 · 字段取自项目检索引擎真实返回（相似度 / 汉明距离 / 非对称得分 / 时间窗 / 候选数），示例数值按真实输出量级填写



RAG 分析结果

基于本次检索命中的样本与心理知识库生成的分析与建议。AI 生成，需人工复核，不构成诊断。

报告对象：林晓　生成于 2026-03-19 08:12　AI 生成 · 需人工复核

风险等级 ● 高　来自报告字段 `riskLevel`

基于动态跨模态哈希检索与 RAG 结果，你当前处于「中高风险波动期」，风险主要来自持续学习压力、睡眠剥夺和负性自动思维叠加。通过短期周期行为干预与同伴支持，风险有较高概率在 1–2 周内下降。

本次报告落在「中高」段：对应建议节奏为 1–2 周内复评一次。右上徽章显示的是报告字段 `riskLevel` 的粗档（后端目前只输出 `high` / `medium` / `low` 三档），与下面五段色带的粒度不一致，属已知问题。

分析正文

三节分别回答「变化是什么」「为什么这样判断」「接下来做什么」

1. **量表变化趋势**
   PHQ-9 从 9 分上升到 15 分，GAD-7 从 8 分上升到 13 分，提示抑郁和焦虑并行波动。近 10 天情绪评分持续低于 55，属于需重点关注区间。
   PHQ-9 +6　GAD-7 +5　情绪均值 51
2. **动态跨模态哈希匹配**
   文本、语音、图像三类信号在哈希空间中与高相似案例的平均相似度达到 0.83，且语音与文本的一致性较高。模型提示「压力-睡眠-情绪」链式反应明显。

样本	模态	相似度	共同主题
`RET-001`	文本	0.94	压力 · 睡眠障碍
`RET-002`	语音	0.89	情绪低落 · 消极认知
`RET-003`	文本	0.85	焦虑 · 躯体化
`RET-005`	语音	0.72	情感抑制

3. **RAG 生成建议**
   结合检索到的相似个体恢复路径，最有效策略是：先稳定睡眠，再降低即时压力峰值，最后逐步恢复社交和学习掌控感。建议行动计划分 7 天追踪。

建议	说明	步骤
未来 3 天优先保证睡眠时长 ≥ 6.5 小时	最优先 · 与 ISI 17 分直接对应	第 1 步
每天固定 1 次 8–12 分钟呼吸或正念练习	降低即时压力峰值	第 2 步
将高压任务拆解为 25 分钟可执行清单	对应「课程压力」与「兴趣缺失」	第 3 步

出现以下情况请立即联系支持资源

若出现持续绝望或自伤想法：24 小时心理援助热线 12356；校心理健康教育中心（工作日 8:30–17:30）。有立即危险时拨打 120，或请身边的人陪着你。

标记「不准确」会记录反馈用于后续校准，不会删除本次报告。

这份结论是怎么来的

结论只依据下列输入生成，可逐项核对

输入	内容	用途
检索命中样本	RET-001 / 002 / 003 / 005，平均相似度 0.83	提供相似个体的恢复路径
量表记录	PHQ-9 15 分 · GAD-7 13 分 · ISI 17 分	确定当前所处分段
知识与资源库	已审核条目 42 条	生成可执行建议
被排除的信息	姓名、学号、联系方式等身份字段	进入模型前已假名化

7 天追踪

3 / 7 天 · 还有 4 天

- 03-19 已完成：呼吸放松 12 分钟
- 03-18 已完成：情绪日记 3 条
- 03-17 已完成：睡眠 6.9 小时

复核状态

AI 初稿	2026-03-19 08:12 生成	已完成
咨询师复核	李老师 · 预计 03-21 面谈时确认	待复核

报告的边界

- 不是诊断，也不会替代面谈与专业判断
- 建议的优先级来自相似个体的恢复路径，不保证对你同样有效
- 报告与原始记录都可在「管理我的数据」中删除

原型样张 · 摘要、三节正文、四条建议与 `recommendations` 均逐字取自 `mockData.ts` 的 `ragReport`；四条命中样本取自 `retrievalResults`。按审查结论修正：等级徽章读 `riskLevel` 而非写死「高风险」，报告缺失时不渲染等级



预警中心

当模型检测到「情绪持续下行、压力过载或睡眠显著下降」时，会在这里推送分级预警与可执行建议。

本月预警	当前关注级别	最近一次筛查	咨询师跟进
2 条	● 红色	15 / 27	03-21 14:00
1 条跟踪中 · 1 条已缓解	3 月 18 日触发 · 已转人工复核	PHQ-9 · 中重度段 · 03-18	已确认 · 校心理健康教育中心

预警记录

按时间倒序 · 状态由你或咨询师更新，每次变更都会留痕

● 红色预警　跟踪中　触发于 2026-03-18 23:10 · 3 天前

连续负性情绪 + 睡眠下降

近 7 天的情绪均值从 62 降到 45，睡眠从 6.8 小时降到 5.1 小时；同时命中历史「期中周压力—睡眠下降—情绪低落」模式（相似度 0.92）。

现在可以做的一件事

今天完成一次危机自评，并联系一位你信任的人陪你待一会儿。如果需要立刻有人说话：24 小时心理援助热线 12356；有立即危险时拨打 120。

已同步给值班咨询师 · 03-18 23:12

● 橙色预警　待处理　触发于 2026-03-16 09:20 · 5 天前

焦虑水平持续偏高

GAD-7 得分 13（中度），语音样本的语速偏慢、停顿增多；近两周共 5 次记录提到「担心来不及」。

系统建议

进行 10 分钟呼吸训练，并把学习任务拆成 25 分钟的番茄钟；本周内预约一次咨询。

未处理 5 天

● 黄色预警　已缓解　触发于 2026-03-12 · 缓解于 2026-03-19

睡眠中断风险

ISI 得分 17（中度失眠），入睡时间连续 4 天晚于 01:30。调整后本周入睡时间回到 23:50 前后，已由咨询师确认缓解。

缓解用时 7 天 · 由咨询师 A 确认

为什么你会看到这些

预警只依据你的量表得分、每日记录与已审核的知识库条目生成。原始身份信息在进入模型前已做假名化，系统被明确禁止给出诊断结论。

最近一次评估：2026-03-18 23:10 · 版本 `alert-rules v3`

预警等级的含义

- ● 红色　需要今天就有回应：联系咨询师或可信赖的人
- ● 橙色　本周内安排一次评估或面谈
- ● 黄色　留意趋势，先调整作息与负荷
- ● 绿色　状态平稳，仅做记录

随时可用的支持

- 24 小时心理援助热线　12356
- 校心理健康教育中心　工作日 8:30-17:30 · 可预约
- 有立即危险时　120

处理留痕

- 2026-03-19 19:40
  咨询师确认红色预警
  已电话联系，约 03-21 面谈
- 2026-03-18 23:12
  预警已同步值班咨询师
  系统自动推送，等待人工复核
- 2026-03-18 23:10
  模型触发红色预警
  依据 PHQ-9 15 分与 7 天情绪下行趋势

原型样张 · 三条预警的标题、级别、状态与建议取自 `mockData.ts` 的 `warningEvents`；分级阈值与 `new → tracking → resolved` 状态机与 `Alerts.tsx` 的乐观更新 + 失败回滚逻辑一致



数据概览

先看要做的（未分配预警），再看风险总量与整体进度。趋势与分布来自后端聚合查询。

数据截至 2026-03-12 09:41

未分配预警　● 需处理

2 条

还没有人认领，建议尽快分配

本月预警　按触发时间统计

- ● 黄色预警　1 条
- ● 红色预警　2 条

红色 2 条均已进入人工复核队列

本月完成率

87 %

本月已完成 261 件 · 累计 1268 件

筛查趋势

筛查人数与预警数量 · 两条序列共用一个值轴（0–30），避免双轴造成的误读

风险等级分布

当前筛查结果的风险构成

等级	数量	占比
● 正常(绿)	45	45%
● 关注(黄)	28	28%
● 警告(橙)	18	18%
● 危险(红)	9	9%

最新预警

按触发时间倒序 · 共 5 条，此处显示前 5 条

对象	触发条件	等级	处置状态	处理人	触发时间
`SCR-001`	PHQ-9 得分 18 (≥15)	● 红色	处理中	李老师	`03-12 09:30`
`SCR-005`	GAD-7 得分 15 (≥15)	● 红色	待处理	—	`03-10 14:20`
`SCR-002`	GAD-7 得分 12 (≥10)	● 橙色	处理中	王老师	`03-11 11:00`
`SCR-003`	SCL-90 总分 180 (≥160)	● 黄色	已解决	李老师	`03-11 10:00`
`SCR-008`	GAD-7 得分 10 (≥10)	● 橙色	待处理	—	`03-08 16:00`

预警处置概览

按状态与处理人分布，决定先跟谁

待处理	2
处理中	2
已解决	1

处理人分布

李老师	3 条
王老师	1 条

处置完成度　40%

2 / 5 条已解决 · 李老师名下仍有 2 条待推进

原型样张 · 趋势与分布取自 `adminMockData.ts` 的 `trendData` / `alertDistribution`；最新预警取自 `alertRecords`；三张指标卡的位置与文案顺序沿用 `AdminDashboard.tsx`「要做的 → 风险总量 → 整体进度」。注：本月完成率与累计件数来自 `/api/dashboard/stats`，其余为前端样例数据



筛查管理

按等级与关键词定位记录，点开右侧查看明细。等级用于排序工作量，不替代临床判断。

记录总数	红色 / 橙色	进行中	未分配处理人
8	2 / 2	2	1
2026-03-08 至 03-12	均已生成预警并分配处理人	1 条未开始 · 1 条答到一半	SCR-008 · 橙色 · 建议今天认领

搜索	预警等级	作答状态	咨询师
SCR-0	全部等级	全部状态	全部咨询师

命中 7 / 8 条

编号	姓名	问卷	得分	预警等级	状态	日期	操作
`SCR-001`	张三	PHQ-9	18 / 27	● 危险	已完成	`2026-03-12`	查看中
`SCR-005`	孙七	GAD-7	15 / 21	● 危险	已完成	`2026-03-10`	👁
`SCR-008`	郑十	GAD-7	10 / 21	● 警告	未开始	`2026-03-08`	👁
`SCR-002`	李四	GAD-7	12 / 21	● 警告	已完成	`2026-03-11`	👁
`SCR-006`	周八	PHQ-9	8 / 27	● 关注	进行中	`2026-03-09`	👁
`SCR-003`	王五	SCL-90	180 / 450	● 关注	已完成	`2026-03-11`	👁
`SCR-004`	赵六	PHQ-9	4 / 27	● 正常	已完成	`2026-03-10`	👁

显示 7 条（已按搜索词「SCR-0」过滤）· 后端单次最多返回 100 条

筛查详情 · SCR-001

2026-03-12 · 处理人 李老师

● 危险　已完成　PHQ-9 · 18 / 27

姓名：张三
性别：男
年龄：20 岁
问卷：PHQ-9 抑郁筛查
得分：18 / 27（中重度段）
咨询师：李老师

关联预警

ALT-001 · 红色预警　PHQ-9 得分 18 (≥15) · 处置中

命中红色升级条件

总分 18 落在中重度段（≥15），且第 9 题（自伤念头）为阳性应答，按规则一律升级为红色并进入人工复核队列。请按危机应对流程跟进，不要仅依赖系统分级。

原型样张 · 8 条记录、得分与咨询师取自 `adminMockData.ts` 的 `screeningRecords`；筛选维度沿用 `AdminScreening.tsx`（搜索姓名/编号 + 等级），并按审查结论补齐两处：空态区分「无数据」与「筛选无结果」，空行 `colSpan` 与表头列数一致（8 列）



采集审阅

文本、语音、图像三类提交统一在这里审阅。高风险条目置顶，审阅结论与预警处置分开记录。

当前有 3 条多模态数据被标记为高风险，请优先核查

TXT-001 张三、TXT-004 孙七、AUD-001 张三。条数变化时这条提示会重新出现。

文本日记	语音条目	图像上传	待审阅合计
6 条	4 条	3 张	13 条
2 条高风险 · 1 条分析中	1 条高风险 · 总时长 12 分 25 秒	0 条高风险 · 1 张分析中	已审阅 4 条 · 未审阅 9 条

搜索用户或内容关键词　命中 6 / 6 条

用户	提交时间	字数	情感	分析状态	风险	操作
张三 `TXT-001`	`2026-03-18 22:14`	312	消极	● 高风险	● 危险	审阅中
孙七 `TXT-004`	`2026-03-17 23:50`	456	消极	● 高风险	● 危险	👁
周八 `TXT-006`	`2026-03-16 08:10`	221	焦虑	分析中	● 警告	👁
李四 `TXT-002`	`2026-03-18 20:05`	198	轻度消极	已完成	● 关注	👁
赵六 `TXT-005`	`2026-03-16 19:22`	143	积极	已完成	● 正常	👁
王五 `TXT-003`	`2026-03-17 21:30`	85	积极	已完成	● 正常	👁

审阅 · TXT-001 张三　● 危险

2026-03-18 22:14 · 312 字 · 情感判定「消极」

正文节选（脱敏后）

最近课程压力很大，什么都提不起劲，睡觉也睡不好，室友说我最近话变少了…… 有时候会想，是不是自己就是不适合读书，家里供我上学也不容易，不想让他们失望。

抽取关键词　压力　睡眠差　兴趣缺失

模型给出

情感「消极」+ 关键词「兴趣缺失」与历史红色模式（RET-001）相似度 0.94。

需要人工确认

- 是否出现自伤或绝望表述（当前未命中明确语句）
- 是否与最近一次 PHQ-9 = 18 分相互印证

处置建议

建议今天内联系本人，并核对是否已生成红色预警（ALT-001）。

审阅结论

结论：确认为高风险，转预警处置

审阅结论与预警处置分开记录：提交后会写入审阅日志并标记处理人。

审阅队列

高风险待核查	3 条 · 建议今天处理完	3
分析中	2 条 · 无需操作，完成后自动转入	2
已审阅	最近一条：03-18 21:02 由 李老师 审阅	4

这类条目怎么用

- 原始正文与编码结果分表存放，审阅面板只展示脱敏节选
- 审阅结论与预警处置分开记录，避免相互覆盖
- 判定为误报的条目会回流成负样本，用于后续校准

数据现状

件数来自 `/api/admin/collection`；当前后端该接口返回空列表，因此线上一打开是 0 条。这里按目标态呈现 13 条样例，条目与件数会随真实数据变化。

原型样张 · 条目、字数、情感、语速与关键词取自 `adminMockData.ts` 的 `textSubmissions` / `audioSubmissions`；高风险提示条与「本次会话可关闭」的行为沿用 `AdminDataCollection.tsx`



预警管理

认领、推进、关闭。状态筛选写进网址，方便从数据概览直接跳进某个视图。

筛选：全部状态

2 条预警还没有处理人

ALT-002 孙七（红色，03-10 触发已 2 天）、ALT-005 郑十（橙色，03-08 触发已 4 天）。建议先认领红色那条。

预警记录 共 5 条

按触发时间倒序 · 单次最多返回 100 条

- ● 危险　处理中　`ALT-001 · SCR-001` 张三　03-12 09:30 触发
  PHQ-9 得分 18 (≥15)
  重度抑郁倾向，存在自伤风险条目阳性。处理人：李老师 · 最近更新 03-12 10:15
- ● 危险　待处理　未分配　`ALT-002 · SCR-005` 孙七　03-10 14:20 触发
  GAD-7 得分 15 (≥15)
  重度焦虑，伴有躯体化症状。已等待 2 天，仍未认领。
  建议今天内完成首次接触
- ● 警告　处理中　`ALT-003 · SCR-002` 李四　03-11 11:00 触发
  GAD-7 得分 12 (≥10)
  中度焦虑，建议进一步评估。处理人：王老师 · 最近更新 03-11 15:30
- ● 关注　已解决　`ALT-004 · SCR-003` 王五　03-11 10:00 触发 · 03-12 09:00 解决
  SCL-90 总分 180 (≥160)
  轻度心理问题，建议关注。处理人：李老师 · 已当面沟通并制定作息调整计划。
- ● 警告　待处理　未分配　`ALT-005 · SCR-008` 郑十　03-08 16:00 触发
  GAD-7 得分 10 (≥10)
  中度焦虑倾向。该生尚未开始作答，预警只在量表完成时生成。
  已等待 4 天

显示 5 条 · 后端单次最多返回 100 条，暂无分页参数

ALT-002　● 危险

SCR-005 孙七 · GAD-7 得分 15

重度焦虑，伴有躯体化症状

触发条件：GAD-7 得分 15 (≥15)。该生同一周内还有一条语音样本被列为「低落 · 语速偏慢」。

创建时间　`2026-03-10 14:20`
最近更新　`2026-03-10 14:20`
关联筛查　SCR-005

处理人：未分配
处置状态：待处理

原型说明：当前后端只提供预警查询与状态更新，没有「分配处理人」接口，因此这里的选择在本页就地生效，刷新后回到原值；接入分配接口后即可持久化。

跟进记录

- 2026-03-10 14:20
  系统生成红色预警
  GAD-7 = 15，进入人工复核队列
- 2026-03-12 09:41
  仍未认领
  已超过 24 小时未分配处理人

原型样张 · 5 条预警的等级、触发条件、描述、处理人与时间戳取自 `adminMockData.ts` 的 `alertRecords`；状态取值与「状态筛选写进网址」的行为沿用 `AdminAlerts.tsx`。按审查结论补齐了两处：状态文案统一为「已解决/已关闭」（与 `AdminStatusBadge` 一致），以及把「去分配」真正落到本页的处理人选择



案例管理

按状态与院系跟踪在册对象。案例由筛查记录建立，标签来自历次研判结论。

在册案例	活跃	监控中	已结案
6	3	2	1
覆盖 4 个院系	其中 2 例为红色等级	本周需更新一次随访	结案后仍保留历史记录

案例列表 筛选后 6 条

按最近一次筛查时间倒序 · 标签与等级来自历次研判

姓名或编号，如 CASE-001

案例	等级	信息	标签	筛查次数	最近筛查	当前状态
张三 `CASE-001`	● 危险	20 岁 · 男 · 计算机学院	抑郁 自伤风险	3 次	`2026-03-12`	活跃
孙七 `CASE-005`	● 危险	23 岁 · 男 · 工学院	焦虑 躯体化	2 次	`2026-03-10`	活跃
李四 `CASE-002`	● 警告	22 岁 · 女 · 文学院	焦虑	2 次	`2026-03-11`	活跃
王五 `CASE-003`	● 关注	19 岁 · 男 · 理学院	压力 睡眠问题	4 次	`2026-03-11`	监控中
周八 `CASE-006`	● 关注	20 岁 · 女 · 经管学院	抑郁倾向	1 次	`2026-03-09`	监控中
赵六 `CASE-004`	● 正常	21 岁 · 女 · 艺术学院	适应性	1 次	`2026-03-10`	已结案

院系分布

计算机学院	1 例
文学院	1 例
理学院	1 例
工学院	1 例
艺术学院	1 例
经管学院	1 例

每院系各 1 例，样本量小，暂不做院系间对比。

标签聚类

抑郁 ×1　焦虑 ×2　睡眠问题 ×1　压力 ×1　自伤风险 ×1　躯体化 ×1　适应性 ×1

标签来自历次研判结论，可人工修订；同一对象可以有多个标签。

本周待办

- 今天
  张三 · 首次危机接触
  红色预警，已关联 ALT-001
- 本周内
  孙七 · 认领红色预警
  ALT-002 至今未分配处理人
- 本周内
  王五 · 更新一次随访
  监控中案例，需记录睡眠变化

数据来源

案例来自 `/api/admin/cases`，单次最多返回 100 条且暂无分页参数；当前无「案例 → 筛查记录」的批量接口，点开会话内按对象编号查询。

原型样张 · 6 个案例的姓名、年龄、院系、标签、筛查次数、最近筛查与状态逐字取自 `adminMockData.ts` 的 `caseRecords`；搜索维度沿用 `AdminCases.tsx`（姓名/编号），并补齐状态与院系两个筛选



预警处置研判台

Agent 汇总匿名筛查证据、历史变化与已审核图谱规则，生成待人工确认的处置建议；不提供诊断，也不会自动干预。

Agent v0.4 · 规则库 v3

本页的确认 / 修改 / 拒绝目前只保存在本机浏览器

后端暂未提供任务确认接口，因此这里的操作**不会写回服务端**，刷新后回到初始状态，也不会进入处置留痕。所有动作按钮均已按此状态禁用，避免误以为已经留痕。

选择研判对象

输入筛查编号生成研判；下方为知识图谱与规则库的当前规模

筛查编号：SCR-001

图谱实体	实体关系	生效规则	作用范围
128	246	17	仅本校本库

证据包 · SCR-001　● RED 预警

生成于 2026-03-19 08:12 · 对象编号 `SUBJ-0318`（已假名化）

量表	得分	较上次变化	知情同意
PHQ-9	18 / 27	+6	已签署
2026-03-18	中重度段（≥15）	样本数 3 次	同意用于筛查与复核

证据摘要

- PHQ-9 总分 18，较上一次上升 6 分，连续两次落在中重度段
- 第 9 题（自伤念头）为阳性应答，按规则一律升级为红色
- 近 7 天情绪均值 45，睡眠 5.1 小时，均低于个人基线

权限闸门

✓ 需人工复核 · 是　— 允许调用外部模型 · 否　— 允许给出诊断 · 否　— 允许自动干预 · 否

四项闸门由后端返回，前端只做展示；任何一项为「否」时对应动作不会出现在建议里。

Agent 处置任务草案　本地草稿 · 未提交后端

草案由规则命中后生成，需人工逐条确认后才会执行

任务	建议完成	状态	按钮
24 小时内完成首次危机接触	2026-03-20 09:00 · 需人工确认	待确认	按钮已禁用：接口未接通
告知紧急支持联系人并确认陪伴	2026-03-20 12:00 · 需人工确认	待确认	按钮已禁用：接口未接通
3 天内复评 PHQ-9 并核对第 9 题	2026-03-22 18:00 · 需人工确认	待确认	按钮已禁用：接口未接通

可执行的运维动作

- 导出本次研判为 JSON，附在处置记录里
- 把对象加入本周重点跟踪清单
- 标记规则命中为「不适用」，回流用于规则校准

边界声明

本研判不构成诊断，也不会自动联系任何人。系统明确禁止给出诊断结论与用药建议；所有处置动作都需由值班咨询师确认后人工执行。

知识图谱证据链

- 三节点在同一对象的两周记录中依次出现，且与历史红色案例的路径方向一致。
- 压力事件后 1–3 天内出现入睡时间后移，符合「压力-睡眠」链式反应的已知模式。

命中规则（3 条）

规则	说明	优先级
PHQ-9 中重度升级规则	总分 ≥ 15 或第 9 题阳性时升级为红色，并要求人工复核。	优先级 1
危机接触时限规则	红色预警需在 24 小时内完成首次接触，且必须记录处理人。	优先级 1
睡眠-情绪链式规则	睡眠时长连续 3 天低于 6 小时且情绪下行时，建议纳入重点跟踪。	优先级 2

留痕现状

- 2026-03-19 08:12
  生成研判与任务草案
  写入研判日志 · 提议 3 条处置任务
- 尚未发生
  人工确认
  需要任务确认接口接通后才会写回

这一块是刻意留空的：在接口接通前，页面不会伪造「已确认」记录。

原型样张 · 研判结构（证据包 / 权限闸门 / 任务草案 / 图谱路径 / 命中规则）按 `agentApi.ts` 的字段逐项呈现，规则文案取自 `AdminAgentWorkbench.tsx`。按审查结论修正：动作按钮禁用并标注「本地草稿 · 未提交后端」，不再显示「已确认」这类没有落库的成功态