

PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE

Uma reação do pulmão a substâncias inaladas

Identificar e evitar a exposição faz parte do cuidado. Com investigação e acompanhamento, muitos casos podem ser controlados.



1 O que é?

É uma doença em que o pulmão reage a determinadas partículas ou substâncias inaladas. Essa reação provoca **inflamação** e, em algumas pessoas, pode causar cicatrizes no pulmão, chamadas **fibrose**. Não é uma infecção e não passa de uma pessoa para outra.

2 Onde pode estar a exposição?

- Aves, criação de pássaros, penas, gaiolas e ambientes frequentados por aves.
- Mofo, umidade, infiltração, ar-condicionado ou umidificador contaminado.
- Feno, silagem, compostagem, madeira, serragem e outras exposições ambientais ou no trabalho.
- A fonte pode não ser reconhecida de imediato; a investigação pode precisar ser repetida.

3 Sintomas mais frequentes



Falta de ar e tosse

Falta de ar, principalmente aos esforços, e tosse seca ou persistente.

- Cansaço e redução da disposição.
- Após exposição intensa, podem ocorrer mal-estar, calafrios e febre.
- Os sintomas podem surgir aos poucos ou variar conforme a exposição.

4 Como é feito o diagnóstico?

- ✓ Conversa detalhada sobre casa, trabalho, hobbies, aves, mofo e a relação entre exposição e sintomas.
- ✓ Tomografia de tórax de alta resolução — TCAR.
- ✓ Testes de função pulmonar, como espirometria e, quando indicada, medida da difusão — DLCO.
- ✓ Anticorpos específicos no sangue podem indicar contato com uma substância, mas resultado positivo não confirma a doença e resultado negativo não a exclui.
- ✓ Em alguns casos, pode ser necessária broncoscopia com lavado broncoalveolar — LBA — ou biópsia.

Não existe um único exame que confirme cada caso. Os resultados são avaliados em conjunto e, em situações complexas, podem ser discutidos por pneumologista, radiologista e patologista.

5 O tratamento começa pela exposição



Evitar o agente é a principal medida

Quando a substância responsável é identificada, deve ser evitada da forma mais completa possível.

- Mudanças importantes em casa, hobbies ou trabalho devem ser planejadas com a equipe de saúde.
- Corticoides e outros tratamentos são usados somente quando indicados pelo pneumologista.
- Não interrompa nem ajuste medicamentos por conta própria.

6 Acompanhamento é importante



Mantenha consultas e exames

A equipe acompanha sintomas, função pulmonar, oxigenação e imagens conforme a necessidade.

- Algumas formas são principalmente inflamatórias; outras apresentam fibrose e exigem acompanhamento mais próximo.
- Atividade física e reabilitação pulmonar podem ser orientadas para melhorar capacidade e qualidade de vida.



Procure atendimento de urgência

Falta de ar intensa ou em repouso; dificuldade para falar frases; lábios ou dedos arroxeados; confusão, desmaio ou sonolência incomum; dor forte no peito; ou saturação muito abaixo do seu valor habitual, se recebeu orientação para medi-la.

A mensagem mais importante

A evolução varia. Muitos pacientes melhoram quando a exposição é reconhecida e evitada precocemente, mas algumas formas podem deixar fibrose ou progredir. Mantenha o acompanhamento mesmo quando estiver se sentindo melhor.