



ASMA: RESPIRAR BEM É POSSÍVEL

A asma pode ser controlada. Reconhecer os sintomas, confirmar o diagnóstico e usar corretamente a medicação ajudam a evitar crises e limitações no dia a dia.

1. FIQUE ATENTO AOS SINTOMAS

Chiado no peito
Falta de ar ou sensação de respiração curta
Aperto no peito
Tosse, principalmente à noite, ao acordar ou com esforço
Sintomas que vão e voltam ou pioram com poeira, fumaça, cheiros, infecções, exercício ou mudanças do tempo.

2. EXAMES PODEM SER NECESSÁRIOS

Os sintomas sugerem asma, mas o médico pode precisar confirmar como os pulmões estão funcionando.

Espirometria é o exame mais usado. Em algumas situações podem ser necessários pico de fluxo, testes de alergia, exames de sangue ou outros exames para esclarecer o diagnóstico e avaliar doenças associadas.

3. MEDICAÇÃO: USE DE FORMA REGULAR

Não interrompa o tratamento porque melhorou. A medicação de controle trata a inflamação dos brônquios e reduz o risco de crises. Use o inalador na dose e nos horários orientados.

Leve seu inalador às consultas para conferir a técnica de uso. Uso incorreto pode fazer o remédio parecer menos eficaz.

4. ACOMPANHAMENTO FAZ PARTE DO TRATAMENTO

Faça consultas regulares, mesmo quando estiver bem.

Conte ao médico se acorda à noite, limita atividades ou precisa de medicação de alívio com frequência.

Reveja periodicamente a dose, a técnica do inalador e a adesão ao tratamento.

Tenha orientação sobre o que fazer se os sintomas piorarem.

5. REVEJA DOENÇAS E FATORES ASSOCIADOS

Rinite e sinusite (nariz entupido, espirros, secreção)
Refluxo e azia
Excesso de peso/obesidade
Apneia do sono (ronco alto, pausas na respiração, sonolência)
Tabagismo, vape e exposição à fumaça ou irritantes no trabalho/casa.

Por quê?
Esses problemas podem piorar os sintomas ou dificultar o controle da asma. Tratá-los faz parte do cuidado.

PROCURE ATENDIMENTO URGENTE

se a falta de ar estiver intensa, houver dificuldade para falar frases, lábios arroxeados, piora rápida ou pouca melhora após a medicação de alívio prescrita.

Mensagem principal: asma controlada permite vida ativa. O tratamento funciona melhor quando diagnóstico, medicação, técnica do inalador, acompanhamento e doenças associadas são revistos em conjunto.

Material educativo para pacientes. Não substitui avaliação médica individual. Baseado no conteúdo clínico do guia PneumoAgents - Manejo da Asma na APS/SUS, revisado em 2026 (GINA/PCDT/SBPT).