Catálogo de Permisos PBAC — Órdenes y Cocina (KDS)

Módulo: Órdenes y Cocina (KDS) — orders-backend
Destinatario: Equipo de Auth & Seguridad (Auth-Backend / Auth-Frontend)
Fecha: 11 de noviembre de 2026

Módulo kitchen (Pantalla de Cocina / KDS)

#	Permiso PBAC (modulo:recurso:accion)	Etiqueta para UI	Descripción de Negocio	Endpoint(s) Asociado(s)
1	`kitchen:queues:view`	Ver cola KDS de preparación	Permite visualizar la cola de comandas en cocina ordenadas por tiempo de espera y filtrar por estación de preparación.	`GET /api/v1/orders/kds/queue` `WS /api/v1/orders/ws/kds`
2	`kitchen:orders:start_preparation`	Iniciar preparación de orden	Pasa una comanda reservada a estado en preparación (IN_PREPARATION), consumiendo los insumos correspondientes en inventario.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}/start-preparation` `POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/start-preparation`
3	`kitchen:items:ready`	Marcar platillo como listo	Marca un platillo individual como listo (READY), notificando sonoramente y en tiempo real al mesero asignado.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}/items/{itemId}/ready`
4	`kitchen:orders:ready`	Marcar orden completa lista	Marca todos los platillos y la comanda global en estado entregado/listo (DELIVERED) para retiro de cocina hacia la mesa.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}/ready`
5	`kitchen:items:reject`	Rechazar platillo por falta física	Rechaza un platillo en preparación por falta física de ingredientes en cocina, regresando la orden a REJECTED para que el mesero la ajuste.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}/items/{itemId}/kitchen-reject`
6	`kitchen:items:cancel`	Cancelar platillo desde cocina	Permite al personal de cocina suprimir un platillo específico antes de comenzar su cocción.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}/items/{itemId}/cancel`
7	`kitchen:orders:void_error`	Anular orden por error de cocina	Anula una comanda en preparación por desperfecto atribuible al chef/cocina (quemado, contaminación) sin cargo al comensal (estado VOIDED).	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/void-kitchen-error`

Módulo orders (Gestión de Pedidos / Comandas / Salón)

#	Permiso PBAC (modulo:recurso:accion)	Etiqueta para UI	Descripción de Negocio	Endpoint(s) Asociado(s)

8	`orders:orders:view`	Consultar órdenes y comandas	Consultar la lista de pedidos activos, historial de comandas y el detalle completo de un pedido específico.	`GET /api/v1/orders/orders`
				`GET /api/v1/orders/orders/{orderId}`
				`WS /api/v1/orders/ws/waiter/{waiterId}`

9	`orders:orders:create`	Crear nueva comanda	Abrir un nuevo pedido para mesa física o pedido para llevar y capturar los platillos iniciales en borrador (CREATED).	`POST /api/v1/orders/orders`
10	`orders:orders:update`	Modificar comanda en borrador	Agregar platillos, alterar cantidades, notas o modificadores en una comanda antes de enviarla o tras ser rechazada.	`PATCH /api/v1/orders/orders/{orderId}`
11	`orders:orders:confirm`	Confirmar comanda a cocina	Enviar la comanda formalmente a cocina, desencadenando la reserva automática de insumos en el microservicio de inventario (RESERVED).	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/confirm`
12	`orders:orders:cancel`	Cancelar comanda por cliente	Cancelar una orden a petición del cliente o por desistimiento en mesa (permitido en CREATED, RESERVED o REJECTED).	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/cancel`
13	`orders:orders:void_admin`	Anulación administrativa (Merma)	Anulación especial reservada a administradores para pedidos ya en preparación, registrando pérdida/merma cobrada o justificada (WASTED).	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/void`
14	`orders:orders:transfer`	Transferir mesa o comensal	Reasignar una comanda en curso a otra mesa física o asociarla a una sesión de comensal distinta.	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/transfer`
15	`orders:items:redo`	Solicitar rehacer platillo	Notificar a cocina que un platillo entregado tuvo un problema en mesa y debe cocinarse de nuevo sin cancelar la orden.	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/items/{itemId}/redo`
16	`orders:orders:request_bill`	Solicitar cuenta / ticket	Notificar a Caja/Facturación que la mesa ha solicitado la cuenta, bloqueando adiciones a la comanda.	`POST /api/v1/orders/orders/{orderId}/bill-requested`

Matriz Sugerida de Permisos por Rol en Auth-Backend

Para la configuración del catálogo de roles del sistema en Auth-Backend (`SYSTEM_PERMISSIONS_CATALOG`), se recomienda asignar estos permisos por defecto a los roles estándar:

ADMINISTRADOR

```
- * (Acceso total automático a todos los permisos)
```

CHEF_MASTER (Jefe de Cocina)

```
- kitchen:queues:view
- kitchen:orders:start_preparation
- kitchen:items:ready
- kitchen:orders:ready
- kitchen:items:reject
- kitchen:items:cancel
- kitchen:orders:void_error
- orders:orders:view
```

COCINERO (Línea KDS)

```
- kitchen:queues:view
- kitchen:orders:start_preparation
- kitchen:items:ready
- kitchen:orders:ready
- kitchen:items:reject
```

MESERO

```
- orders:orders:view
- orders:orders:create
- orders:orders:update
- orders:orders:confirm
- orders:orders:cancel
- orders:orders:transfer
- orders:items:redo
- orders:orders:request_bill
- menu:dishes:view
- sala:tables:view
```