

Panduan Kriteria Kelayakan Data

Survei Klinis Crezet 2026

Pendahuluan

Tujuan: Menyediakan panduan teknis mengenai tata cara dokumentasi dan pelaporan data dari praktik klinis rutin. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman, kelengkapan, dan akurasi data yang dicatat, sehingga menjamin kualitas hasil analisis survei tanpa memengaruhi keputusan medis dokter.

Ruang Lingkup: Berlaku bagi seluruh tim survei klinis yang terlibat dalam abstraksi, entri, dan manajemen data untuk survei Klinis Crezet.

Prinsip Utama Integritas Data

Ketergantungan pada Sumber Data: Dokumentasikan seluruh data ke dalam instrumen survei digital berbasis lembar kerja (spreadsheet) yang telah divalidasi, dienkripsi, dan memiliki manajemen versi.

Pseudonimisasi Subjek: Untuk melindungi kerahasiaan pasien, gunakan ID Subjek yang telah disamarkan (dipseudonimisasi) secara eksklusif untuk semua entri tanpa mencantumkan data yang mengandung pengenalan langsung pasien (nama, Nomor Rekam Medis, dsb).

ID Subjek yang ditetapkan akan dituliskan sebagai "XXS#### (contoh: 01S001)" dan memiliki arti sebagai berikut:

"XX" : Nomor lokasi (*Site*) → 01 untuk Sanodoc Clinic Surabaya, 02 untuk Klinik Kencana Medika Surabaya, 03 untuk Klinik Diabetes Nusantara, dan 04 untuk Klinik Aji Waras Jakarta

"S" : Subjek

"001" : Urutan subjek

Parameter Kelayakan Pasien untuk Pencatatan Data Survei

Kategori	Kriteria	Uraian
Parameter yang digunakan	Usia	Pasien terkonfirmasi berusia ≥ 18 tahun pada saat peresepan indeks.
	Indikasi Klinis / Praktik Rutin	Pasien terdiagnosis dislipidemia dan secara klinis diindikasikan untuk menerima Crezet berdasarkan penilaian dokter serta sesuai label lokal.
	Kriteria Pasien	Pasien yang baru memulai terapi Crezet, baik pasien yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan terapi dislipidemia maupun pasien yang beralih dari penggunaan obat penurun kolesterol lainnya (statin, fibrat, dan lain-lain).
	Ketersediaan Lab	Tersedia data kadar kolesterol LDL dan HDL dalam rekam medis yang berasal dari pemeriksaan rutin pada saat peresepan indeks maupun pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya (rentang waktu -30 hingga 0 hari

		dari tanggal indeks). Pengambilan data hanya dilakukan jika hasil sudah tercatat.
	Pasien dengan rencana pemantauan medis rutin yang mencakup evaluasi klinis hingga minggu ke-24	Penilaian klinis dokter yang mengindikasikan kelayakan pasien untuk menjalani pemantauan rutin profil lipid pada minggu ke-12 dan ke-24 (jendela waktu toleransi ± 4 minggu), tanpa adanya kunjungan yang dimandatkan oleh survei.
	Tidak terdapat kontraindikasi terhadap rosuvastatin dan/atau ezetimibe yang dapat mempengaruhi hasil tes	Hati: Tidak menderita penyakit hati aktif atau peningkatan transaminase (SGOT, SGPT) persisten (>3 kali batas normal atas). Ginjal: Tidak menderita gangguan ginjal berat (Bersihan kreatinin <30mL/menit). Reproduksi: Tidak dalam kondisi hamil, menyusui, atau wanita berpotensi subur yang tidak menggunakan kontrasepsi. Alergi: Tidak menderita hipersensitivitas terhadap komponen rosuvastatin, ezetimibe, atau komponen tablet.
	Tidak sedang berpartisipasi dalam survei/ studi yang sama	Pasien terkonfirmasi saat ini tidak berpartisipasi dalam survei/ studi obat atau intervensi lainnya.
	Tidak menderita Miopati	Tidak menderita miopati yang aktif atau riwayat miopati yang diinduksi statin.
	Diskresi dokter penanggung jawab	Setiap kondisi yang membuat pasien tidak layak mengikuti survei menurut penilaian dokter penanggung jawab.

Parameter Pengumpulan Data Awal

Tipe	Poin Data	Panduan Pencatatan
Data yang diperlukan	Demografi	Usia dan jenis kelamin
	Stratifikasi risiko kardiovaskular	Identifikasi kategori risiko kardiovaskular menurut ESC 2025 (Ekstrim, Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, atau Rendah) dengan merujuk pada riwayat medis yang telah terdokumentasi.
	Indeks preskripsi	Dokumentasikan dosis crezet yang digunakan (10/5mg, 10/10mg, or 10/20mg).

	Nilai laboratorium yang dibutuhkan	Dokumentasikan nilai kolesterol LDL dan HDL yang didapatkan serta tanggal pengumpulan yang sesuai, pastikan tanggal berada dalam periode -30 hingga 0 hari relatif terhadap tanggal indeks.
Data Tambahan (Jika ada)	Tanda vital	Dokumentasikan Tinggi badan, Berat badan, Indeks massa tubuh, & Tekanan darah.
	Nilai laboratorium opsional	Kolesterol total (TC), Trigliserida (TG), kolesterol non-HDL(VLDL, IDL, Lipoprotein(a), kilomikron) atau nilai laboratorium lainnya jika tersedia.

Parameter Tindak Lanjut Pengumpulan Data

Periode Waktu Pengumpulan Data

Titik Pengamatan	Waktu Referensi	Interval Waktu Toleransi
Awal	Minggu ke-0	-
Pengamatan rutin pertama	Minggu ke-12	±4 minggu
Pengamatan rutin terakhir	Minggu ke-24	±4 minggu

Pengumpulan Data Berdasarkan Kategori

Kategori	Panduan Pencatatan
Pola Pengobatan	Identifikasi status pengobatan (<i>Crezet</i>) selama interval pengamatan. Pilih status yang sesuai: • Lanjutan (Regimen tidak berubah) • Titrasi (Penyesuaian dosis) • Dialihkan (Berganti untuk alternatif terapi penurunan lipid) • Dihentikan (Penghentian terapi) Dokumentasikan bukti kepatuhan pengobatan dari rekam medis, meliputi frekuensi penemuan ulang resep dan laporan kepatuhan pasien yang tercatat dalam catatan perkembangan klinis/ pasien.
Pelaporan Keselamatan	Dokumentasikan semua Efek Samping (AE) dan Efek Samping Serius (SAE) . Dokumentasikan nilai SGPT, SGOT, dan Kreatin kinase (CK) secara eksklusif jika dianggap signifikan secara klinis dan hanya jika tersedia dalam sumber dokumentasi.

Manajemen Data dan Pengendalian Mutu

Pedoman	Ketentuan Pengisian
Data Kosong	Setiap kolom data wajib diisi termasuk data tambahan (hanya jika tersedia). Apabila data sumber (sesuai yang tertulis di kolom parameter yang digunakan) tidak tersedia, harus dicantumkan keterangan “Tidak Dilakukan/Tidak Tersedia”. Estimasi atau perkiraan data tidak diperkenankan.