5.4.2. Busca la explicación de cada uno de los malware vistos arriba. Una pregunta del examen será definir algunos de ellos.

Adware

Programa que automáticamente muestra u ofrece publicidad no deseada o engañosa.

Bloqueador

Malware que de forma lógica bloquea la conexión del ordenador a distintos dispositivos periféricos.

Bomba lógica

Parte de un código insertado intencionalmente en un programa informático que permanece oculto hasta cumplirse una o más condiciones preprogramadas, en ese momento se ejecuta una acción maliciosa.

Broma (Joke)

Programa inofensivo que simula las acciones de un virus informático en nuestro ordenador.

Bulo (Hoax)

Mensaje distribuido en formato de cadena, cuyo objetivo es hacer creer a los lectores, que algo falso es real.

Capturador de pulsaciones (Keylogger)

Software que graba toda la información que se introduce usando el teclado.

Clicker

Malware con el objetivo de que el usuario haga clic.

• Criptovirus (Ransomware)

Malware que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción.

Descargador (Downloader)

Malware cuya función es descargar otros malware.

Espía (Spyware)

Malware que recopila información de una computadora y después transmite esta información a una entidad externa.

• Exploit.

Malware que explota vulnerabilidades de un sistema.

Herramienta de fraude

Malware que intenta engañarte para obtener beneficio económico.

Instalador (Dropper)

Un dropper es un software diseñado para instalar algún tipo de malware en el sistema operativo donde ha sido ejecutado.

Ladrón de contraseñas (PWStealer)

Malware con el propósito de obtener de forma fraudulenta información confidencial del propietario.

• Marcador (Dialer)

Malware que marca un número de teléfono de tarifación especial usando el módem, estos NTA son números cuyo coste es superior al de una llamada nacional.

Puerta trasera (Backdoor)

Malware diseñado para dar a los usuarios maliciosos el control de un equipo infectado.

Rootkit

Herramientas que esconden los procesos y archivos que permiten a un intruso mantener el acceso a un sistema

• Secuestrador del navegador (browser hijacker)

Malware que realiza cambios en el navegador (Lanzando popups, modificando la página de inicio o de búsqueda predeterminada, etcétera.) sin consentimiento del usuario.