REDES WIRELESS

SANTIAGO PEÑARANDA MEJIA

Bueno lo primero que vamos hacer es poner nuestra interfaz de red en modo MONITOR para poder localizar las redes Wireless cercanas. Esto lo hacemos con el siguiente comando.

Aquí lo que hacemos es matar todos los procesas de red que se esten ejecutando ahora mismo en la máquina, para que no haya ninguna interrupción ni nada.



Una vez ya matado cualquier interfaz o proceso que se estuviere ejecutando en la maquina ahora si vamos a prender nuestra interfaz de red, con el siguiente comando

Y como podemos comprobar ya está en modo Monitor nuestra interfaz de red



Ahora lo que vamos hacer es Localizar redes Wireless cercanas, para ello escribimos el siguiente comando



Y al ejecutar este comando automáticamente vamos a localizar las redes Wireless cercan a nosotros

```
 BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

 F4:F6:47:FD:63:C4  -88        2        0    0  11  130   WPA2 CCMP   PSK  WIFI_MESH_63C4
 54:46:17:F1:52:99  -77        8        0    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  E546
 F4:69:42:3F:E9:DF  -84        0        1    0  10   -1   WPA              <length:  0>
 CC:ED:DC:F5:D1:F8  -78       14        0    0   4  130   WPA2 CCMP   PSK  MOVISTAR_D1F8
 80:29:94:AB:B7:B3  -68       10        0    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  Tech_D0006601
 D4:60:E3:03:44:21  -82        0        0    0  -1   -1                    <length:  0>
 B0:C2:87:E9:C3:7F  -81        2        0    0   1  130   WPA2 CCMP   PSK  R-Wlan 1140
 10:27:F5:61:D4:10  -82       11        0    0   4  270   WPA2 CCMP   PSK  TP-Link_D410
 D4:60:E3:2E:F2:91  -69       14        0    0  13  130   WPA2 CCMP   PSK  ANITA
 4C:AB:F8:E7:EC:2F  -79        4       34    7  11  130   WPA2 CCMP   PSK  MOVISTAR_EC20
 E8:6E:44:07:1C:44  -74       10        0    0   7  360   WPA2 CCMP   PSK  DIGIFIBRA-XNyP
 1C:3B:F3:25:95:5D  -81        4        2    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  BLACKHAND_EXT
 FC:12:63:67:C8:BF  -83        5        0    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  MOVISTAR_C8B0
 86:36:54:4C:F2:22  -77        7        0    0   6  720   WPA2 CCMP   PSK  F220
 56:46:17:C1:52:99  -76       12        0    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  <length:  0>
 CC:D4:A1:88:59:FB  -79        4        2    0   6  130   WPA2 CCMP   PSK  MOVISTAR_59FA
 F4:CA:E7:3D:5C:36  -42       13        7    0   1  195   WPA2 CCMP   PSK  Livebox6-5C37
 B2:C2:87:E9:C3:70  -83        4        0    0   1  130   WPA2 CCMP   MGT  wificlientesR
 F6:0E:F3:08:31:BE  -83        6       27    0   1  720   WPA2 CCMP   PSK  31BC
 5C:A6:E6:4D:2E:E4  -84       10      143   50   1  130   WPA2 CCMP   PSK  31BC_EXT
 88:DE:7C:E0:F8:FF  -86        3        0    0  10  130   WPA2 CCMP   PSK  Luciana_Nora
Quitting...
┌─[root@parrot]─[/home/santo]
└──╼ #
```

Ahora vamos hacer una pequeña descripción de mi propia red de mi casa, primero localizamos el objetivo.

Las características más claras e importantes para nosotros son:

- Canal: 1
- Essid: Livebox6-5C37
- Bssid: F4:CA:E7:3D:5C:36

Y pues ya estaría, esto sería todo. CHAO Y GRACIAS