

Consultas SQL Con Operadores

Santiago Peñaranda Mejia

2025

Escritura de consultas SQL con operadores Instrucciones: Responde a las siguientes cuestiones escribiendo la sentencia SQL completa que cumpla con lo solicitado. Utiliza la tabla clientes que contiene columnas como:

id, nombre, apellidos, ciudad, telefono, fecha_registro, email, cuenta_bancaria.

1. Operadores Relacionales:

Muestra todos los clientes cuyo id sea mayor que 10.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE id > 10;**

Muestra los clientes que se registraron antes del 1 de mayo de 2024.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE fecha_registro < '01/05/2024';**

Muestra los clientes que tengan el número de teléfono exactamente igual a '612345678'.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE telefono = '612345678';**

Muestra los clientes cuyo id esté entre 5 y 15 (ambos inclusive).

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE id BETWEEN 5 AND 15;**

Muestra los clientes con id distinto de 3.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE id <> 3;**

2. Operadores Lógicos (AND, OR, NOT):

Muestra los clientes que vivan en Madrid y cuyo id sea menor que 10.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE ciudad = 'Madrid' AND id < 10;***

Muestra los clientes que vivan en Madrid o en Barcelona.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE ciudad= 'Madrid' OR ciudad = 'Barcelona';***

Muestra los clientes que no vivan en Vigo.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE ciudad <> 'Vigo';***

Muestra los clientes con id menor de 5 o que tengan un email que contenga 'hotmail'.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE id < 5 OR email = 'hotmail';***

Muestra los clientes que no tengan Pontevedra como provincia y cuyo id sea mayor que 5.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE provincia <> 'Pontevedra' AND id > 5;***

3. Operador LIKE y comodines:

Muestra los clientes cuyo nombre comience con M.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE nombre LIKE 'M%';***

Muestra los apellidos que terminen en 'ez'.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE apellidos LIKE '%ez';***

Muestra los clientes cuyo nombre contenga exactamente 5 letras.

- ***SELECT * FROM clientes***
- ***WHERE nombre LIKE '_____';***

Muestra los emails que incluyan la palabra 'gmail'.

- ***SELECT * FROM clientes***

- **WHERE emails LIKE '%gmail%'**

Muestra los clientes cuyo nombre termine en la letra 'a'.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE nombre LIKE '%a'**

Muestra los clientes cuyo apellido empiece por la letra C.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE emails LIKE 'C%'**

Muestra los emails que empiecen por 'j' y **terminen en '.com'`.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE emails LIKE 'j%' AND '%.com'**

O también se puede hacer de esta manera simplificando todos mucho mas

- **SELECT ***
 - **FROM clientes**
 - **WHERE email LIKE 'j%.com';**
-

4. Ejercicios Combinados:

Muestra los clientes cuyo nombre comience por L y se registraran después del 15 de abril de 2024.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE nombre 'L%' AND fecha_registro > 15/04/2024;**

Muestra los clientes cuyo email no termine en '.com'.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE email NOT LIKE '%.com';**

Muestra los clientes con nombre que contenga la letra 'o' y vivan en Ourense.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE nombre LIKE '%o%' AND ciudad = Ourense**

Muestra los clientes con id mayor que 10 y que NO vivan en Vigo ni en Ourense.

- **SELECT * FROM clientes**

- **WHERE id > 10 AND NOT ciudad = ('Vigo', 'Ourense');**

Muestra los clientes registrados entre el 20 y el 25 de abril de 2024, ambos inclusive.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE fecha_registro BETWEEN '2024-04-20' AND '2024-04-25';**

Muestra los clientes cuya cuenta bancaria empiece por 'ES44'.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE cuenta_bancaria LIKE 'ES44%';**

5. Extra (nivel avanzado):

Muestra los clientes cuyo nombre no contenga la letra a.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE nombre NOT LIKE '%a%'**

Muestra los clientes cuya ciudad no empiece por vocal.

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE ciudad NOT LIKE 'A%'**
- **AND ciudad NOT LIKE 'E%'**
- **AND ciudad NOT LIKE 'I%'**
- **AND ciudad NOT LIKE 'O%'**
- **AND ciudad NOT LIKE 'U%';**

Muestra los registros donde el nombre del cliente tenga al menos una letra repetida consecutiva (pista: LIKE '%aa%', '%ss%', etc.).

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE nombre LIKE '%aa%'**
- **OR nombre LIKE '%bb%'**
- **OR nombre LIKE '%cc%'**
- **OR nombre LIKE '%dd%'**
- **OR nombre LIKE '%ee%'**
- **OR nombre LIKE '%ff%';**

Etc....

Muestra todos los clientes que tengan un número par de ID. (Pista: el operador módulo % puede servir en algunos SGBD)

Muestra los clientes con número de teléfono que empiece por 6 y contenga exactamente 9 dígitos.

- SELECT * FROM clientes
- WHERE teléfono LIKE '6%' AND '_____';

También se puede hacer de la siguiente manera más simplificada y avanzada

- **SELECT * FROM clientes**
- **WHERE telefono LIKE '6_____';**

ATT... Santiago Peñaranda Mejia