



Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
96	6.1e-06	6.354e-08	6.1e-06	6.354e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52	7.9e-06	1.519e-07	7.9e-06	1.519e-07	<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51	6.4e-06	1.255e-07	6.4e-06	1.255e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45	2.09e-05	4.644e-07	2.7e-05	6e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45	1.96e-05	4.356e-07	5.21e-05	1.158e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
34	1.19e-05	3.5e-07	1.19e-05	3.5e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
32	7.5e-06	2.344e-07	7.5e-06	2.344e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29	4.5e-06	1.552e-07	4.5e-06	1.552e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27	2.8e-06	1.037e-07	2.8e-06	1.037e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
27	2.6e-06	9.63e-08	2.6e-06	9.63e-08	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
20	1.7e-06	8.5e-08	1.7e-06	8.5e-08	mathlib.py:3(add)
19	2.2e-06	1.158e-07	2.2e-06	1.158e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19	1.4e-06	7.368e-08	1.4e-06	7.368e-08	~:0(<built-in method builtins.len>)
15	0.0003638	2.425e-05	0.0003638	2.425e-05	~:0(<built-in method nt.stat>)
15	6.1e-06	4.067e-07	0.0003699	2.466e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14	9.1e-06	6.5e-07	9.1e-06	6.5e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14	1.8e-06	1.286e-07	1.8e-06	1.286e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
14	1.7e-06	1.214e-07	1.7e-06	1.214e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	1.4e-06	1e-07	1.4e-06	1e-07	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13	2.5e-06	1.923e-07	4e-06	3.077e-07	<frozen importlib._bootstrap>:878(__exit__)
13	2.4e-06	1.846e-07	3.6e-06	2.769e-07	<frozen importlib._bootstrap>:874(__enter__)
11/1	7e-06	7e-06	0.001127	0.001127	<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11	5e-06	4.545e-07	7.1e-06	6.455e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
11	4.2e-06	3.818e-07	4.2e-06	3.818e-07	mathlib.py:23(exp)
9	4.48e-05	4.978e-06	0.000413	4.589e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9	5.1e-06	5.667e-07	6.9e-06	7.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9	4.5e-06	5e-07	4.5e-06	5e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9	1.6e-06	1.778e-07	1.6e-06	1.778e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
9	1.1e-06	1.222e-07	1.1e-06	1.222e-07	~:0(<built-in method nt.fspath>)
7/1	2.22e-05	2.22e-05	0.001458	0.001458	<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7	1.83e-05	2.614e-06	0.0004884	6.977e-05	<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7/1	1.62e-05	1.62e-05	0.001341	0.001341	<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7	1.49e-05	2.129e-06	3.05e-05	4.357e-06	<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7	1.47e-05	2.1e-06	6.01e-05	8.586e-06	<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7	1.28e-05	1.829e-06	1.44e-05	2.057e-06	<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1	1.02e-05	1.02e-05	0.001437	0.001437	<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7	7.2e-06	1.029e-06	8.8e-06	1.257e-06	<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7	7.2e-06	1.029e-06	0.0001509	2.156e-05	<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7	5.6e-06	8e-07	7.7e-06	1.1e-06	<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)
7	5.1e-06	7.286e-07	1.42e-05	2.029e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
7	4.8e-06	6.857e-07	4.97e-05	7.1e-06	<frozen importlib._bootstrap>:156(__enter__)
7	4.5e-06	6.429e-07	4.5e-06	6.429e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	3.8e-06	5.429e-07	2.24e-05	3.2e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	3.1e-06	4.429e-07	3.1e-06	4.429e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	2.9e-06	4.143e-07	3.7e-06	5.286e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	2.8e-06	4e-07	2.8e-06	4e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.4e-06	3.429e-07	1.12e-05	1.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	1.3e-06	1.857e-07	1.3e-06	1.857e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	8e-07	1.143e-07	8e-07	1.143e-07	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.24e-05	2.067e-06	3.52e-05	5.867e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	9.5e-06	1.583e-06	1.21e-05	2.017e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.6e-06	4.333e-07	2.9e-05	4.833e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	2e-06	3.333e-07	2e-06	3.333e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
4	7.3e-05	1.825e-05	7.3e-05	1.825e-05	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	5.9e-06	1.475e-06	1.41e-05	3.525e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5.2e-06	5.2e-06	0.001574	0.001574	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	4.5e-06	1.125e-06	7.9e-05	1.99e-05	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.2e-06	8e-07	3.6e-06	9e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	2e-06	5e-07	2e-06	5e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	1.6e-06	4e-07	5e-06	1.25e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.0002902	9.673e-05	0.0002902	9.673e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	7.36e-05	2.453e-05	7.36e-05	2.453e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	6.39e-05	2.13e-05	6.39e-05	2.13e-05	~:0(<method 'read' of 'io.BufferedReader' objects>)
3	2.23e-05	7.433e-06	2.23e-05	7.433e-06	~:0(<method '.__exit__' of 'io._IOBase' objects>)
3	2.07e-05	6.9e-06	0.0005928	0.0001976	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	1.29e-05	4.3e-06	0.000436	0.0001453	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	1.06e-05	3.533e-06	0.0003874	0.0001291	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3/1	6.1e-06	6.1e-06	0.001318	0.001318	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	5.6e-06	1.867e-06	7.5e-06	2.5e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3	5e-06	1.667e-06	8.02e-05	2.673e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3	4.6e-06	1.533e-06	8.8e-06	2.933e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.5e-06	1.167e-06	2.64e-05	8.8e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	3.2e-06	1.067e-06	3.2e-06	1.067e-06	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	2.7e-06	9e-07	5.9e-06	1.967e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.7e-06	9e-07	1.11e-05	3.7e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.3e-06	7.667e-07	3.4e-06	1.133e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.1e-06	7e-07	2.4e-06	8e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	2.1e-06	7e-07	0.0004381	0.000146	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	2.1e-06	7e-07	2.1e-06	7e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	1.9e-06	6.333e-07	7.25e-05	2.417e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	1.8e-06	6e-07	7.79e-05	2.597e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	1.4e-06	4.667e-07	7.93e-05	2.643e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.3e-06	4.333e-07	1.3e-06	4.333e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	1.2e-06	4e-07	2e-06	6.667e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1.1e-06	3.667e-07	1.1e-06	3.667e-07	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	9e-07	3e-07	9e-07	3e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	8e-07	2.667e-07	8e-07	2.667e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	6e-07	2e-07	6e-07	2e-07	~:0(<built-in method _imp.fix_co_filename>)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	mathlib.py:9(mul)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
3	2e-07	6.667e-08	2e-07	6.667e-08	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
2	2.24e-05	1.12e-05	2.97e-05	1.485e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	7e-07	3.5e-07	7e-07	3.5e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:6(sub)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:12(div)
1	5.02e-05	5.02e-05	5.02e-05	5.02e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	3.92e-05	3.92e-05	4.31e-05	4.31e-05	profiling.py:11(<listcomp>)
1	2.94e-05	2.94e-05	0.0006663	0.0006663	random.py:1(<module>)
1	1.33e-05	1.33e-05	0.001572	0.001572	profiling.py:7(<module>)
1	5.3e-06	5.3e-06	5.3e-06	5.3e-06	~:0(<function Random.seed at 0x000001ABCE4CD5E0>)
1	5e-06	5e-06	5e-06	5e-06	random.py:100(Random)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.2e-05	4.2e-05	bisect.py:1(<module>)
1	3.8e-06	3.8e-06	9.4e-06	9.4e-06	random.py:125(seed)
1	3e-06	3e-06	3e-06	3e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	2.8e-06	2.8e-06	0.001123	0.001123	mathlib.py:1(<module>)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	random.py:217(__init_subclass__)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	~:0(<built-in method math.sqrt>)

ncalls		tottime		percall		cumtime		percall		filename:lineno(function)
1		8e-07		8e-07		1.02e-05		1.02e-05		random.py:116(__init__)
1		8e-07		8e-07		8e-07		8e-07		random.py:770(SystemRandom)
1		7e-07		7e-07		7e-07		7e-07		mathlib.py:28(root)
1		5e-07		5e-07		5e-07		5e-07		~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
1		3e-07		3e-07		3e-07		3e-07		~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries