

Reset Root

Reset Zoom

Style: 


Icicle

Depth: 

3

Cutoff: 

1 / 1000



Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
200	9.7e-06	4.85e-08	9.7e-06	4.85e-08	mathlib.py:3(add)
101	3.01e-05	2.98e-07	3.01e-05	2.98e-07	mathlib.py:23(exp)
96	6.5e-06	6.771e-08	6.5e-06	6.771e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52	8.3e-06	1.596e-07	8.3e-06	1.596e-07	<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51	6.5e-06	1.275e-07	6.5e-06	1.275e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45	2.01e-05	4.467e-07	2.66e-05	5.911e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45	1.95e-05	4.333e-07	5.15e-05	1.144e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
34	1.2e-05	3.529e-07	1.2e-05	3.529e-07	~:0(<built-in method builtinsgetattr>)
32	7.4e-06	2.313e-07	7.4e-06	2.313e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29	5.9e-06	2.034e-07	5.9e-06	2.034e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27	2.7e-06	1e-07	2.7e-06	1e-07	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
27	2.3e-06	8.519e-08	2.3e-06	8.519e-08	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
19	2.4e-06	1.263e-07	2.4e-06	1.263e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19	1.5e-06	7.895e-08	1.5e-06	7.895e-08	~:0(<built-in method builtins.len>)
15	0.0003628	2.419e-05	0.0003628	2.419e-05	~:0(<built-in method nt.stat>)
15	5.9e-06	3.933e-07	0.0003687	2.458e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14	9.2e-06	6.571e-07	9.2e-06	6.571e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14	2e-06	1.429e-07	2e-06	1.429e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
14	1.9e-06	1.357e-07	1.9e-06	1.357e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	1.3e-06	9.286e-08	1.3e-06	9.286e-08	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13	2.8e-06	2.154e-07	4.1e-06	3.154e-07	<frozen importlib._bootstrap>:878(__exit__)
13	2.4e-06	1.846e-07	3.5e-06	2.692e-07	<frozen importlib._bootstrap>:874(__enter__)
11/1	7.9e-06	7.9e-06	0.001133	0.001133	<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11	5.1e-06	4.636e-07	7.5e-06	6.818e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
9	4.43e-05	4.922e-06	0.0004097	4.552e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9	5.2e-06	5.778e-07	6.9e-06	7.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9	4e-06	4.444e-07	4e-06	4.444e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9	1.3e-06	1.444e-07	1.3e-06	1.444e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
9	1e-06	1.111e-07	1e-06	1.111e-07	~:0(<built-in method nt.fspath>)
7/1	2.29e-05	2.29e-05	0.001468	0.001468	<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7	1.88e-05	2.686e-06	0.0004861	6.944e-05	<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7	1.64e-05	2.343e-06	3.22e-05	4.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7/1	1.61e-05	1.61e-05	0.001351	0.001351	<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7	1.49e-05	2.129e-06	6.23e-05	8.9e-06	<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7	1.2e-05	1.714e-06	1.36e-05	1.943e-06	<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1	1e-05	1e-05	0.001447	0.001447	<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7	7.2e-06	1.029e-06	8.9e-06	1.271e-06	<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7	6.9e-06	9.857e-07	0.0001523	2.176e-05	<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7	5.1e-06	7.286e-07	1.43e-05	2.043e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
7	4.7e-06	6.714e-07	5.05e-05	7.214e-06	<frozen importlib._bootstrap>:156(__enter__)
7	4.3e-06	6.143e-07	6.3e-06	9e-07	<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)
7	4.3e-06	6.143e-07	4.3e-06	6.143e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	4e-06	5.714e-07	2.27e-05	3.243e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	3.2e-06	4.571e-07	3.2e-06	4.571e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	2.8e-06	4e-07	3.9e-06	5.571e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	2.7e-06	3.857e-07	2.7e-06	3.857e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.3e-06	3.286e-07	1.12e-05	1.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	1e-06	1.429e-07	1e-06	1.429e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	7e-07	1e-07	7e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.3e-05	2.167e-06	3.74e-05	6.233e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	9.6e-06	1.6e-06	1.21e-05	2.017e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.7e-06	4.5e-07	3.08e-05	5.133e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	2.1e-06	3.5e-07	2.1e-06	3.5e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
5	2.9e-06	5.8e-07	2.9e-06	5.8e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
4	7.34e-05	1.835e-05	7.34e-05	1.835e-05	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	6.1e-06	1.525e-06	1.44e-05	3.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5.2e-06	5.2e-06	0.001654	0.001654	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	3.6e-06	9e-07	8.02e-05	2.005e-05	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.4e-06	8.5e-07	3.8e-06	9.5e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	2.4e-06	6e-07	2.4e-06	6e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	1.8e-06	4.5e-07	5.4e-06	1.35e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.0002894	9.647e-05	0.0002894	9.647e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	7.69e-05	2.563e-05	7.69e-05	2.563e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	6.44e-05	2.147e-05	6.44e-05	2.147e-05	~:0(<method 'read' of 'io.BufferedReader' objects>)
3	2.33e-05	7.767e-06	2.33e-05	7.767e-06	~:0(<method ' __exit__ ' of 'io._IOBase' objects>)
3	2.11e-05	7.033e-06	0.0006002	0.0002001	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	1.33e-05	4.433e-06	0.0004331	0.0001444	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	1.06e-05	3.533e-06	0.0003883	0.0001294	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3	5.7e-06	1.9e-06	8.42e-05	2.807e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3/1	5.7e-06	5.7e-06	0.001327	0.001327	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	5.2e-06	1.733e-06	7.2e-06	2.4e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3	4.6e-06	1.533e-06	8.8e-06	2.933e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.6e-06	1.2e-06	2.81e-05	9.367e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	2.9e-06	9.667e-07	1.1e-05	3.667e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.8e-06	9.333e-07	3.1e-06	1.033e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	2.7e-06	9e-07	6e-06	2e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.4e-06	8e-07	2.4e-06	8e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	2.2e-06	7.333e-07	7.34e-05	2.447e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	2.2e-06	7.333e-07	3.6e-06	1.2e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.1e-06	7e-07	0.0004352	0.0001451	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	1.9e-06	6.333e-07	7.87e-05	2.623e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	1.8e-06	6e-07	1.8e-06	6e-07	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	1.5e-06	5e-07	8.02e-05	2.673e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.4e-06	4.667e-07	1.4e-06	4.667e-07	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	1.2e-06	4e-07	1.8e-06	6e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1.2e-06	4e-07	1.2e-06	4e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	9e-07	3e-07	9e-07	3e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	6e-07	2e-07	6e-07	2e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	6e-07	2e-07	6e-07	2e-07	~:0(<built-in method _imp.fix_co_filename>)
3	4e-07	1.333e-07	4e-07	1.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
3	4e-07	1.333e-07	4e-07	1.333e-07	mathlib.py:9(mul)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
2	2.48e-05	1.24e-05	3.21e-05	1.605e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	7e-07	3.5e-07	7e-07	3.5e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	mathlib.py:6(sub)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:12(div)
1	4.89e-05	4.89e-05	4.89e-05	4.89e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	4.61e-05	4.61e-05	0.001651	0.001651	profiling.py:7(<module>)
1	4.02e-05	4.02e-05	4.67e-05	4.67e-05	profiling.py:11(<listcomp>)
1	2.84e-05	2.84e-05	0.0006724	0.0006724	random.py:1(<module>)
1	7e-06	7e-06	7e-06	7e-06	~:0(<function Random.seed at 0x000001A1488BD5E0>)
1	5e-06	5e-06	5e-06	5e-06	random.py:100(Random)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.21e-05	4.21e-05	bisect.py:1(<module>)
1	4.3e-06	4.3e-06	1.18e-05	1.18e-05	random.py:125(seed)
1	2.9e-06	2.9e-06	0.001129	0.001129	mathlib.py:1(<module>)
1	2.9e-06	2.9e-06	2.9e-06	2.9e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	random.py:217(__init_subclass__)

ncalls		tottime		percall		cumtime		percall		filename:lineno(function)
1		1e-06		1e-06		1e-06		1e-06		~:0(<built-in method math.sqrt>)
1		9e-07		9e-07		9e-07		9e-07		random.py:770(SystemRandom)
1		8e-07		8e-07		1.26e-05		1.26e-05		random.py:116(__init__)
1		7e-07		7e-07		7e-07		7e-07		mathlib.py:28(root)
1		3e-07		3e-07		3e-07		3e-07		~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries