Call Stack

Reset Root

Reset Zoom

Style: Icicle

Depth: 3

Cutoff: 1 / 1000

~:0(<built-in method builtins.exec>)
0.00243 s

profiling.py:7(<module>)
0.00243 s

mathlib.py:1(<module>)
0.00113 s

random.py:1(<module>)
0.000667 s

<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
0.00147 s

<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
0.00147 s

Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2000	9.43e-05	4.715e-08	9.43e-05	4.715e-08	mathlib.py:3(add)
1001	0.0002819	2.816e-07	0.0002819	2.816e-07	mathlib.py:23(exp)
96	6.6e-06	6.875e-08	6.6e-06	6.875e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52	8e-06	1.538e-07	8e-06	1.538e-07	<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51	7.4e-06	1.451e-07	7.4e-06	1.451e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45	1.9e-05	4.222e-07	2.56e-05	5.689e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45	1.87e-05	4.156e-07	5.1e-05	1.133e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
44	1.89e-05	4.295e-07	1.89e-05	4.295e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
34	1.15e-05	3.382e-07	1.15e-05	3.382e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
32	7.9e-06	2.469e-07	7.9e-06	2.469e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29	4.4e-06	1.517e-07	4.4e-06	1.517e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27	2.7e-06	1e-07	2.7e-06	1e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
27	2.3e-06	8.519e-08	2.3e-06	8.519e-08	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
19	2.3e-06	1.211e-07	2.3e-06	1.211e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19	1.8e-06	9.474e-08	1.8e-06	9.474e-08	~:0(<built-in method builtins.len>)
15	0.0003614	2.409e-05	0.0003614	2.409e-05	~:0(<built-in method nt.stat>)
15	5.4e-06	3.6e-07	0.0003668	2.445e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14	9e-06	6.429e-07	9e-06	6.429e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14	1.5e-06	1.071e-07	1.5e-06	1.071e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
14	1.4e-06	1e-07	1.4e-06	1e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	1.2e-06	8.571e-08	1.2e-06	8.571e-08	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13	2.3e-06	1.769e-07	3.8e-06	2.923e-07	<frozen importlib._bootstrap>:878(__exit__)
13	2.2e-06	1.692e-07	3.2e-06	2.462e-07	<frozen importlib._bootstrap>:874(__enter__)
11/1	7.6e-06	7.6e-06	0.001136	0.001136	<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11	5e-06	4.545e-07	7.1e-06	6.455e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
9	4.53e-05	5.033e-06	0.0004084	4.538e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9	4.9e-06	5.444e-07	6.8e-06	7.556e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9	4.1e-06	4.556e-07	4.1e-06	4.556e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9	1.3e-06	1.444e-07	1.3e-06	1.444e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
9	9e-07	1e-07	9e-07	1e-07	~:0(<built-in method nt.fspath>)
7/1	2.22e-05	2.22e-05	0.001471	0.001471	<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7	1.9e-05	2.714e-06	0.0004852	6.931e-05	<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7	1.65e-05	2.357e-06	3.23e-05	4.614e-06	<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7/1	1.62e-05	1.62e-05	0.001353	0.001353	<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7	1.52e-05	2.171e-06	5.97e-05	8.529e-06	<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7	1.24e-05	1.771e-06	1.36e-05	1.943e-06	<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1	9.8e-06	9.8e-06	0.00145	0.00145	<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7	8.6e-06	1.229e-06	1.01e-05	1.443e-06	<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7	6.9e-06	9.857e-07	0.0001482	2.117e-05	<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7	5.4e-06	7.714e-07	1.44e-05	2.057e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
7	5e-06	7.143e-07	2.35e-05	3.357e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	4.6e-06	6.571e-07	6.4e-06	9.143e-07	<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	4.4e-06	6.286e-07	5.03e-05	7.186e-06	<frozen importlib._bootstrap>:156(__enter__)
7	4.3e-06	6.143e-07	4.3e-06	6.143e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
7	3.3e-06	4.714e-07	4.2e-06	6e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	3e-06	4.286e-07	3e-06	4.286e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	2.7e-06	3.857e-07	2.7e-06	3.857e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.4e-06	3.429e-07	1.25e-05	1.786e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	1.1e-06	1.571e-07	1.1e-06	1.571e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	6e-07	8.571e-08	6e-07	8.571e-08	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.29e-05	2.15e-06	3.52e-05	5.867e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	9.5e-06	1.583e-06	1.2e-05	2e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.4e-06	4e-07	2.82e-05	4.7e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	1.9e-06	3.167e-07	1.9e-06	3.167e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
4	7.18e-05	1.795e-05	7.18e-05	1.795e-05	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	6.3e-06	1.575e-06	1.42e-05	3.55e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5e-06	5e-06	0.002432	0.002432	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	3.6e-06	9e-07	7.83e-05	1.958e-05	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.2e-06	8e-07	3.6e-06	9e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	1.9e-06	4.75e-07	1.9e-06	4.75e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	1.5e-06	3.75e-07	4.8e-06	1.2e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.000287	9.567e-05	0.000287	9.567e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	7.77e-05	2.59e-05	7.77e-05	2.59e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	7.61e-05	2.537e-05	7.61e-05	2.537e-05	~:0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
3	2.27e-05	7.567e-06	2.27e-05	7.567e-06	~:0(<method '__exit__' of '_io._IOBase' objects>)
3	2.04e-05	6.8e-06	0.0006068	0.0002023	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	1.31e-05	4.367e-06	0.0004314	0.0001438	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	1.05e-05	3.5e-06	0.0003968	0.0001323	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3/1	5.7e-06	5.7e-06	0.00133	0.00133	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	5.7e-06	1.9e-06	5.7e-06	1.9e-06	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	5.5e-06	1.833e-06	7.2e-06	2.4e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3	5.2e-06	1.733e-06	8.44e-05	2.813e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3	4.3e-06	1.433e-06	8.4e-06	2.8e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.4e-06	1.133e-06	2.58e-05	8.6e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	2.9e-06	9.667e-07	6.1e-06	2.033e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.9e-06	9.667e-07	1.1e-05	3.667e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.6e-06	8.667e-07	8.3e-06	2.767e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.2e-06	7.333e-07	7.32e-05	2.44e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	2.2e-06	7.333e-07	0.0004336	0.0001445	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	2.1e-06	7e-07	2.1e-06	7e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	1.9e-06	6.333e-07	2.3e-06	7.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	1.8e-06	6e-07	1.8e-06	6e-07	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	1.7e-06	5.667e-07	7.66e-05	2.553e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	1.5e-06	5e-07	7.81e-05	2.603e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.2e-06	4e-07	2.1e-06	7e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1.2e-06	4e-07	1.2e-06	4e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	9e-07	3e-07	9e-07	3e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	9e-07	3e-07	9e-07	3e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	6e-07	2e-07	6e-07	2e-07	~:0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	mathlib.py:9(mul)
3	4e-07	1.333e-07	4e-07	1.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
3	4e-07	1.333e-07	4e-07	1.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
2	2.49e-05	1.245e-05	3.23e-05	1.615e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	6e-07	3e-07	6e-07	3e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:6(sub)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:12(div)
1	0.0003355	0.0003355	0.00243	0.00243	profiling.py:7(<module>)
1	0.0001728	0.0001728	0.0002	0.0002	profiling.py:11(<listcomp>)
1	4.58e-05	4.58e-05	4.58e-05	4.58e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	2.98e-05	2.98e-05	0.0006669	0.0006669	random.py:1(<module>)
1	5.4e-06	5.4e-06	5.4e-06	5.4e-06	~:0(<function Random.seed at 0x000001124B83E5E0>)
1	5e-06	5e-06	5e-06	5e-06	random.py:100(Random)
1	4e-06	4e-06	4.09e-05	4.09e-05	bisect.py:1(<module>)
1	3.9e-06	3.9e-06	9.7e-06	9.7e-06	random.py:125(seed)
1	3.7e-06	3.7e-06	1.34e-05	1.34e-05	random.py:116(__init__)
1	3.1e-06	3.1e-06	3.1e-06	3.1e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	2.7e-06	2.7e-06	0.001132	0.001132	mathlib.py:1(<module>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	random.py:217(__init_subclass__)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	random.py:770(SystemRandom)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	~:0(<built-in method math.sqrt>)
1	7e-07	7e-07	7e-07	7e-07	mathlib.py:28(root)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries