

Reset Root

Reset Zoom

Style: 

Icicle

Depth: 

3

Cutoff: 

1 / 1000



Search:

ncalls		tottime		percall		cumtime		percall		filename:lineno(function)
96		6.7e-06		6.979e-08		6.7e-06		6.979e-08		~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52		8.7e-06		1.673e-07		8.7e-06		1.673e-07		<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51		6e-06		1.176e-07		6e-06		1.176e-07		~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45		2.38e-05		5.289e-07		3.05e-05		6.778e-07		<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45		2.02e-05		4.489e-07		5.59e-05		1.242e-06		<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
34		1.19e-05		3.5e-07		1.19e-05		3.5e-07		~:0(<built-in method builtinsgetattr>)
32		8.1e-06		2.531e-07		8.1e-06		2.531e-07		~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29		5.4e-06		1.862e-07		5.4e-06		1.862e-07		~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27		2.5e-06		9.259e-08		2.5e-06		9.259e-08		~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
27		2.2e-06		8.148e-08		2.2e-06		8.148e-08		~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
20		1.2e-06		6e-08		1.2e-06		6e-08		mathlib.py:12(add)
19		2.2e-06		1.158e-07		2.2e-06		1.158e-07		~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19		2.1e-06		1.105e-07		2.1e-06		1.105e-07		~:0(<built-in method builtins.len>)
15		0.0003639		2.426e-05		0.0003639		2.426e-05		~:0(<built-in method nt.stat>)
15		5.4e-06		3.6e-07		0.0003693		2.462e-05		<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14		9e-06		6.429e-07		9e-06		6.429e-07		~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14		1.8e-06		1.286e-07		1.8e-06		1.286e-07		~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14		1.7e-06		1.214e-07		1.7e-06		1.214e-07		~:0(<method '___exit___' of '_thread.lock' objects>)
14		1.3e-06		9.286e-08		1.3e-06		9.286e-08		~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13		2.8e-06		2.154e-07		3.8e-06		2.923e-07		<frozen importlib._bootstrap>:878(___exit___)
13		2.5e-06		1.923e-07		3.5e-06		2.692e-07		<frozen importlib._bootstrap>:874(___enter___)
11/1		6.7e-06		6.7e-06		0.001159		0.001159		<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11		5.2e-06		4.727e-07		7.3e-06		6.636e-07		<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
11		4.4e-06		4e-07		4.4e-06		4e-07		mathlib.py:55(exp)
10		1.1e-06		1.1e-07		1.1e-06		1.1e-07		~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
9		4.41e-05		4.9e-06		0.0004141		4.601e-05		<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9		4.6e-06		5.111e-07		6.7e-06		7.444e-07		<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9		4.5e-06		5e-07		4.5e-06		5e-07		<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9		1.4e-06		1.556e-07		1.4e-06		1.556e-07		~:0(<built-in method from_bytes>)
9		8e-07		8.889e-08		8e-07		8.889e-08		~:0(<built-in method nt.fspath>)
7		5.47e-05		7.814e-06		5.62e-05		8.029e-06		<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1		2.26e-05		2.26e-05		0.001505		0.001505		<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7		1.86e-05		2.657e-06		0.0004906		7.009e-05		<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7		1.61e-05		2.3e-06		3.2e-05		4.571e-06		<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7/1		1.52e-05		1.52e-05		0.00139		0.00139		<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7		1.5e-05		2.143e-06		5.92e-05		8.457e-06		<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7/1		9.2e-06		9.2e-06		0.001485		0.001485		<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7		7.2e-06		1.029e-06		8.7e-06		1.243e-06		<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7		6.9e-06		9.857e-07		0.0001111		1.587e-05		<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7		5.3e-06		7.571e-07		1.43e-05		2.043e-06		<frozen importlib._bootstrap>:58(___init___)
7		4.9e-06		7e-07		6.8e-06		9.714e-07		<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)
7		4.6e-06		6.571e-07		9.28e-05		1.326e-05		<frozen importlib._bootstrap>:156(___enter___)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	4.3e-06	6.143e-07	2.33e-05	3.329e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	4.3e-06	6.143e-07	4.3e-06	6.143e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
7	3.3e-06	4.714e-07	3.3e-06	4.714e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	2.6e-06	3.714e-07	2.6e-06	3.714e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.6e-06	3.714e-07	1.13e-05	1.614e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	2.6e-06	3.714e-07	3.5e-06	5e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	1.2e-06	1.714e-07	1.2e-06	1.714e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	7e-07	1e-07	7e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.26e-05	2.1e-06	3.56e-05	5.933e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	8.8e-06	1.467e-06	1.15e-05	1.917e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.4e-06	4e-07	2.81e-05	4.683e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	2e-06	3.333e-07	2e-06	3.333e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
4	3.43e-05	8.575e-06	3.43e-05	8.575e-06	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	6.2e-06	1.55e-06	1.47e-05	3.675e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5.1e-06	5.1e-06	0.001612	0.001612	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	4e-06	1e-06	4.04e-05	1.01e-05	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.1e-06	7.75e-07	3.5e-06	8.75e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	2e-06	5e-07	2e-06	5e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	1.9e-06	4.75e-07	5.2e-06	1.3e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.0003137	0.0001046	0.0003137	0.0001046	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	7.87e-05	2.623e-05	7.87e-05	2.623e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	6.79e-05	2.263e-05	6.79e-05	2.263e-05	~:0(<method 'read' of 'io.BufferedReader' objects>)
3	2.33e-05	7.767e-06	2.33e-05	7.767e-06	~:0(<method ' __exit__ ' of 'io._IOBase' objects>)
3	2.1e-05	7e-06	0.0006309	0.0002103	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	1.32e-05	4.4e-06	0.0004372	0.0001457	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	1.08e-05	3.6e-06	0.0004163	0.0001388	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3	5.9e-06	1.967e-06	8.62e-05	2.873e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3/1	5.8e-06	5.8e-06	0.001367	0.001367	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	5.6e-06	1.867e-06	7.4e-06	2.467e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3	4.6e-06	1.533e-06	8.7e-06	2.9e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.6e-06	1.2e-06	2.57e-05	8.567e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	3.2e-06	1.067e-06	3.2e-06	1.067e-06	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	3e-06	1e-06	1.12e-05	3.733e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.8e-06	9.333e-07	6e-06	2e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.2e-06	7.333e-07	0.0004394	0.0001465	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	2.1e-06	7e-07	3.1e-06	1.033e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.1e-06	7e-07	2.1e-06	7e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	2e-06	6.667e-07	8.1e-05	2.7e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	2e-06	6.667e-07	7.45e-05	2.483e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	1.8e-06	6e-07	8.28e-05	2.76e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.8e-06	6e-07	2.2e-06	7.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	1.2e-06	4e-07	2e-06	6.667e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1.2e-06	4e-07	1.2e-06	4e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	1e-06	3.333e-07	1e-06	3.333e-07	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	8e-07	2.667e-07	8e-07	2.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	8e-07	2.667e-07	8e-07	2.667e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	mathlib.py:22(mul)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	~:0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
3	4e-07	1.333e-07	4e-07	1.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
2	2.23e-05	1.115e-05	2.93e-05	1.465e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	7e-07	3.5e-07	7e-07	3.5e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	6e-07	3e-07	6e-07	3e-07	mathlib.py:17(sub)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:28(div)
1	4.76e-05	4.76e-05	4.76e-05	4.76e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	4.4e-05	4.4e-05	0.001609	0.001609	profiling.py:7(<module>)
1	3.05e-05	3.05e-05	0.0006837	0.0006837	random.py:1(<module>)
1	7.6e-06	7.6e-06	1.49e-05	1.49e-05	random.py:125(seed)
1	7e-06	7e-06	7e-06	7e-06	~:0(<function Random.seed at 0x000001D2F6862430>)
1	4.9e-06	4.9e-06	4.9e-06	4.9e-06	random.py:100(Random)
1	4.3e-06	4.3e-06	4.11e-05	4.11e-05	bisect.py:1(<module>)
1	3.1e-06	3.1e-06	0.001156	0.001156	mathlib.py:7(<module>)
1	2.8e-06	2.8e-06	2.8e-06	2.8e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	random.py:217(__init_subclass__)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	~:0(<built-in method math.sqrt>)

ncalls		tottime		percall		cumtime		percall		filename:lineno(function)
1		7e-07		7e-07		1.56e-05		1.56e-05		random.py:116(__init__)
1		7e-07		7e-07		7e-07		7e-07		mathlib.py:70(root)
1		6e-07		6e-07		6e-07		6e-07		random.py:770(SystemRandom)
1		6e-07		6e-07		6e-07		6e-07		~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
1		3e-07		3e-07		3e-07		3e-07		~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries