Call Stack

Reset Root

Reset Zoom

Style: Icicle

Depth: 3

Cutoff: 1 / 1000

~:0(<built-in method builtins.exec>)
0.00257 s

profiling.py:7(<module>)
0.00257 s

mathlib.py:7(<module>)
0.00115 s

random.py:1(<module>)
0.000680 s

<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
0.00141 s

<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
0.00141 s

Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2000	9.62e-05	4.81e-08	9.62e-05	4.81e-08	mathlib.py:12(add)
1001	0.0002774	2.771e-07	0.0002774	2.771e-07	mathlib.py:55(exp)
1000	4.67e-05	4.67e-08	4.67e-05	4.67e-08	~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
96	5.1e-06	5.313e-08	5.1e-06	5.313e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52	7.9e-06	1.519e-07	7.9e-06	1.519e-07	<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51	7.3e-06	1.431e-07	7.3e-06	1.431e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45	2.03e-05	4.511e-07	2.54e-05	5.644e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45	1.92e-05	4.267e-07	5.12e-05	1.138e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
44	1.87e-05	4.25e-07	1.87e-05	4.25e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
34	1.18e-05	3.471e-07	1.18e-05	3.471e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
32	7.2e-06	2.25e-07	7.2e-06	2.25e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29	4.6e-06	1.586e-07	4.6e-06	1.586e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27	2.4e-06	8.889e-08	2.4e-06	8.889e-08	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
27	2.3e-06	8.519e-08	2.3e-06	8.519e-08	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
19	2.1e-06	1.105e-07	2.1e-06	1.105e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19	2.1e-06	1.105e-07	2.1e-06	1.105e-07	~:0(<built-in method builtins.len>)
15	0.000365	2.433e-05	0.000365	2.433e-05	~:0(<built-in method nt.stat>)
15	5.7e-06	3.8e-07	0.0003707	2.471e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14	8.8e-06	6.286e-07	8.8e-06	6.286e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14	1.8e-06	1.286e-07	1.8e-06	1.286e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
14	1.8e-06	1.286e-07	1.8e-06	1.286e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	1.2e-06	8.571e-08	1.2e-06	8.571e-08	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13	3.1e-06	2.385e-07	4.2e-06	3.231e-07	<frozen importlib._bootstrap>:878(__exit__)
13	2.6e-06	2e-07	3.6e-06	2.769e-07	<frozen importlib._bootstrap>:874(__enter__)
11/1	6.6e-06	6.6e-06	0.001149	0.001149	<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11	5.4e-06	4.909e-07	7.5e-06	6.818e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
9	4.43e-05	4.922e-06	0.000412	4.578e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9	4.5e-06	5e-07	6.7e-06	7.444e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9	4.3e-06	4.778e-07	4.3e-06	4.778e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9	1.5e-06	1.667e-07	1.5e-06	1.667e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
9	7e-07	7.778e-08	7e-07	7.778e-08	~:0(<built-in method nt.fspath>)
7	5.37e-05	7.671e-06	5.51e-05	7.871e-06	<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1	2.29e-05	2.29e-05	0.001412	0.001412	<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7	1.87e-05	2.671e-06	0.0004885	6.979e-05	<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7	1.56e-05	2.229e-06	3.27e-05	4.671e-06	<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7	1.52e-05	2.171e-06	5.98e-05	8.543e-06	<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7/1	1.52e-05	1.52e-05	0.001291	0.001291	<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7	1.12e-05	1.6e-06	1.28e-05	1.829e-06	<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7/1	9.3e-06	9.3e-06	0.001392	0.001392	<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7	6.7e-06	9.571e-07	1.55e-05	2.214e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
7	6.6e-06	9.429e-07	0.000109	1.557e-05	<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7	4.5e-06	6.429e-07	9.23e-05	1.319e-05	<frozen importlib._bootstrap>:156(__enter__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	4.5e-06	6.429e-07	6.4e-06	9.143e-07	<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)
7	4.3e-06	6.143e-07	4.3e-06	6.143e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
7	4.2e-06	6e-07	2.27e-05	3.243e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	3.3e-06	4.714e-07	3.3e-06	4.714e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	2.8e-06	4e-07	2.8e-06	4e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.7e-06	3.857e-07	3.6e-06	5.143e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	2.6e-06	3.714e-07	1.54e-05	2.2e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	1e-06	1.429e-07	1e-06	1.429e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	7e-07	1e-07	7e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.32e-05	2.2e-06	3.58e-05	5.967e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	9.4e-06	1.567e-06	1.22e-05	2.033e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.4e-06	4e-07	2.85e-05	4.75e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	2.2e-06	3.667e-07	2.2e-06	3.667e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
4	3.44e-05	8.6e-06	3.44e-05	8.6e-06	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	6e-06	1.5e-06	1.42e-05	3.55e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5e-06	5e-06	0.002572	0.002572	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	3.6e-06	9e-07	3.99e-05	9.975e-06	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.4e-06	8.5e-07	3.8e-06	9.5e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	1.8e-06	4.5e-07	4.9e-06	1.225e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	1.7e-06	4.25e-07	1.7e-06	4.25e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.0002332	7.773e-05	0.0002332	7.773e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	7.96e-05	2.653e-05	7.96e-05	2.653e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	6.42e-05	2.14e-05	6.42e-05	2.14e-05	~:0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
3	2.03e-05	6.767e-06	0.0005401	0.00018	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	2e-05	6.667e-06	2e-05	6.667e-06	~:0(<method '__exit__' of '_io._IOBase' objects>)
3	1.35e-05	4.5e-06	0.0004354	0.0001451	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	9.8e-06	3.267e-06	0.0003277	0.0001092	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3	5.7e-06	1.9e-06	7.6e-06	2.533e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3/1	5.7e-06	5.7e-06	0.001268	0.001268	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	5.7e-06	1.9e-06	5.7e-06	1.9e-06	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	5.5e-06	1.833e-06	8.68e-05	2.893e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3	4.5e-06	1.5e-06	8.6e-06	2.867e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.3e-06	1.1e-06	2.61e-05	8.7e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	2.8e-06	9.333e-07	1.13e-05	3.767e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.5e-06	8.333e-07	5.8e-06	1.933e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.5e-06	8.333e-07	8.2e-06	2.733e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.1e-06	7e-07	8.15e-05	2.717e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	2.1e-06	7e-07	2.1e-06	7e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	2e-06	6.667e-07	2.3e-06	7.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	2e-06	6.667e-07	7.33e-05	2.443e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	1.9e-06	6.333e-07	0.0004373	0.0001458	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	1.7e-06	5.667e-07	1.7e-06	5.667e-07	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	1.6e-06	5.333e-07	8.31e-05	2.77e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.3e-06	4.333e-07	2e-06	6.667e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1.2e-06	4e-07	1.2e-06	4e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	9e-07	3e-07	9e-07	3e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	8e-07	2.667e-07	8e-07	2.667e-07	~:0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
3	7e-07	2.333e-07	7e-07	2.333e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	mathlib.py:22(mul)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
2	2.27e-05	1.135e-05	3e-05	1.5e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	7e-07	3.5e-07	7e-07	3.5e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	mathlib.py:17(sub)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	mathlib.py:28(div)
1	0.0006579	0.0006579	0.00257	0.00257	profiling.py:7(<module>)
1	5.01e-05	5.01e-05	5.01e-05	5.01e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	3.21e-05	3.21e-05	0.0006803	0.0006803	random.py:1(<module>)
1	7.1e-06	7.1e-06	7.1e-06	7.1e-06	~:0(<function Random.seed at 0x0000018235E7E4C0>)
1	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	random.py:100(Random)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.16e-05	4.16e-05	bisect.py:1(<module>)
1	4.1e-06	4.1e-06	1.16e-05	1.16e-05	random.py:125(seed)
1	3e-06	3e-06	3e-06	3e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	2.9e-06	2.9e-06	0.001145	0.001145	mathlib.py:7(<module>)
1	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	random.py:217(__init_subclass__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	~:0(<built-in method math.sqrt>)
1	9e-07	9e-07	1.25e-05	1.25e-05	random.py:116(__init__)
1	8e-07	8e-07	8e-07	8e-07	random.py:770(SystemRandom)
1	7e-07	7e-07	7e-07	7e-07	mathlib.py:70(root)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries