

Reset Root

Reset Zoom

Style:


Icicle

Depth:

3

Cutoff:

1 / 1000



Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
200	1.04e-05	5.2e-08	1.04e-05	5.2e-08	mathlib.py:12(add)
101	2.96e-05	2.931e-07	2.96e-05	2.931e-07	mathlib.py:55(exp)
100	7.8e-06	7.8e-08	7.8e-06	7.8e-08	~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
96	6e-06	6.25e-08	6e-06	6.25e-08	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
52	8.8e-06	1.692e-07	8.8e-06	1.692e-07	<frozen importlib._bootstrap>:231(_verbose_message)
51	6.5e-06	1.275e-07	6.5e-06	1.275e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
45	2.17e-05	4.822e-07	2.77e-05	6.156e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:64(<listcomp>)
45	2.09e-05	4.644e-07	5.41e-05	1.202e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:62(_path_join)
34	1.18e-05	3.471e-07	1.18e-05	3.471e-07	~:0(<built-in method builtins.getattr>)
32	7.9e-06	2.469e-07	7.9e-06	2.469e-07	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
29	4.6e-06	1.586e-07	4.6e-06	1.586e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
27	2.9e-06	1.074e-07	2.9e-06	1.074e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
27	2.5e-06	9.259e-08	2.5e-06	9.259e-08	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
19	2.2e-06	1.158e-07	2.2e-06	1.158e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
19	1.5e-06	7.895e-08	1.5e-06	7.895e-08	~:0(<built-in method builtins.len>)
15	0.0003759	2.506e-05	0.0003759	2.506e-05	~:0(<built-in method nt.stat>)
15	5.8e-06	3.867e-07	0.0003817	2.545e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:80(_path_stat)
14	9e-06	6.429e-07	9e-06	6.429e-07	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
14	1.8e-06	1.286e-07	1.8e-06	1.286e-07	~:0(<method '.__exit__' of '_thread.lock' objects>)
14	1.6e-06	1.143e-07	1.6e-06	1.143e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
14	1.5e-06	1.071e-07	1.5e-06	1.071e-07	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
13	2.8e-06	2.154e-07	3.8e-06	2.923e-07	<frozen importlib._bootstrap>:874(__enter__)
13	2.5e-06	1.923e-07	4e-06	3.077e-07	<frozen importlib._bootstrap>:878(__exit__)
11/1	7.2e-06	7.2e-06	0.001198	0.001198	<frozen importlib._bootstrap>:220(_call_with_frames_removed)
11	4.8e-06	4.364e-07	7e-06	6.364e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1272(_path_importer_cache)
9	4.95e-05	5.5e-06	0.0004277	4.752e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1438(find_spec)
9	4.7e-06	5.222e-07	6.6e-06	7.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:51(_unpack_uint32)
9	4.1e-06	4.556e-07	4.1e-06	4.556e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:36(_relax_case)
9	1.4e-06	1.556e-07	1.4e-06	1.556e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)
9	7e-07	7.778e-08	7e-07	7.778e-08	~:0(<built-in method nt.fspath>)
7	5.71e-05	8.157e-06	5.88e-05	8.4e-06	<frozen importlib._bootstrap>:87(acquire)
7/1	2.27e-05	2.27e-05	0.001471	0.001471	<frozen importlib._bootstrap>:1002(_find_and_load)
7	1.9e-05	2.714e-06	0.0005053	7.219e-05	<frozen importlib._bootstrap>:901(_find_spec)
7/1	1.6e-05	1.6e-05	0.001348	0.001348	<frozen importlib._bootstrap>:659(_load_unlocked)
7	1.54e-05	2.2e-06	3.12e-05	4.457e-06	<frozen importlib._bootstrap>:166(_get_module_lock)
7	1.45e-05	2.071e-06	6.36e-05	9.086e-06	<frozen importlib._bootstrap>:486(_init_module_attrs)
7/1	8.8e-06	8.8e-06	0.001451	0.001451	<frozen importlib._bootstrap>:967(_find_and_load_unlocked)
7	7.5e-06	1.071e-06	9.1e-06	1.3e-06	<frozen importlib._bootstrap>:112(release)
7	6.9e-06	9.857e-07	0.0001156	1.651e-05	<frozen importlib._bootstrap>:558(module_from_spec)
7	5.3e-06	7.571e-07	1.43e-05	2.043e-06	<frozen importlib._bootstrap>:58(__init__)
7	4.8e-06	6.857e-07	2.38e-05	3.4e-06	<frozen importlib._bootstrap>:736(find_spec)
7	4.6e-06	6.571e-07	9.46e-05	1.351e-05	<frozen importlib._bootstrap>:156(__enter__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
7	4.6e-06	6.571e-07	4.6e-06	6.571e-07	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
7	4.4e-06	6.286e-07	6.6e-06	9.429e-07	<frozen importlib._bootstrap>:185(cb)
7	3.5e-06	5e-07	3.5e-06	5e-07	<frozen importlib._bootstrap>:351(__init__)
7	3.1e-06	4.429e-07	3.9e-06	5.571e-07	<frozen importlib._bootstrap>:398(parent)
7	2.9e-06	4.143e-07	2.9e-06	4.143e-07	<frozen importlib._bootstrap>:152(__init__)
7	2.1e-06	3e-07	1.12e-05	1.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:160(__exit__)
7	1.1e-06	1.571e-07	1.1e-06	1.571e-07	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
7	9e-07	1.286e-07	9e-07	1.286e-07	<frozen importlib._bootstrap>:406(has_location)
6	1.27e-05	2.117e-06	3.61e-05	6.017e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:301(cache_from_source)
6	9.9e-06	1.65e-06	1.24e-05	2.067e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:68(_path_split)
6	2.6e-06	4.333e-07	3.25e-05	5.417e-06	<frozen importlib._bootstrap>:385(cached)
6	2.1e-06	3.5e-07	2.1e-06	3.5e-07	~:0(<method 'rsplit' of 'str' objects>)
5	2.8e-06	5.6e-07	2.8e-06	5.6e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
4	3.5e-05	8.75e-06	3.5e-05	8.75e-06	~:0(<built-in method _imp.create_builtin>)
4	6.2e-06	1.55e-06	1.44e-05	3.6e-06	<frozen importlib._bootstrap>:415(spec_from_loader)
4/1	5.2e-06	5.2e-06	0.001686	0.001686	~:0(<built-in method builtins.exec>)
4	3.4e-06	8.5e-07	4.06e-05	1.015e-05	<frozen importlib._bootstrap>:757(create_module)
4	3.1e-06	7.75e-07	3.5e-06	8.75e-07	<frozen importlib._bootstrap>:241(_requires_builtin_wrapper)
4	1.8e-06	4.5e-07	1.8e-06	4.5e-07	~:0(<built-in method _imp.exec_builtin>)
4	1.5e-06	3.75e-07	4.8e-06	1.2e-06	<frozen importlib._bootstrap>:765(exec_module)
4	4e-07	1e-07	4e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap>:782(is_package)
3	0.0002543	8.477e-05	0.0002543	8.477e-05	~:0(<built-in method io.open_code>)
3	9e-05	3e-05	9e-05	3e-05	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	6.55e-05	2.183e-05	6.55e-05	2.183e-05	~:0(<method 'read' of 'io.BufferedReader' objects>)
3	2.03e-05	6.767e-06	0.0005798	0.0001933	<frozen importlib._bootstrap_external>:856(get_code)
3	2.03e-05	6.767e-06	2.03e-05	6.767e-06	~:0(<method '__exit__' of 'io._IOBase' objects>)
3	1.35e-05	4.5e-06	0.0004509	0.0001503	<frozen importlib._bootstrap_external>:1309(_get_spec)
3	1.05e-05	3.5e-06	0.0003512	0.0001171	<frozen importlib._bootstrap_external>:976(get_data)
3	7.7e-06	2.567e-06	9.95e-05	3.317e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:585(_compile_bytecode)
3	6.7e-06	2.233e-06	2.99e-05	9.967e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:431(_get_cached)
3	5.7e-06	1.9e-06	7.6e-06	2.533e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:636(spec_from_file_location)
3/1	5.4e-06	5.4e-06	0.001321	0.001321	<frozen importlib._bootstrap_external>:784(exec_module)
3	4.5e-06	1.5e-06	8.4e-06	2.8e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:500(_classify_pyc)
3	3.2e-06	1.067e-06	3.2e-06	1.067e-06	<frozen importlib._bootstrap>:35(_new_module)
3	3e-06	1e-06	1.16e-05	3.867e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1433(_get_spec)
3	2.9e-06	9.667e-07	4.3e-06	1.433e-06	cp1250.py:22(decode)
3	2.8e-06	9.333e-07	6e-06	2e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:533(_validate_timestamp_pyc)
3	2.2e-06	7.333e-07	7.68e-05	2.56e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1017(path_stats)
3	2.2e-06	7.333e-07	2.2e-06	7.333e-07	~:0(<built-in method nt.getcwd>)
3	2.1e-06	7e-07	0.000453	0.000151	<frozen importlib._bootstrap_external>:1341(find_spec)
3	2e-06	6.667e-07	2.3e-06	7.667e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:463(_check_name_wrapper)
3	1.8e-06	6e-07	8.37e-05	2.79e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:90(_path_is_mode_type)
3	1.7e-06	5.667e-07	8.54e-05	2.847e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:99(_path_isfile)
3	1.4e-06	4.667e-07	1.4e-06	4.667e-07	~:0(<built-in method _codecs.charmap_decode>)
3	1.1e-06	3.667e-07	1.1e-06	3.667e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
3	1e-06	3.333e-07	1.7e-06	5.667e-07	<frozen importlib._bootstrap>:811(find_spec)
3	1e-06	3.333e-07	1e-06	3.333e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:946(__init__)
3	8e-07	2.667e-07	8e-07	2.667e-07	~:0(<built-in method _imp.fix_co_filename>)
3	7e-07	2.333e-07	7e-07	2.333e-07	~:0(<built-in method _imp.is_frozen>)
3	5e-07	1.667e-07	5e-07	1.667e-07	mathlib.py:22(mul)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:781(create_module)
3	3e-07	1e-07	3e-07	1e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:971(get_filename)
2	2.12e-05	1.06e-05	2.85e-05	1.425e-05	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
2	8e-07	4e-07	8e-07	4e-07	~:0(<built-in method math.log>)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	mathlib.py:28(div)
2	4e-07	2e-07	4e-07	2e-07	mathlib.py:17(sub)
1	0.0001056	0.0001056	0.001684	0.001684	profiling.py:7(<module>)
1	5.05e-05	5.05e-05	5.05e-05	5.05e-05	~:0(<built-in method builtins.print>)
1	3.15e-05	3.15e-05	0.0007063	0.0007063	random.py:1(<module>)
1	5.5e-06	5.5e-06	5.5e-06	5.5e-06	~:0(<function Random.seed at 0x000002394420E4C0>)
1	4.9e-06	4.9e-06	4.9e-06	4.9e-06	random.py:100(Random)
1	4.3e-06	4.3e-06	4.13e-05	4.13e-05	bisect.py:1(<module>)
1	4e-06	4e-06	9.9e-06	9.9e-06	random.py:125(seed)
1	3.4e-06	3.4e-06	0.001195	0.001195	mathlib.py:7(<module>)
1	3.3e-06	3.3e-06	3.3e-06	3.3e-06	~:0(<built-in method math.exp>)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	random.py:217(__init_subclass__)

ncalls		tottime		percall		cumtime		percall		filename:lineno(function)
1		1e-06		1e-06		1e-06		1e-06		~:0(<built-in method math.sqrt>)
1		9e-07		9e-07		9e-07		9e-07		random.py:770(SystemRandom)
1		7e-07		7e-07		1.06e-05		1.06e-05		random.py:116(__init__)
1		7e-07		7e-07		7e-07		7e-07		mathlib.py:70(root)
1		1e-07		1e-07		1e-07		1e-07		~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)

Showing 1 to 113 of 113 entries