

TORI

คู่มือการใช้งาน

ผู้ช่วยบันทึกผลการปฏิบัติงานจริง (JA)

ตามข้อกำหนดการปฏิบัติงาน (TOR)

เวอร์ชันสำหรับ Deploy บน Vercel + Neon + Vercel Blob

1. TORI คืออะไร

TORI เป็นเว็บแอปแบบแชทสำหรับบุคลากร ใช้บันทึกงานที่ทำจริง (JA) ให้สอดคล้องกับหัวข้อใน TOR ของตนเอง ระบบอ่านไฟล์ TOR (PDF/DOCX) แยกโครงหมวด ☐ หัวข้อ ☐ รายการย่อย แล้วให้คุยกับ AI เพื่อเก็บรายละเอียดงานจนพร้อมยืนยันและส่งออกแบบฟอร์ม Word/PDF

ขั้นตอนหลัก

- เข้าสู่ระบบ (Microsoft Entra / CMU / บัญชีสาริตชั่วคราว)
- อัปโหลด TOR ที่ตั้งค่า ☐ TOR แล้วให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์
- บันทึกงานผ่านแชท ตรวจร่าง แล้วยืนยันเป็น JA
- ดูรายงานที่ตั้งค่า ☐ รายการงาน และส่งออก Word/PDF ทั้งฉบับ

สิ่งที่ควรรู้

- TOR และ JA ของแต่ละบัญชีแยกกัน (1 คน = 1 โปรไฟล์)
- อัปโหลด TOR ปีเดียวกันซ้ำจะแทนที่ฉบับเดิม และย้ายผลงานที่ผูกไว้มาฉบับใหม่
- ปุ่มเก็บถาวร TOR ไม่ลบผลงานที่ยืนยันแล้ว
- วิเคราะห์ TOR ซ้ำจะผูก JA เดิมกลับอัตโนมัติตามรหัส/ชื่อหัวข้อ

2. การเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบแสดงปุ่มตามที่ตั้งค่าไว้ในระบบ หากเปิด Microsoft Entra หรือ CMU Account จะเห็นปุ่มที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อน IdP พร้อม อาจเปิดล็อกอินสารถแบบมีรหัสผ่านได้

TORI · เข้าสู่ระบบ

ผู้ช่วยงานที่เข้าใจ TOR ของคุณ

เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกและสรุปการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Microsoft

เข้าสู่ระบบสารถ (ชั่วคราว) · อีเมล + รหัสผ่าน

เมื่อ Entra ใช้งานได้จริง ควรปิด DEMO_LOGIN_ENABLED และลบรหัสผ่านสารถออกจาก environment

3. อัปโหลดและวิเคราะห์ TOR

ไปที่ ตั้งค่า ☐ TOR เลือกไฟล์ PDF หรือ DOCX และระบุปีงบประมาณ ระบบแยกคำขอเป็น อัปโหลด ☐ ประมวลผลข้อความ ☐
วิเคราะห์ด้วย AI เพื่อไม่ให้ชนเพดานเวลาบน Vercel

ตั้งค่า · TOR ของฉัน

อัปโหลดเอกสาร TOR

ลากไฟล์มาวาง หรือเลือกไฟล์ · PDF/DOCX

อัปโหลด

สถานะตัวอย่าง: ACTIVE · พ.ศ. 2569 · วิเคราะห์แล้ว

ปุ่ม: เก็บถาวร (ไม่ลบผลงาน)

- ไฟล์ซ้ำ (hash เดิม) จะถูกปฏิเสธ
- บน Vercel แนะนำขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB (MAX_TOR_FILE_SIZE_MB=4)
- หลังวิเคราะห์สำเร็จ จะเห็นโครงหมวด/หัวข้อ/ชม.ต่อสัปดาห์ในหน้า TOR

4. บันทึกงานผ่านแชท

หน้าแชทคือจุดหลักในการเล่างาน ระบบจะสรุปสิ่งที่เข้าใจแล้วถามเฉพาะช่องที่ยังขาด โดยเฉพาะวันและช่วงเวลา สามารถพิมพ์ “บันทึกตามนี้” หรือบอกว่าไม่ต้องระบุวันเวลาได้เมื่อข้อมูลอื่นครบ

แชท · เลื่องานเพื่อบันทึก JA

สรุป: เข้าร่วมอบรม · หมวดงานเชิงพัฒนา · ขาดวันและเวลา

วันที่ 10 มี.ค. 69 เวลา 09:00–16:00 ที่สำนักดิจิทัล

พิมพ์งานที่ทำ...

บันทึกตามนี้

- เลือกโมเดลแชทได้ถ้าผู้ดูแลเปิดรายการโมเดลไว้
- โมเดลที่คิดก่อนตอบอาจใช้เวลานาน — ระบบเพื่อโทเคนและซ่อม JSON ที่ถูกตัด
- ยืนยันงานแล้วไปได้ที่ตั้งค่า ☐ รายการงาน

5. รายงาน JA และส่งออก

หน้ารายการงานจัดวางแบบฟอร์มคู่กับ TOR: คอลัมน์ซ้ายเป็นภาระงานตาม TOR คอลัมน์ขวาเป็นผลการปฏิบัติงานจริง ชม./สัปดาห์ฝัง JA แสดงผลรวมชั่วโมงจริงของหัวข้อนั้น

ตั้งค่า · รายการงาน (JA)

ภาระงาน (TOR)	ชม.	ผลการปฏิบัติงานจริง	ชม.
3.1 พัฒนตนเอง	7	อบรม LINE OA 8 ชั่วโมง	8

PDF

Word

- ส่งออกเป็นทั้งฉบับตามเอกสาร TOR ที่ผูกไว้ ไม่ใช่ทีละรายการอย่างเดียว
- PDF รองรับข้อความไทยและแถวที่ยาวเกินหนึ่งหน้าโดยขึ้นหน้าใหม่

6. ตั้งค่า AI (ผู้ดูแล)

เฉพาะบทบาท ADMIN เข้า /settings/ai ได้ เลือก provider หลักเป็น OpenAI-compatible หรือ Google AI Studio สามารถบันทึกเฉพาะชื่อโมเดลโดยไม่ต้องใส่คีย์ใหม่หากตั้งค่าไว้แล้ว

ตั้งค่า · AI ของระบบ

OpenAI / OpenAI-compatible

Base URL · API key · Model

gemini-2.5-flash / gpt-4.1-mini / เกตเวย์ภายใน

บันทึกและใช้งาน

ทดสอบการเชื่อมต่อ

- โมเดล Gemini ที่แนะนำ: gemini-2.5-flash, gemini-2.5-pro, gemini-2.0-flash
- รายการโมเดลแชทตั้งได้ในช่อง chat models (ค้นบรรทัดหรือจุลภาค)
- AI_REQUEST_TIMEOUT_MS คุณมงบเวลาไม่ให้ชนเพดาน 300 วินาทีของ Vercel

7. Deploy บน Vercel + Neon + Blob

Environment ที่ต้องตั้ง

- DATABASE_URL — connection string จาก Neon
- AUTH_SECRET — สุ่มอย่างน้อย 32 ตัวอักษร
- STORAGE_DRIVER=vercel-blob และ BLOB_READ_WRITE_TOKEN
- MAX_TOR_FILE_SIZE_MB=4 (แนะนำบน Vercel)
- APP_URL — URL จริงของแอป (ใช้สร้าง redirect เข้าสู่ระบบ)
- ENTRA_* หรือ DEMO_LOGIN_* ตามโหมดยืนยันตัวตน

Region และ migration

- ตั้ง region เป็น Singapore (sin1) ให้ตรงกับ Neon
- build รันแค่ prisma generate — ไม่ migrate เอง
- ทุกครั้งที่สคีมามีเปลี่ยน ต้องรัน prisma migrate deploy ด้วยมือก่อน/คู่กับ deploy

8. การดูแล TOR และข้อมูล

พฤติกรรมสำคัญเมื่อจัดการเอกสาร TOR:

- วิเคราะห์ซ้ำ: ระบบจำหัวข้อเดิมแล้วผูก JA กลับ (หมวด/ชนิด/รหัส/ชื่อ) ไม่ให้ผลงานหลุดเงิบ ะ
- อัปเดตปีเดียวกัน: ฉบับเก่าถูกเก็บถาวร ผลงานถูกย้ายมาฉบับใหม่เมื่อ activate
- เก็บถาวร TOR: สถานะ ARCHIVED + audit log ไฟล์และ JA ที่บันทึกแล้วยังอยู่ในฐานข้อมูล
- ลบรายการงานจากรายงาน: เป็นการ archive JA เช่นกัน ไม่ใช่ลบถาวรจากดิสก์ทันที

สุขภาพระบบ

- ตรวจ `/api/health` หลัง deploy
- รัน `npm run check` ก่อน merge (lint + typecheck + tests)
- ดู log ฟังก์ชัน `chat/analyze` หากหมดเวลา — ลดขนาดไฟล์หรือลด `AI_REQUEST_TIMEOUT_MS` ให้สอดคล้อง `maxDuration`

9. คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตแล้วไม่เห็นหัวข้อ?

รอให้ครบสามขั้น (อัปเดต/ประมวลผล/วิเคราะห์) หรือเปิดสถานะ FAILED แล้วดูข้อความผิดพลาด

แชทค้างหรือ JSON พัง?

มักเกิดกับโมเดล reasoning — ลองโมเดลอื่น หรือรอให้ครบงเวลา ระบบพยายามซ่อม JSON ที่ถูกตัด

ชม. ฝั่ง JA เป็นเท่าไร?

เป็นผลรวมชั่วโมงจริงของ JA ได้หัวข้อนั้น ไม่ได้ล็อกเป็น 0

เปิดลิงก์ 0.0.0.0 ไม่ได้ล็อกอิน?

ใช้ APP_URL เช่น http://localhost:4600 แทนที่อยู่ bind ของ Docker

ควรปิดอะไรก่อนขึ้น production จริง?

ปิด DEMO_LOGIN_ENABLED เปิด Entra ให้ครบ และหมุน secret หากเคยหลุดในไฟล์ env