

Astra UI Atlas — Visual Release Book

RC de5d319 / exe sha256 45ee985f7348456b... / built 2026-09-06T23:24:22+09:00 / captured 2026-09-06T23:24:25+09:00 / com.astra.desktop (6RR7572ZLU)


取扱説明書ではなく、**UI 設計の完成検査資料**。画像は全部、署名済み RC .app が描いたもの（モック・Figma 不可）。1 画面 1 ページ。各ページを KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE で採点し、全部 KEEP で VISUAL_IDEAL_GATE = PASS。

required screens	62
required with RC image	62 / 62
NO_CAPTURE_PATH (required)	0
strips (60fps)	5 / 5
reality gates	REAL_MEETING = AUTOMATION_MISSING, ACCESSIBILITY = AUTOMATION_MISSING, LIVE_TCC = AUTOMATION_MISSING, WORLD_CLASS hands-on = AUTOMATION_MISSING

Appearance-invariant screens (light と dark の sha256 が同じ)

voice.idle, voice.preparing, voice.listening, voice.thinking, voice.context, voice.context-expanded, voice.quick-actions, dock.running, dock.context-detail, dock.confirmation, dock.confirmation-edit, dock.result, dock.result-failed, meeting.controller, meeting.preparing, meeting.paused, meeting.notes, meeting.captions, meeting.ask
Dock / HUD は appearance_policy: fixed (OS の外観に関わらず同じ ambient surface。同じなのは仕様)。Main / Workspace は adaptive (違うのが仕様)。両方向の違反: 0


Contact sheet



voice.idle
Voice HUD — Idle



voice.preparing
Voice HUD — Preparing



voice.listening
Voice HUD — Listening



voice.thinking
Voice HUD — Thinking



voice.context
Voice HUD — Context detected (compact)



voice.context-expanded
Voice HUD — Context expanded



voice.quick-actions
Voice HUD — Quick actions



dock.running
Task Dock — Running (agent steps)



dock.context-detail
Task Dock — Context detail



dock.confirmation
Task Dock — Confirmation (before side effect)



dock.confirmation-edit
Task Dock — Edit confirmation



dock.result
Task Dock — Done / Result



dock.result-failed
Task Dock — Error / Recovery



dock.entering-recording
Task Dock — Entering recording



meeting.controller
Meeting — Controller (recording active)



meeting.preparing
Meeting — Recording preparing



meeting.paused
Meeting — Paused



recording.paused
Recording Workspace — Paused



meeting.notes
Meeting — Live Notes



meeting.captions
Meeting — Captions



meeting.ask
Meeting — Ask Astra



meeting.workspace
Meeting — Expanded Workspace



recording.workspace
Recording Workspace — Overview



recording.transcript
Recording Workspace — Long transcript



recording.rag
Recording Workspace — RAG panel



recording.agent-timeline
Recording Workspace — Agent timeline





recording.meeting-canvas
Recording Workspace — Meeting canvas



main.home
Main — Home







Trigger / どこから開くか	〵Space (Input Monitoring 許可あり)。許可が無い端末では案内が「クリック」になる。
Meaning / 何をする画面か	待機。何も聞いていない。マイクは閉じている。
Primary action	話しかける (〵Space をもう一度、または面をクリック)
Secondary action	Esc で閉じる
表示される状態	idle
Esc / keyboard	〵Space → Preparing. Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	マイク OFF。外部送信なし。
前の画面	—
次の画面	voice.preparing
Window / One Surface	Dock (1 枚、top anchor 固定)
Truth invariant	recording indicator = OFF。「聞いています…」を出さない。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Preparing

1. Ambient / Voice · voice.preparing · required=true · status=CAPTURED



light · 600×53 px (1x) · sha256 d113a42ec3772c8d...



dark · 600×53 px (1x) · sha256 d113a42ec3772c8d...

Trigger / どこから開くか	⌘Space / Home のマイク。mode は .listening だが最初の音声フレームがまだ届いていない。
Meaning / 何をする画面か	マイクを準備中。まだ音声は取り込めていない。
Primary action	(待つ。最初の音声フレームで自動的に Listening へ)
Secondary action	Esc でやめる (マイクは閉じる)
表示される状態	preparing (captureLive == false)
Esc / keyboard	Esc → Idle。
Privacy / external side effect	マイクを開こうとしている。まだ 1 フレームも取り込んでいない。外部送信なし。
前の画面	voice.idle
次の画面	voice.listening
Window / One Surface	Dock (1 枚、同じ窓)
Truth invariant	この状態で「聞いています…」を表示してはいけない (INVOCATION_AUDIO_TRUTH: claimedLiveWhileDeaf = false)。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Listening

1. Ambient / Voice · voice.listening · required=true · status=CAPTURED



light · 600×53 px (1x) · sha256 0ab0f37540fa9a13...



dark · 600×53 px (1x) · sha256 0ab0f37540fa9a13...

Trigger / どこから開くか	最初の音声フレームが届いた瞬間（固定タイマーではない）。
Meaning / 何をする画面か	実際に mic capture が生きている。話した言葉が partial として面に出る。
Primary action	話す（partial が出る）→ 黙ると Thinking へ
Secondary action	Esc でやめる
表示される状態	listening(partial:)
Esc / keyboard	Esc → Idle （micClosedAfterCancel = true）。
Privacy / external side effect	マイク ON。音声は端末内の STT へ。外部送信なし。
前の画面	voice.preparing
次の画面	voice.thinking
Window / One Surface	Dock（1 枚、同じ窓）
Truth invariant	「聞いています…」表示中は captureLive == true。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Thinking

1. Ambient / Voice · voice.thinking · required=true · status=CAPTURED



light · 560×51 px (1x) · sha256 b10783c8fd32881b...

dark · 560×51 px (1x) · sha256 b10783c8fd32881b...

Trigger / どこから開くか	発話が終わった（または Enter）。
Meaning / 何をする画面か	依頼を理解している。まだ何も実行していない。
Primary action	（待つ）
Secondary action	Esc でやめる
表示される状態	thinking
Esc / keyboard	Esc → Idle。
Privacy / external side effect	マイクは閉じる。言語モデルは端末内。
前の画面	voice.listening
次の画面	dock.running, dock.confirmation
Window / One Surface	Dock（1 枚、同じ窓）
Truth invariant	実行はまだ始まっていない（外部への副作用ゼロ）。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Context detected (compact)

1. Ambient / Voice · voice.context · required=true · status=CAPTURED



light · 320×52 px (1x) · sha256 cbb81b33a4d79f62...




dark · 320×52 px (1x) · sha256 cbb81b33a4d79f62...

Trigger / どこから開くか	前面アプリの文脈（例: Notion のページ）を掴んだ。
Meaning / 何をする画面か	いま見ているものを Astra が分かっていることを 1 行で示す。
Primary action	そのまま話す（文脈つきで依頼になる）
Secondary action	文脈を開く（展開）
表示される状態	appContext(summary)
Esc / keyboard	Esc → Idle。
Privacy / external side effect	画面 / DOM の要約は端末内。外部送信なし。
前の画面	voice.idle
次の画面	voice.context-expanded, voice.listening
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	文脈の出どころ（screen / browser DOM）と機微度が読める。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Context expanded

1. Ambient / Voice · voice.context-expanded · required=true · status=CAPTURED



light · 700×279 px (1x) · sha256 33f572f3eb66e654...



dark · 700×279 px (1x) · sha256 33f572f3eb66e654...

Trigger / どこから開くか	compact の文脈をクリック。
Meaning / 何をする画面か	掴んだ文脈の中身（source / application / sensitivity）を一覧で見せる。
Primary action	閉じる（compact へ戻る）
Secondary action	そのまま話す
表示される状態	appContextExpanded(summary)
Esc / keyboard	Esc → Idle。
Privacy / external side effect	同上。
前の画面	voice.context
次の画面	voice.context
Window / One Surface	Dock（1 枚、高さだけ変わる）
Truth invariant	上辺 Y は動かない。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Voice HUD — Quick actions

1. Ambient / Voice · voice.quick-actions · required=true · status=CAPTURED



light · 560×36 px (1x) · sha256 45665e227b94d5e7...


dark · 560×36 px (1x) · sha256 45665e227b94d5e7...

Trigger / どこから開くか	Idle で quick actions を切り替える。
Meaning / 何をする画面か	よく使う依頼を並べる。
Primary action	1 つ選ぶ
Secondary action	Esc
表示される状態	quickActions
Esc / keyboard	Esc → Idle。
Privacy / external side effect	外部送信なし。
前の画面	voice.idle
次の画面	dock.running
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	—
Appearance policy	fixed
Note	DockPresentation.quickActions は実装にあるが、RC .app にこの面を撮らせる selftest が無い。次 RC で dock8 に 1 面足す (test code のみ)。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Running (agent steps)

2. Task Dock · dock.running · required=true · status=CAPTURED



light · 720×411 px (1x) · sha256 21e892964d8c9f65...



dark · 720×411 px (1x) · sha256 21e892964d8c9f65...

Trigger / どこから開くか	依頼が実行に入った（例: 週次ブリーフィングを作る）。
Meaning / 何をする画面か	いまどの道具（Calendar / Gmail / Notion…）を使っていて、どこまで済んだか。
Primary action	（見守る）
Secondary action	文脈を見る / 止める
表示される状態	agent（steps: success / running / pending）
Esc / keyboard	Esc → 閉じる（実行は続く）。
Privacy / external side effect	connector は端末で動く。外部へ書くものは Confirmation を通る。
前の画面	voice.thinking
次の画面	dock.confirmation, dock.result
Window / One Surface	Dock（1 枚、幅 idle→agent）
Truth invariant	窓は常に 1 枚。上辺 Y 固定。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Context detail

2. Task Dock · dock.context-detail · required=true · status=CAPTURED



light · 700×188 px (1x) · sha256 1d7658c611ed77c0...




dark · 700×188 px (1x) · sha256 1d7658c611ed77c0...

Trigger / どこから開くか	Running から「文脈」を開く。
Meaning / 何をする画面か	この依頼が何を読んで動いているか（出どころ）。
Primary action	戻る
Secondary action	—
表示される状態	contextDetail
Esc / keyboard	Esc → 戻る。
Privacy / external side effect	読んだものの一覧。外部送信なし。
前の画面	dock.running
次の画面	dock.running
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	出どころが空なら「無し」と言う（作らない）。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Confirmation (before side effect)

2. Task Dock · dock.confirmation · required=true · status=CAPTURED



light · 560×254 px (1x) · sha256 209b4486ac322bf9...




dark · 560×254 px (1x) · sha256 209b4486ac322bf9...

Trigger / どこから開くか	外部へ書く直前（例: メールを送る、risk R2）。
Meaning / 何をする画面か	何を、どこへ、どう書くかを見せて、押されるまで実行しない。
Primary action	送る（confirmLabel）
Secondary action	直す / やめる
表示される状態	confirmation(action)
Esc / keyboard	Esc → やめる。Enter は送らない（明示クリックのみ）。
Privacy / external side effect	ここを通らずに外部へ書かない（verify-confirmation.sh）。
前の画面	dock.running
次の画面	dock.confirmation-edit, dock.result
Window / One Surface	Dock（1枚、幅 confirmation）
Truth invariant	risk と宛先が読める。既定は実行しない側。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Edit confirmation

2. Task Dock · dock.confirmation-edit · required=true · status=CAPTURED



light · 560×254 px (1x) · sha256 f4f1ea5e8dfc9d3e...



dark · 560×254 px (1x) · sha256 f4f1ea5e8dfc9d3e...

Trigger / どこから開くか	Confirmation で「直す」。
Meaning / 何をする画面か	送る前に本文を書き換える。
Primary action	完了
Secondary action	やめる
表示される状態	confirmation（編集中）
Esc / keyboard	Esc → やめる。
Privacy / external side effect	まだ送っていない。
前の画面	dock.confirmation
次の画面	dock.confirmation
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	—
Appearance policy	fixed
Note	「直す」は検査から押せる目印付き（ProbeButton confirmEdit）。走るものは画面と同じ 1 本。
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Done / Result

2. Task Dock · dock.result · required=true · status=CAPTURED



light · 520×129 px (1x) · sha256 10aed21f704255ab...



dark · 520×129 px (1x) · sha256 10aed21f704255ab...

Trigger / どこから開くか	実行が終わった (success)。
Meaning / 何をする画面か	何が起きたかを 1 行で返し、開ける先があれば示す。
Primary action	開く (結果へ)
Secondary action	閉じる
表示される状態	result(success)
Esc / keyboard	Esc → 閉じる (dismissResult)。
Privacy / external side effect	—
前の画面	dock.running
次の画面	voice.idle, main.home
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	結果面からも Main View が開く (--selftest entry)。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Error / Recovery

2. Task Dock · dock.result=failed · required=true · status=CAPTURED



light · 520×129 px (1x) · sha256 e09e291fa0b7d479...



dark · 520×129 px (1x) · sha256 e09e291fa0b7d479...

Trigger / どこから開くか	実行が失敗した / 止まった。
Meaning / 何をする画面か	何が失敗したか、次に何ができるか。
Primary action	やり直す（同じ入口でもう一度）
Secondary action	閉じる
表示される状態	result(failed)
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	—
前の画面	dock.running
次の画面	voice.idle
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	黙って消えない。理由を返す。
Appearance policy	fixed
Note	finishTask(.failed) が結果面を出す（以前は idle に戻って黙って消えていた）。どこで止まったか（失敗した段と detail）を 2 行目に言う。
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Task Dock — Entering recording

2. Task Dock · dock.entering-recording · required=false · status=NO_CAPTURE_PATH

NO IMAGE — NO_CAPTURE_PATH


DockPresentation.enteringRecording（会議 Dock へ姿を変える途中）。静止画より strip の対象。

Trigger / どこから開くか	「録音を始める」。
Meaning / 何をする画面か	Dock が会議 controller へ変わる途中。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	enteringRecording
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	voice.idle
次の画面	meeting.controller
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	—
Appearance policy	fixed
Note	DockPresentation.enteringRecording（会議 Dock へ姿を変える途中）。静止画より strip の対象。
Source	—
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Controller (recording active)

3. Meeting · meeting.controller · required=true · status=CAPTURED



light · 820×76 px (1x) · sha256 cb68169730b21931...



dark · 820×76 px (1x) · sha256 cb68169730b21931...

Trigger / どこから開くか	会議アプリ（Google Meet）を検出して録音を始めた。音が届いている。
Meaning / 何をする画面か	録音中。メモ / 字幕 / Ask Astra / 停止 が 1 行に並ぶ。
Primary action	停止
Secondary action	メモ / 字幕 / Ask Astra / 秘匿トグル
表示される状態	meeting(expanded: nil)
Esc / keyboard	Esc は録音を止めない（板を閉じるだけ）。
Privacy / external side effect	マイク ON (.meeting = [.microphone])。system audio は未接続。
前の画面	voice.idle, main.home
次の画面	meeting.notes, meeting.captions, meeting.ask, session.processing
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	「録音中」は最初の音声フレームが届いてから。届く前は「準備中…」。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Recording preparing

3. Meeting · meeting.preparing · required=true · status=CAPTURED



light · 820×76 px (1x) · sha256 7ef10ce39416d4b4...




dark · 820×76 px (1x) · sha256 7ef10ce39416d4b4...

Trigger / どこから開くか	「録音を始める」直後。
Meaning / 何をする画面か	マイクを開いている。まだ録れていない。
Primary action	(待つ)
Secondary action	停止
表示される状態	meeting (captureLive == false)
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	マイクを開こうとしている。
前の画面	dock.entering-recording
次の画面	meeting.controller
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	「録音中」と名乗らない (stuckPreparingAfterLive = false も同時に)。
Appearance policy	fixed
Note	RecordingWorkspaceState.beginPreparingForShot で「まだ 1 フレームも届いていない」姿を固定する (実マイクの level で消えないよう撮り終わるまで止める)。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Paused

3. Meeting · meeting.paused · required=true · status=CAPTURED



light · 820×76 px (1x) · sha256 a4ccb7b0a4135751...



dark · 820×76 px (1x) · sha256 a4ccb7b0a4135751...

Trigger / どこから開くか	Pause。
Meaning / 何をする画面か	録音を止めている（音は入らない）。再開できる。
Primary action	再開（▶）
Secondary action	停止
表示される状態	meeting (paused)
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	マイクは開いたまま音を捨てるのか、閉じるのかを面で言う。
前の画面	meeting.controller
次の画面	meeting.controller
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	一時停止中は文字起こしが増えない。
Appearance policy	fixed
Note	Dock のコントローラに一時停止 / 再開の手と「一時停止中」の見出しを足した（2026-09-05）。録音面の pill と同じ togglePause を通る。録音面の姿は recording.paused (optional)。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — Paused

3. Meeting · recording.paused · required=false · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 d0c45f043d689d80...




dark · 1080×680 px (1x) · sha256 0520fb09fbdb18e4...

Trigger / どこから開くか	録音面の pill の一時停止。
Meaning / 何をする画面か	止まっている間は文字起こしが増えない。
Primary action	再開 (pill の ▶)
Secondary action	停止
表示される状態	isPaused = true
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	recording.workspace
次の画面	recording.workspace
Window / One Surface	Workspace (録音面)
Truth invariant	見出しが「一時停止中」、点は灰。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Live Notes

3. Meeting · meeting.notes · required=true · status=CAPTURED



light · 820×357 px (1x) · sha256 4011a2edc15c9af0...




dark · 820×357 px (1x) · sha256 4011a2edc15c9af0...

Trigger / どこから開くか	controller の「メモ」。
Meaning / 何をする画面か	会議中に決定 / 宿題 / 論点が下へ育つ。見出し行は消えない。
Primary action	メモを読む / 書き足す
Secondary action	字幕 / Ask へ切替、閉じる
表示される状態	meeting(expanded: .notes)
Esc / keyboard	Esc → 板を閉じる（録音は続く）。
Privacy / external side effect	要約は端末内の言語モデル。
前の画面	meeting.controller
次の画面	meeting.workspace, meeting.controller
Window / One Surface	Dock（1 枚、下へ伸びる）
Truth invariant	見出し（録音中・メモ・字幕・Ask・停止）は板が開いても残る（349007f）。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Captions

3. Meeting · meeting.captions · required=true · status=CAPTURED



light · 820×460 px (1x) · sha256 d91874d610b75ac5...




dark · 820×460 px (1x) · sha256 d91874d610b75ac5...

Trigger / どこから開くか	controller の「字幕」。
Meaning / 何をする画面か	いま話されていることが文字で流れる。
Primary action	読む
Secondary action	メモ / Ask へ切替、閉じる
表示される状態	meeting(expanded: .captions)
Esc / keyboard	Esc → 板を閉じる。
Privacy / external side effect	STT は端末内。
前の画面	meeting.controller
次の画面	meeting.controller
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	字幕は話者と時刻が付く。
Appearance policy	fixed
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Ask Astra

3. Meeting · meeting.ask · required=true · status=CAPTURED



light · 820×460 px (1x) · sha256 cb5f31efa9174b4f...




dark · 820×460 px (1x) · sha256 cb5f31efa9174b4f...

Trigger / どこから開くか	controller の「Ask Astra」。
Meaning / 何をする画面か	会議の内容について、その場で訊く。
Primary action	送る
Secondary action	閉じる
表示される状態	meeting(expanded: .ask)
Esc / keyboard	Esc → 板を閉じる。
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	meeting.controller
次の画面	meeting.controller
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	—
Appearance policy	fixed
Note	MeetingPanel.ask (AskInDockField) は実装と geometry (meetingPanel-ask) にあるが、dock8 は notes / captions しか撮らない。次 RC で dock8 に 1 面足す。
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting — Expanded Workspace

3. Meeting · meeting.workspace · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 9800e9996b198a47...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 1b1b814192fab0d9...

Trigger / どこから開くか	メモから「広げる」。
Meaning / 何をする画面か	会議の全体（文字起こし / メモ / 出典）を大きい面で扱う。
Primary action	読む・編集する
Secondary action	Dock へ戻す
表示される状態	workspaceOpened
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	同上。
前の画面	meeting.notes
次の画面	recording.transcript, recording.rag, meeting.controller
Window / One Surface	Workspace（2 枚目。T2 で測る）
Truth invariant	Dock の見出しはそのまま残る。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — Overview

3. Meeting · recording.workspace · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 90f36ebd2045c140...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 4afd023cd271db5c...

Trigger / どこから開くか	showRecordingWorkspace (demo データ)。
Meaning / 何をする画面か	録音中の作業面。左に文字起こし、右に道具。
Primary action	文字起こしを追う
Secondary action	RAG / エージェント
表示される状態	selectedTool = .transcript, ragOpen = false
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	meeting.workspace
次の画面	recording.transcript, recording.rag
Window / One Surface	Workspace
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — Long transcript

3. Meeting · recording.transcript · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 0d2ff7f118f1e2e56...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 a8f065674f17b7a9...

Trigger / どこから開くか	文字起こしが長くなった。
Meaning / 何をする画面か	長くなっても最新が読める。
Primary action	読む
Secondary action	—
表示される状態	transcript 多数
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	recording.workspace
次の画面	—
Window / One Surface	Workspace
Truth invariant	末尾に追従する。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — RAG panel

3. Meeting · recording.rag · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 ad16e51372fc91e2...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 1ef1523fcc75b35d...

Trigger / どこから開くか	RAG を開く。
Meaning / 何をする画面か	会議中に手元の資料を引く。
Primary action	検索
Secondary action	閉じる
表示される状態	ragOpen = true
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	検索は端末内。
前の画面	recording.workspace
次の画面	recording.workspace
Window / One Surface	Workspace
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — Agent timeline

3. Meeting · recording.agent-timeline · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 9267b6270163557c...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 7b642119f81ab796...

Trigger / どこから開くか	会議中に依頼を実行した。
Meaning / 何をする画面か	文字起こしを読む → 答えをまとめる、の段が見える。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	task running (steps)
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	recording.workspace
次の画面	—
Window / One Surface	Workspace
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Recording Workspace — Meeting canvas

3. Meeting · recording.meeting-canvas · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 3264762588822721...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 99ed10ed42b95e32...

Trigger / どこから開くか	決定 / 宿題が更新された。
Meaning / 何をする画面か	決定・宿題・論点の板。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	canvas (decisions / actions)
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	recording.workspace
次の画面	provenance.meeting-detail
Window / One Surface	Workspace
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Home

4. Main Window · main.home · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 2e2abdca4131dfb7...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 8c3cc370ae695a25...

Trigger / どこから開くか	⌘O / メニュー「Astra を開く」 / Dock アイコン / 結果面。
Meaning / 何をする画面か	挨拶、依頼の入口、録音を始める、録りかけ、予定。
Primary action	録音を始める
Secondary action	何を終わらせますか？（依頼）
表示される状態	idle / recording now / upcoming / 録りかけあり
Esc / keyboard	⌘O。
Privacy / external side effect	予定はカレンダー許可があるときだけ（purpose-first）。
前の画面	—
次の画面	main.home-recording-now, main.new-recording-sheet, main.library-meetings
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	sidebar は Home / Work / Library / Apps の 4 つ。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Home (recording now)

4. Main Window · main.home-recording-now · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 1575cfb34dd49abd...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 59ac80310c614533...

Trigger / どこから開くか	録音中に Home を開いた。
Meaning / 何をする画面か	いま録れていることが Home でも分かる。
Primary action	停止 / 開く
Secondary action	—
表示される状態	RecordingNowCard
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	session.recording
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	Dock と同じ状態を言う（矛盾しない）。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Home (upcoming meeting)

4. Main Window · main.home-upcoming · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 74cce2b88737296c...



dark · 1240×820 px (1x) · sha256 8904a81f920739a4...

Trigger / どこから開くか	24 時間以内に予定がある。
Meaning / 何をする画面か	次の会議を録音の入口に変える。
Primary action	録音を開始
Secondary action	—
表示される状態	HomeAttention
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	カレンダーは許可後だけ読む。
前の画面	main.home
次の画面	session.recording
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — New recording sheet

4. Main Window · main.new-recording-sheet · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 5b911518b28f5468...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 7913447808ade694...

Trigger / どこから開くか	「録音を始める」の ∨。
Meaning / 何をする画面か	題名 / 出どころ / プロジェクトを決めて録る。
Primary action	開始
Secondary action	キャンセル
表示される状態	sheet
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	session.recording
Window / One Surface	Main Window (sheet)
Truth invariant	前回の設定が既定。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Work / Tasks

4. Main Window · main.work-tasks · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 e395649b95d7746b...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 88fca08514757beb...

Trigger / どこから開くか	sidebar Work。
Meaning / 何をする画面か	依頼の一覧と状態。
Primary action	開く
Secondary action	Agents へ
表示される状態	tasks
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	main.work-agents
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	見出しが状態と一致 (--selftest navtitle)。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Work / Agents

4. Main Window · main.work-agents · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 4defd6455f355250...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 30925d8d0dc683dc...

Trigger / どこから開くか	Work の Agents タブ。
Meaning / 何をする画面か	動いている / 動いた agent。
Primary action	開く
Secondary action	—
表示される状態	agents
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.work-tasks
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Library / Meetings

4. Main Window · main.library-meetings · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 ad973f7979557b69...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 752966de722c2242...

Trigger / どこから開くか	sidebar Library。
Meaning / 何をする画面か	録った会議の一覧。
Primary action	1 件を開く
Secondary action	Files へ
表示される状態	meetings
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	全部端末内。
前の画面	main.home
次の画面	provenance.meeting-detail
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	1 件を開いても sidebar で出られる。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Library / Files

4. Main Window · main.library-files · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 bd4f3abaa087cee6...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 33d89149ccc6a541...

Trigger / どこから開くか	Library の Files タブ。
Meaning / 何をする画面か	手元の資料（RAG の元）。
Primary action	追加 / 開く
Secondary action	—
表示される状態	files
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	索引は端末内。
前の画面	main.library-meetings
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Apps / Plugins

4. Main Window · main.apps-plugins · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 ce65798a6e5501a5...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 914bd490fd6c5474...

Trigger / どこから開くか	sidebar Apps。
Meaning / 何をする画面か	入れてある plugin と有効 / 無効。
Primary action	有効にする
Secondary action	Connectors へ
表示される状態	plugins
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	plugin は端末で動く。
前の画面	main.home
次の画面	main.apps-connectors
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — Apps / Connectors

4. Main Window · main.apps-connectors · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 0e276faceea33531...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 49631be23dfbcdca...

Trigger / どこから開くか	Apps の Connectors タブ。
Meaning / 何をする画面か	外部サービスとの接続と状態。
Primary action	接続
Secondary action	切る
表示される状態	connectors
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	鍵は Keychain。端末から出さない。
前の画面	main.apps-plugins
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	接続状態を偽らない (--selftest connectorstate)。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — UI scale: compact

4. Main Window · main.scale=compact · required=false · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 acf614e48d0a9d2f...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 afcf469412fce34e...

Trigger / どこから開くか	UIScale compact。
Meaning / 何をする画面か	密度を上げた Home。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	compact
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — UI scale: comfortable (default)

4. Main Window · main.scale-comfortable · required=false · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 74cce2b88737296c...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 8904a81f920739a4...

Trigger / どこから開くか	既定。
Meaning / 何をする画面か	—
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	comfortable
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Main — UI scale: large

4. Main Window · main.scale=large · required=false · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 b74f3b20d816f5e1...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 dee2a5533886c783...

Trigger / どこから開くか	UIScale large。
Meaning / 何をする画面か	—
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	large
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Session — Recording (Home card)

5. Post-meeting / Provenance · session.recording · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 cf052da557e8ed47...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 f015951c924c17e3...

Trigger / どこから開くか	sessions.begin (Product Weekly / Google Meet)。
Meaning / 何をする画面か	同じ id の会議が Home で「録音中」。
Primary action	停止
Secondary action	開く
表示される状態	status = recording
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	session.processing
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	同じ id が姿を変える（別カードにならない）。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Session — Processing

5. Post-meeting / Provenance · session.processing · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 6add055cdeed1cfa...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 19e8c07cb9c9f687...

Trigger / どこから開くか	録り終えて読み取り中。
Meaning / 何をする画面か	段階（processingStage）が見える。まだ ready ではない。
Primary action	（待つ）
Secondary action	—
表示される状態	status = processing
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	端末内。
前の画面	session.recording
次の画面	session.ready
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	勝手に ready にしない。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Session — Ready

5. Post-meeting / Provenance · session.ready · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 18806e05fe2b8934...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 8eb75e79a14ad85c...

Trigger / どこから開くか	読み取りが終わった。
Meaning / 何をする画面か	要約が出て、開ける。
Primary action	開く
Secondary action	プロジェクトへ
表示される状態	status = ready
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	session.processing
次の画面	session.detail
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Session — Filed to project

5. Post-meeting / Provenance · session.project · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 74cce2b88737296c...



dark · 1240×820 px (1x) · sha256 8904a81f920739a4...

Trigger / どこから開くか	visibility = workspace, project = Product。
Meaning / 何をする画面か	会議がプロジェクトに入った。
Primary action	開く
Secondary action	—
表示される状態	ready + project
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	共有範囲（visibility）が読める。
前の画面	session.ready
次の画面	session.detail
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Session — Detail (opened)

5. Post-meeting / Provenance · session.detail · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 5bc15b6d4de51787...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 f1ba1c7ac5762981...

Trigger / どこから開くか	MainNav.openSession。
Meaning / 何をする画面か	1 件の会議。要約・決定・宿題・文字起こし。
Primary action	出典へ
Secondary action	戻る
表示される状態	detail
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	session.ready
次の画面	provenance.meeting-detail
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	sidebar で出られる。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Meeting detail — Summary / Decisions / Actions

5. Post-meeting / Provenance · provenance.meeting-detail · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 175435d450731ed1...


dark · 1240×820 px (1x) · sha256 adfd6ba08fcb10c1...

Trigger / どこから開くか	Library から 1 件 (preview データ)。
Meaning / 何をする画面か	要約・決定・宿題が出典つきで並ぶ。
Primary action	出典 (Source) へ
Secondary action	文字起こし / 音声
表示される状態	detail
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.library-meetings
次の画面	provenance.source
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	決定には出典がある。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey B — Library after ending

5. Post-meeting / Provenance · provenance.library-after-end · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 49b61d97c78c7df6...

Trigger / どこから開くか	会議を終えて Library へ。
Meaning / 何をする画面か	いま終えた会議が一覧の先頭に居る。
Primary action	開く
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	meeting.controller
次の画面	provenance.source
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	終えた直後に見つかる。
Appearance policy	adaptive

Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey B — Selected source

5. Post-meeting / Provenance · provenance.source · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 bc9770952714bfa2...

Trigger / どこから開くか	決定の [Source]。
Meaning / 何をする画面か	その決定がどの発言から来たか。文字起こしの該当行へ飛ぶ。
Primary action	音声へ飛ぶ
Secondary action	戻る
表示される状態	source selected
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	provenance.meeting-detail
次の画面	provenance.reopened
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	音声の jump は静止画で区別できない。REAL_MEETING の Source jump 行で確かめる。
Appearance policy	adaptive

Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey B — Reopened later

5. Post-meeting / Provenance · provenance.reopened · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 1389dbf300fddd1d...

Trigger / どこから開くか	閉じて、後で開き直す。
Meaning / 何をする画面か	同じものが同じ姿で戻る（Library persistence）。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	provenance.source
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive

Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Microphone denied

6. System / Recovery · system.mic-denied · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 71b377811347ab96...




dark · 1080×680 px (1x) · sha256 8ae10067853a0a73...

Trigger / どこから開くか	マイク拒否のまま声で頼もうとした。
Meaning / 何をする画面か	「声で頼むにはマイクが要ります。」と、回復の道（許可…）。
Primary action	許可…（システム設定へ）
Secondary action	閉じる
表示される状態	denied
Esc / keyboard	Esc → 閉じる。
Privacy / external side effect	求めるのは必要になった瞬間だけ（purpose-first）。
前の画面	voice.idle
次の画面	system.mic-recovered
Window / One Surface	Dock（1 枚）
Truth invariant	起動時に一括で求めない。理由が先に読める。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey C — Recovered after permission

6. System / Recovery · system.mic-recovered · required=true · status=CAPTURED




light · 820×76 px (1x) · sha256 fc04ebfacf26efed...

Trigger / どこから開くか	許可したあと戻ってきた。
Meaning / 何をする画面か	その場で続きが始まる。
Primary action	話す
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	system.mic-denied
次の画面	voice.listening
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	再起動を求めない。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey C — After sharing (secret mode)

6. System / Recovery · system.after-sharing · required=true · status=CAPTURED



light · 820×76 px (1x) · sha256 653cd7dc1a414701...

Trigger / どこから開くか	画面共有のあと。
Meaning / 何をする画面か	共有中に映らない設定が戻る / 戻せる。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	秘匿 ON で画面キャプチャから消える (--selftest secret)。
前の画面	meeting.controller
次の画面	—
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey C — Confirmation, cancelled

6. System / Recovery · system.confirm-cancel · required=true · status=CAPTURED



light · 560×182 px (1x) · sha256 735b61450a659578...

Trigger / どこから開くか	確認で「やめる」。
Meaning / 何をする画面か	何も外へ出ていないことが分かる。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	Esc。
Privacy / external side effect	副作用ゼロ。
前の画面	dock.confirmation
次の画面	voice.idle
Window / One Surface	Dock (1 枚)
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Interrupted recording (Home)

6. System / Recovery · system.interrupted · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 a84bc15e4c185751...



dark · 1240×820 px (1x) · sha256 06cdf69fc56e87ef...

Trigger / どこから開くか	録音中に落ちて、次に開いた。
Meaning / 何をする画面か	「途中で終わっています」。ready と混同しない。
Primary action	続きから
Secondary action	破棄（必ず一度聞く）
表示される状態	status = interrupted
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	破棄は音が消えて戻せないなので確認する。
前の画面	session.recording
次の画面	system.resumed
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	勝手に ready にしない。直近の録りかけは予定より先に出す。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey C — Interrupted

6. System / Recovery · system.interrupted-journey · required=false · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 40f0061c4a91f6bf...

Trigger / どこから開くか	Astra を kill。
Meaning / 何をする画面か	同上 (journey での姿)。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	system.resumed
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive

Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Journey C — Resumed

6. System / Recovery · system.resumed · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 8ea0c4e93f951b93...

Trigger / どこから開くか	続きから。
Meaning / 何をする画面か	録りかけが読み取られて ready になる。
Primary action	開く
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	system.interrupted
次の画面	session.ready
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive

Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — On-device STT unavailable

6. System / Recovery · system.stt-unavailable · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 419bb74c7426cb50...




dark · 1080×680 px (1x) · sha256 9dc35e8a5baf19e5...

Trigger / どこから開くか	STT モデルが無い / 初期化に失敗。
Meaning / 何をする画面か	録音はできるが文字にならないことを、録る前に言う。
Primary action	設定を開く（システム設定 > キーボード > 音声入力）
Secondary action	録音は続く（音声は保存される）
表示される状態	RecordingRuntime.transcriptionUnavailable = true（録音中）
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	外へ送って代替しない。
前の画面	meeting.controller
次の画面	—
Window / One Surface	Workspace（録音面）。Dock / Main には出ない
Truth invariant	黙って空の文字起こしにしない。
Appearance policy	adaptive
Note	録音面の 1 行と Dock の字幕 / 文字起こしの空状態に、理由と直しに行く道を出す。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Speech recognition denied

6. System / Recovery · system.speech-permission · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 f8221c4cd24928be...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 3109335e7ce0f466...

Trigger / どこから開くか	録音を始めた瞬間に音声認識（Apple Speech）の許可を求め、断られた。
Meaning / 何をする画面か	音は録れている。文字にはできない。理由と直しに行く道が出る。
Primary action	設定を開く（音声認識）
Secondary action	録音は続く
表示される状態	permissionIssue = speechDenied
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	音声認識はこの Mac の中（サーバへは出さない）。求めるのは録音を始めた瞬間だけ。
前の画面	recording.workspace
次の画面	recording.workspace
Window / One Surface	Workspace（録音面）
Truth invariant	黙って空の文字起こしにしない。「まだ発話がありません」と言わない。
Appearance policy	adaptive
Note	REAL_MEETING の実マイク経路で発見: 音声認識の許可を誰も求めておらず、初回は文字起こしが一度も動かなかった。PermissionCenter の .meeting に音声認識を足し、拒否ならこの面。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Calendar permission (purpose-first)

6. System / Recovery · system.calendar-permission · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 bc05609241cbee0e...




dark · 1240×820 px (1x) · sha256 7bba8ea12bb60fd6...

Trigger / どこから開くか	Home が予定を出そうとした（未確認）。
Meaning / 何をする画面か	理由を先に言ってから求める。
Primary action	許可…
Secondary action	あとで
表示される状態	notDetermined / denied
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	起動経路で求めない（PERMISSION_JIT_OK）。
前の画面	main.home
次の画面	main.home-upcoming
Window / One Surface	Main Window
Truth invariant	許可直後にその場で予定が並ぶ（LIVE_TCC）。
Appearance policy	adaptive
Note	Permissions.simulatedCalendar = notDetermined、予定の差し込み無し。 Home は開くたびに許可の状態を読み直す（以前は初回の値のままだった）。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Input Monitoring (⌘Space) / Accessibility

6. System / Recovery · system.accessibility-permission · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 97d5dd76c41a0f0a...



dark · 1240×820 px (1x) · sha256 32175431d01ad067...

Trigger / どこから開くか	入力欄へ書こうとした / ⌘Space が拾えない。
Meaning / 何をする画面か	何のために要るかを先に言う。
Primary action	⌘Space を使えるようにする（許可を求める）
Secondary action	（そのまま使う）
表示される状態	Permissions.inputMonitoring = notDetermined
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	purpose-first。
前の画面	dock.confirmation
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window（Home の空状態）。Dock は登録できないとき「クリック」案内に変わる
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	アクセシビリティ（入力欄へ書く）の許可を求める面は無い。 Capability.control.reason の文はあるが、どの view も読んでいない（製品側の FIX 候補）。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Update available

6. System / Recovery · system.update-available · required=true · status=CAPTURED



light · 619×402 px (1x) · sha256 f1fc7b385c1bd41d...



dark · 619×402 px (1x) · sha256 b0e06c8ecd3a5a60...

Trigger / どこから開くか	メニュー「更新を確認…」 / 自動。
Meaning / 何をする画面か	新しい版があること、何が変わるか、入れるか。
Primary action	更新する
Secondary action	あとで
表示される状態	available
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	appcast の取得だけが外へ出る。
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	Sparkle window
Truth invariant	SUFeedURL / SUPublicEDKey が揃っていないときは「確かめていない」と言う。
Appearance policy	adaptive
Note	本物の Sparkle の窓。capture-rc.sh が 127.0.0.1 の http で配る appcast (版 999.0.0) を読ませる。バンドルが ja.lproj を持つので Sparkle の窓も日本語。
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Up to date / cannot check

6. System / Recovery · system.update-unavailable · required=true · status=CAPTURED



light · 260×253 px (1x) · sha256 88cf5596b8ea8355...




dark · 260×253 px (1x) · sha256 6f1b8036f3a5945d...

Trigger / どこから開くか	更新を確認…
Meaning / 何をする画面か	最新である / 確かめられない、を区別して言う。
Primary action	OK
Secondary action	—
表示される状態	misconfigured（この実行体で確かめられない）
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	Sparkle window / alert
Truth invariant	確かめていないのに「最新」と言わない。
Appearance policy	adaptive
Note	Astra 自身の alert。理由は実行体の事実（SoftwareUpdate.misconfiguration）。Sparkle の「最新です」は同じプロセスで 2 度目の確認が捨てられるため Atlas では撮らない。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

System — Generic action failure

6. System / Recovery · system.generic-failure · required=true · status=CAPTURED



light · 1240×820 px (1x) · sha256 b24c8ec0ba59b45e...



dark · 1240×820 px (1x) · sha256 47ac0b6fcf3e9531...

Trigger / どこから開くか	依頼が失敗した。
Meaning / 何をする画面か	何が失敗して、次に何ができるか。
Primary action	やり直す（行の中）
Secondary action	どこで止まったかを読む（失敗した段の文）
表示される状態	AgentTask.status = failed（LocalStorage）
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	main.home
次の画面	—
Window / One Surface	Main Window（Home の「最近の頼みごと」）
Truth invariant	黙らない。
Appearance policy	adaptive
Note	Home の行が失敗した段の理由を言い、同じ入口（AI 操作）でやり直せる。
Source	RC
RC SHA	de5d319


評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Settings — 許可 (OS) / shortcuts

6. System / Recovery · settings.permissions · required=true · status=CAPTURED



light · 460×572 px (1x) · sha256 5cfd628b31023579...



dark · 460×572 px (1x) · sha256 0f734008fae07e6b...

Trigger / どこから開くか	⌘, / メニュー。
Meaning / 何をする画面か	OS 許可の現状と、ショートカット。
Primary action	許可…
Secondary action	—
表示される状態	—
Esc / keyboard	⌘,。
Privacy / external side effect	各許可に理由が書いてある。
前の画面	main.home
次の画面	—
Window / One Surface	Settings window
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	各行に「何のために要るか」(PermissionCenter.Capability.reason) を添えた。 窓は 460×500。予定と \Space を未確認にして「許可…」の在る姿を残す。

Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Control — neutral

7. Control states · components.neutral · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 c03c325ee9ef35f8...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 0548147c43bb7c17...

Trigger / どこから開くか	—
Meaning / 何をする画面か	基準。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	neutral
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	—
Truth invariant	—
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Control — hover

7. Control states · components.hover · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 1e2f4b9b83f65221...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 c018eeefb60b70d5...

Trigger / どこから開くか	ポインタが乗った。
Meaning / 何をする画面か	押せることが分かる。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	hover
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	—
Truth invariant	neutral と画素が違う。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Control — focus

7. Control states · components. focus · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 24c39ea2b8e7cdd1...



dark · 1080×680 px (1x) · sha256 6a874eed699f6a5...

Trigger / どこから開くか	Tab で焦点。
Meaning / 何をする画面か	キーボードで今どこか分かる。
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	focus
Esc / keyboard	Tab。
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	—
Truth invariant	focus ring が見える (ACCESSIBILITY)。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Control — pressed

7. Control states · components.pressed · required=true · status=CAPTURED



light · 1080×680 px (1x) · sha256 005f922fb915dcb2...




dark · 1080×680 px (1x) · sha256 0d3e0802a1740719...

Trigger / どこから開くか	押している間。
Meaning / 何をする画面か	—
Primary action	—
Secondary action	—
表示される状態	pressed
Esc / keyboard	—
Privacy / external side effect	—
前の画面	—
次の画面	—
Window / One Surface	—
Truth invariant	neutral と画素が違う。
Appearance policy	adaptive
Note	—
Source	RC
RC SHA	de5d319

評価軸: Hierarchy · Density · Alignment · Typography · Contrast · State legibility · Primary-action clarity · Screen occupation · Surface continuity · Calmness · Consistency · Trust/provenance · Error recovery clarity · Competitive polish → **KEEP / FIX / NOT_ENOUGH_EVIDENCE**

Strip — Idle → Preparing → Listening

strip.idle-preparing-listening · status=CAPTURED



top_edge_drift_pt	0
center_drift_pt	0.5
window_creation	0
focus_theft	0
effective_fps	50.0
frames	36
max_gap_ms	95.2
same_dock_id_pct	100
missing_surface_frames	0
expected_windows	1
frames (ms)	[95, 201, 700]

Strip — Dock → Running

strip.dock-running · status=CAPTURED



top_edge_drift_pt	0
center_drift_pt	0.5
window_creation	0
focus_theft	0
effective_fps	55.6
frames	40
max_gap_ms	48.8
same_dock_id_pct	100
missing_surface_frames	0
expected_windows	1
frames (ms)	[49, 101, 201, 701]

Strip — Running → Confirmation


strip.running-confirmation · status=CAPTURED



top_edge_drift_pt	0
center_drift_pt	0.5
window_creation	0
focus_theft	0
effective_fps	55.6
frames	40
max_gap_ms	50.8
same_dock_id_pct	100
missing_surface_frames	0
expected_windows	1
frames (ms)	[51, 101, 200, 701]

Strip — Meeting Controller → Notes


strip.controller-notes · status=CAPTURED



top_edge_drift_pt	0
center_drift_pt	0
window_creation	0
focus_theft	0
effective_fps	57.1
frames	41
max_gap_ms	30.8
same_dock_id_pct	100
missing_surface_frames	0
expected_windows	1
frames (ms)	[31, 51, 101, 201, 700]

Strip — Notes → Workspace

strip.notes-workspace · status=CAPTURED



top_edge_drift_pt	0
center_drift_pt	0
window_creation	0
focus_theft	0
effective_fps	51.4
frames	37
max_gap_ms	89.0
same_dock_id_pct	100
missing_surface_frames	0
expected_windows	2
frames (ms)	[89, 201, 700]

Reality gates（静止画では証明できない 3 つ + hands-on）

REAL_MEETING	AUTOMATION_MISSING local voice, remote voice, system audio, transcript, speaker attribution, Live Notes, Pause/Resume, Stop/Finalize, Library persistence, Source jump, Recovery scripts/reality/run-real-meeting.sh (2 台自動: PC B が Playwright で Meet に入り固定 WAV を流す)
ACCESSIBILITY	AUTOMATION_MISSING VoiceOver A-D, FKA A-D, missing accessible name, unreachable control, focus lost, wrong reading order, keyboard dead end scripts/reality/run-fka.sh + run-voiceover.sh (CGEvent で Tab / VoiceOver 実起動、AX の role/title/value を証拠に)
LIVE_TCC	AUTOMATION_MISSING microphone, screen recording, input monitoring, calendar, accessibility scripts/reality/run-live-tcc.sh (tccutil reset → 実ダイアログ自動押下 → 拒否 UI → 設定で ON → 復帰)
WORLD_CLASS hands-on	AUTOMATION_MISSING Listening, Task Running, Recovery scripts/reality/run-competitors.sh (競合実 UI を同条件で撮り、3 judge の盲検へ)

実行後に結果をここへ追記して、Atlas を Visual + Reality Release Certificate にする。