



Symfony Framework Commands

# installer **Symfony**

```
wget https://get.symfony.com/cli/installer -O - | bash
```

## Check des requis de **Symfony**

```
symfony check:requirements
```

## Cree projet **Symfony**

```
symfony new --version=lts --full projectname
```

# Lancée son projet sur le web

```
cd my-project/  
symfony server:start
```

## Installer un project **Symfony** existant

```
# clone the project  
cd projects/  
git clone ...  
# make composer Install  
cd my-project/  
composer install
```

# Voir toutes les Commandes **Symfony**

```
php bin/console
```

## Crée un Controller

```
php bin/console make:controller name
```

## Crée une Entity

```
php bin/console make:entity name
```

# Crée une base de donnée **Symfony**

tout d'abord il vous faut crée le crud de vos entity

```
php bin/console make:crud
```

ensuite validée le schéma

```
php bin/console doctrine:schema:validate
```

puis regarder le status de votre mapping

```
php bin/console doctrine:migrations:status
```

si tout est ok crée votre fichier de migration

```
php bin/console make:migrations
```

Et faite votre migration

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

# Fictures **Symfony**

Installation du composer fixtures

```
composer require --dev doctrine/doctrine-fixtures-bundle
```

Crée une fictures ( déjà crée dans l'installation du composer)

```
php bin/console make:fictures name
```

chargée une fictures

```
php bin/console doctrine:fictures:load
```

## Commandes Dangereuse DataBase

Cette commande remmet a zero les id  
(a ne surtout pas faire sur une machine de prod)

```
php bin/console doctrine:database:drop --force
```

Ensuite recrée la database

```
php bin console doctrine:database:create
```

Et re faire la migrations

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```



# Les Composers de fictures **Symfony**

Faker : <https://github.com/fzaninotto/Faker#fakerproviderlorem>

HauteLook : <https://github.com/hautelook/AliceBundle>

# Création d'un script Automatisation

```
#!/bin/bash  
php bin/console do:da:dr --force  
php bin/console do:da:cr  
php bin/console do:mi:mi --no-interaction  
# selon le composer utiliser  
php bin/console ha:fi:lo --no-interaction
```

**Update 08/07/2020 Author: Foxy**