

EJEMPLO DE SINTAXIS MARKDOWN

Plantilla corporativa FPVirtual

FPVirtual

Este documento se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución 3.0 (CC BY 3.0)

Encabezado de nivel 1

Encabezado de nivel 2

Encabezado de nivel 3

Los párrafos se separan con una línea en blanco. Este es un párrafo con **texto en negrita**, *texto en cursiva*, ***negrita y cursiva***, ~~texto tachado~~, `código en línea` y un enlace a FPVirtual.

También puedes escribir superíndices (p. ej. m^2, x^{10}) y subíndices (p. ej. H_2O, CO_2).

Listas

Lista desordenada

- Primer elemento
- Segundo elemento
  - Elemento anidado
  - Otro elemento anidado
- Tercer elemento

Lista ordenada

1. Primer paso
2. Segundo paso
   1. Subpaso
   2. Otro subpaso
3. Tercer paso

Lista de tareas

- ☒ Revisar el documento
- ☒ Subir las imágenes
- ☐ Generar el PDF

Citas

> Esta es una cita en bloque.
>
> Puede ocupar varios párrafos y contener **formato** interno.

Línea horizontal

Bloques de código

```python
def saludar(nombre: str) -> str:
    return f"Hola, {nombre}!"

print(saludar("mundo"))
```

```javascript
const doble = n => n * 2;
console.log(doble(21));
```

Tablas

Cuadro 1: Tabla de ejemplo con los módulos del ciclo.

Nombre	Módulo	Horas
María	Desarrollo Web en Entorno Servidor	120
Jorge	Despliegue de Aplicaciones Web	75
Lucía	Diseño de Interfaces Web	100

Notas al pie

La plantilla FPVirtual genera los PDF con pandoc.[1] Las notas al pie ayudan a incluir referencias sin interrumpir la lectura.[2]

[1] Pandoc es un conversor universal de documentos: https://pandoc.org.
[2] Las notas pueden ser tan largas como sea necesario y pueden incluir formato *Markdown*.