

File

Owner DB

Run

Export

Import

Sign In

SQLite

MariaDB

MariaDB

TEST - v.4.4.180

Table

demo

tblUsuarios

SELECT * FROM tblUsuarios;

idx	usu...	no...	sexo	nivel	email	tel...	ma...	co...	saldo	activo
1	BRE...	BRE...	M	2	bren...	655-...	SAM...	IUSA...	100	1
2	OSC...	OSCAR	H	3	osca...	655-...	LG	TELC...	0	1
3	JOS7...	JOSE	H	3	fran...	655-...	NOKIA	MOV...	150	1
4	LUI6...	LUIS	H	0	enri...	655-...	SAM...	TELC...	50	1
5	LUI7...	LUIS	H	1	luis...	655-...	NOKIA	IUSA...	50	0
6	DAN...	DANI...	H	0	dani...	655-...	SONY	UNE...	100	1
7	JAQ5...	JAQU...	M	0	jaqu...	655-...	BLA...	AXEL	0	1
8	ROM...	ROM...	H	2	rom...	655-...	LG	IUSA...	50	1
9	BLA...	BLAS	H	0	blas...	655-...	LG	UNE...	100	1
10	JES4...	JESSI...	M	1	jessi...	655-...	SAM...	TELC...	500	1
11	DIA6...	DIANA	M	1	dian...	655-...	SONY	UNE...	100	0
12	RIC8...	RICA...	H	2	ricar...	655-...	MOT...	IUSA...	150	1
13	VAL6...	VALE...	M	0	vale...	655-...	BLA...	AT&T	50	0
14	BRE...	BRE...	M	3	bren...	655-...	MOT...	NEX...	150	1
15	LUC...	LUCIA	M	3	lucia...	655-...	BLA...	IUSA...	0	1
16	JUA2...	JUAN	H	0	juan...	655-...	SAM...	AXEL	0	0
17	ELP2...	ELPI...	H	1	elpid...	655-...	MOT...	MOV...	500	1
18	JES9...	JESSI...	M	3	jessi...	655-...	SONY	IUSA...	200	

File

Owner DB

Run

Export

Import

Sign In

SQLite

MariaDB

MariaDB

TEST - v.4.4.180

Table

demo

tblUsuarios

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

1 SELECT COUNT(*) FROM tblUsuarios;

2

! COUNT(*)

21

File

Owner DB

Run

Export

Import

Sign In

SQLite

MariaDB

MariaDB

TEST - v.4.4.180

Table

demo

tblUsuarios

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

1 SELECT * FROM tblUsuarios WHERE saldo = 0 OR activo = 0;

idx	usu...	no...	sexo	nivel	email	tel...	ma...	co...	saldo	activo
2	OSC...	OSCAR	H	3	osca...	655-...	LG	TELC...	0	1
5	LUI7...	LUIS	H	1	luis...	655-...	NOKIA	IUSA...	50	0
7	JAQ5...	JAQU...	M	0	jaqu...	655-...	BLA...	AXEL	0	1
11	DIA6...	DIANA	M	1	dian...	655-...	SONY	UNE...	100	0
13	VAL6...	VALE...	M	0	vale...	655-...	BLA...	AT&T	50	0
15	LUC...	LUCIA	M	3	lucia...	655-...	BLA...	IUSA...	0	1
16	JUA2...	JUAN	H	0	juan...	655-...	SAM...	AXEL	0	0

[illegible]

≡

File

Owner DB

Run

Export

Import

Sign In

✉

⚙

SQLite

MariaDB

TEST - v.4.4.180

Table

demo

tblUsuarios

PostgreSQL

MS SQL

Oracle

Docker

Syntax

Business

1 INSERT INTO tblUsuarios

2 (usuario, nombre, sexo, nivel, telefono, marca, compañía, saldo, activo)

3 VALUES

4 ("MARTIN", "martin", "H", 3, "6141634972", "LH", "TELCEL", 200, 0);

ⓘ

⌂

📊

📄