Portfolio de Fran — Definición

Oct 15, 2026 · @Fran

Objetivo y concepto

Un portfolio de estructura clásica (inicio, sobre mí, proyectos, trayectoria, stack y contacto) con una identidad visual propia: **papel de día, tinta de noche**, y una estética japonesa sobria donde cada elemento significa algo.

- **Para quién**: reclutadores y equipos técnicos de Web3 e IA. Tienen que encontrar los proyectos en menos de 30 segundos.
- **Qué tiene que transmitir**: que Fran construye cosas reales y mejora de forma constante. Ese hilo es el *kaizen*.
- **Regla de oro**: ningún elemento japonés es decoración. Nada de cerezos, kanji sin sentido ni fuentes «estilo japonés». Si un elemento no aporta significado, fuera.
- **Referencia de método**: margarethamilton.dev de midudev. No se copia su estética, sino su forma de trabajar: cada animación nace del contenido.

Paletas

Dos modos que parecen el mismo objeto: el modo claro es papel y el oscuro es tinta *sumi*. El bermellón es el rojo de los sellos *hanko* y se usa con moderación: sello, enlaces, botón principal e índices.

Token	Claro (papel)	Oscuro (sumi)	Uso
`--bg`	`#f3efe6`	`#15130f`	Fondo de página
`--surface`	`#ebe5d8`	`#1e1b16`	Tarjetas y paneles
`--text`	`#1b1a17`	`#ece6d8`	Texto principal
`--text-2`	`#6b665c`	`#8c8577`	Texto secundario
`--line`	`#d6cfbf`	`#2e2a23`	Bordes y separadores
`--accent`	`#e2482a`	`#f0573a`	Bermellón: sello, CTA, enlaces

- El modo se elige por `prefers-color-scheme` y se puede cambiar con un interruptor (se recuerda en `localStorage`).
- Pendiente de validar el modo oscuro en una maqueta antes de cerrarlo.

Tipografía

Serif con alma japonesa para títulos y una sans limpia para leer. Las dos en Google Fonts, autoalojadas con la API de fuentes de Astro.

Rol	Fuente	Pesos	Notas
Títulos y kanji	Shippori Mincho	400, 600	Incluye kanji, así que 改善 y los números 一 二 三 salen de la misma familia
Texto corrido	Inter (o Zen Kaku Gothic New)	400, 500	Inter si se prioriza legibilidad en latino; Zen Kaku si se quiere más coherencia japonesa
Código y datos	IBM Plex Mono	400	Solo en detalles técnicos: stack, hashes de DocChain, la TUI de Chainview

Shippori Mincho con kanji pesa bastante: hay que subconjuntarla (*subsetting*) a los caracteres que usemos.

Secciones

Seis secciones en una sola página, con navegación fija que marca la sección activa. La escena estrella es el kaizen de «Sobre mí».

#	Sección	Contenido	Animación
一	Inicio	Nombre, rol en una línea, frase propia, botones «Ver proyectos» y «Contacto»	Un sello *hanko* rojo con las iniciales se estampa al cargar (escala + leve rotación + mancha de tinta). Ese sello es el logo de toda la web
二	Sobre mí	Párrafo en primera persona, datos rápidos (Córdoba, Web3 + IA, Gavisa) y el bloque kaizen	改善 se dibuja trazo a trazo en su orden real con el scroll. Al lado, el texto: 改 (cambiar) + 善 (bueno) = cambiar a mejor, y cómo eso describe su camino y su forma de aprender

#	Sección	Contenido	Animación
三	Proyectos	Un panel por proyecto: captura, problema que resuelve, stack y enlaces a repo y demo	Escenario *sticky*: cada proyecto entra como un panel *shoji* que se desliza. Índice en kanji (一, 二, 三…)
四	Trayectoria	DAM 2023 → Fernauro → prácticas en Gavisa (blockchain) → empleado en Gavisa (IA)	Un trazo de pincel se dibuja con el scroll; cada hito se ilumina al pasar. Años en vertical con `writing-mode: vertical-rl`
五	Stack	Tecnologías agrupadas: Frontend, Web3, Backend, IA y automatización	Aparición escalonada; en hover cada tecnología muestra en qué proyecto se usó
六	Contacto	Email, GitHub, LinkedIn y CV descargable bajo un «¿Hablamos?» grande	El *hanko* vuelve y se estampa sobre el titular, cerrando el círculo con el inicio

Transversal

- Un *ensō* (círculo zen de un trazo) dibujado en SVG como elemento de transición o fondo del hero.
- Separadores sumi-e mínimos (ola o montaña) entre secciones, como mucho dos o tres en toda la web.
- Selector ES/EN y selector claro/oscuro en la navegación.
- Con `prefers-reduced-motion` todo aparece ya dibujado, sin animar.

Proyectos

Cinco proyectos, todos con repo abierto, ordenados de más a menos peso técnico para el perfil Web3 + IA.

#	Proyecto	Qué es	Detalle visual propio
一	Chainview	TUI en Go para wallets EVM, open source	Captura de la TUI reproducida en HTML con Plex Mono
二	DocChain	Certificación de documentos en blockchain	El hash del documento se escribe carácter a carácter y cae el sello
三	La previa	Plataforma de juegos de fiesta para móvil, v1 lanzada	Mockup de móviles en una sala; destacar que está en uso real

#	Proyecto	Qué es	Detalle visual propio
四	FinTrack	Gestor de finanzas personales	Cifras que se cuentan y una gráfica que se dibuja
五	Web3 Blog	Blog sobre Web3	Un artículo que aparece como si se publicara

Por cada proyecto hace falta:

- [ ] 2-3 capturas o un vídeo corto (mejor en formato horizontal y vertical)
- [ ] Una frase: qué problema resuelve y para quién
- [ ] Stack principal (3-5 tecnologías)
- [ ] Enlace al repo y, si existe, a la demo
- [ ] Un dato concreto si lo hay (usuarios, partidas, documentos certificados, estrellas)

Elementos japoneses

Seis elementos, cada uno con un papel concreto. Ninguno más sin justificarlo.

Elemento	Qué es	Dónde se usa	Por qué
改善 *kaizen*	Mejora continua: 改 cambiar + 善 bueno	Sobre mí	Resume la trayectoria de Fran: pasos pequeños y constantes
判子 *hanko*	Sello personal rojo que sustituye a la firma	Logo, inicio y contacto	Es su firma: abre y cierra la web
円相 *ensō*	Círculo zen trazado de una sola pincelada	Hero o transiciones	Simboliza lo completo dentro de lo imperfecto
障子 *shoji*	Panel corredero de papel y madera	Proyectos	Cada proyecto se «abre» como una puerta
墨絵 *sumi-e*	Pintura a tinta, trazo suelto y mucho vacío	Separadores e ilustraciones	Da el tono de tinta del modo oscuro
一 二 三	Números en kanji	Índices de secciones y proyectos	Orden visual sin añadir ruido

Técnica y stack

Astro estático, sin frameworks de UI, con el mismo motor de scroll que margarethamilton.dev y GSAP solo donde CSS no llegue.

- **Astro** con componentes `.astro`, CSS con ámbito y TypeScript estricto. Despliegue gratis en Vercel o Cloudflare Pages.
- **Motor de scroll propio**: cada `[data-scene]` es un contenedor alto con un escenario `position: sticky`. Un script calcula su progreso de 0 a 1 y lo expone como `--p`, así casi todas las animaciones son CSS puro.
- **Trazos de kanji y pincel**: SVG con `stroke-dasharray` y `stroke-dashoffset` ligados a `--p`. Cada trazo de 改善 tiene su tramo del progreso, en orden.
- **GSAP** solo para la estampación del *hanko* y alguna secuencia con *timeline*; si se puede hacer con CSS, no entra.
- **Lenis** opcional para scroll suave; se decide al probar en móvil.
- **i18n** de Astro: español en `/` y inglés en `/en/`.
- **Accesibilidad y rendimiento**: `prefers-reduced-motion`, textos alternativos, imágenes optimizadas con `astro:assets` y objetivo de Lighthouse 95+.

Estructura del proyecto

Un componente por sección, los datos de proyectos y trayectoria separados del marcado, y los scripts de animación aislados.

```
/
├── public/                 # favicon (el hanko), og-image, robots.txt
└── src/
    ├── assets/
    │   ├── projects/       # capturas de cada proyecto
    │   ├── kanji/          # SVG de KanjiVG: 改, 善
    │   └── ink/            # ensō e ilustraciones sumi-e
    ├── components/
    │   ├── sections/       # Hero, About, Projects, Journey, Stack, Contact
    │   ├── Hanko.astro     # sello reutilizable
    │   ├── KanjiStroke.astro
    │   ├── Enso.astro
    │   └── Nav.astro
    ├── data/
    │   ├── projects.ts     # textos ES/EN, stack, enlaces
    │   └── journey.ts      # hitos de la trayectoria
    ├── layouts/Layout.astro
    ├── pages/              # / (ES) y /en/ (EN)
    ├── scripts/
```

```
│   ├── scroll.ts       # progreso --p por escena
│   ├── hanko.ts        # estampación con GSAP
│   └── theme.ts        # claro / oscuro
├── styles/tokens.css   # paletas y tipografía
└── i18n.ts
```

Recursos y licencias

Todo lo externo es libre, pero dos recursos exigen atribución en el pie de la web.

Recurso	Para qué	Licencia	Obligación
KanjiVG	Trazos de 改 y 善 en orden de escritura	CC BY-SA 3.0	Atribuir y compartir los SVG derivados con la misma licencia
Shippori Mincho, Inter, IBM Plex Mono	Tipografía	SIL Open Font License	Ninguna práctica al autoalojarlas
margarethamilton.dev	Referencia de técnica	MIT	Solo inspiración; si se reutiliza código, mantener el aviso MIT
Ilustraciones sumi-e	Ensō y separadores	Propias (SVG)	Ninguna

Pendiente de Fran

Sin estos materiales, las animaciones no tienen nada que mostrar. Es lo primero que hay que cerrar.

- [ ] Frase del hero, con tus palabras (nada de «passionate developer»)
- [ ] Texto de «Sobre mí» y tu versión de qué significa kaizen para ti
- [ ] Foto: ¿sí o no? Si sí, una con fondo neutro
- [ ] Material de los cinco proyectos (ver checklist de Proyectos)
- [ ] Fechas exactas de la trayectoria (Fernauro, inicio de prácticas, contrato en Gavisa)
- [ ] Iniciales o carácter para el *hanko*
- [ ] Email de contacto y CV en PDF
- [ ] Dominio: ¿tienes uno pensado?
- [ ] Validar el modo oscuro *sumi* en una maqueta