Bogotá 06 de FEBRERO de 2024

Atención

Jackeline Solano Mojica
Dir. Farmacia y Dir. Técnica de Gases Medicinales
Teléfono: (601) 593 8210
Dg 115A # 70C-75 Bogotá, Colombia
jackeline.solano@shaio.org

ASUNTO: PRODUCTO NO CONFORME

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de dar respuesta a la queja numero 007-24, no sin antes agradecerles por la realización de estos reportes ya que contribuye con nuestros procesos de mejora continua, y nos impulsa a seguir trabajando para mantener la satisfacción del cliente.

N	DESCRIPCIÓN QUEJA PRESENTADA
007-24	De acuerdo al evento presentado el día de hoy con la nutrición parenteral de Thomas Arévalo Cruz, la cual quedó preparada de forma incorrecta, me permito solicitar nota crédito del equipo fotoprotector ref 15443

1. INVESTIGACIÓN DEL CASO.

Con el propósito de encontrar la raíz del problema presentados realizó el análisis de causas con el personal encargado encontrando lo siguiente.

ÁREA	**Causa Detectada**
INTERPRETACION	Durante el montaje de la orden en Nabuco, se pega la información en el lugar equivocado, dado que estos ítem en el sistema se encuentra juntos, al momento de la trascripción de información se incurre en el error.
CALIDAD	El personal de calidad al estar estos dos ítem juntos se confundió al leer el valor generando el error.

2. ACCIONES TOMADAS

a.) Se realiza nuevamente la nutrición, con los datos correctos
b.) Se realiza modificación en el sistema, para separar estos ítems y disminuir el riesgo de equivocación

ANTES

Clasificación | Compra | Venta | Lote | Costo | Almacenamiento | Reabastecimiento | Conteo Físico | Producción | Lista de Material

Nuevo Lista de Materiales | Eliminar Lista de Materiales

Código materia prima	Nombre	Estado	Cantidad base	Unidad base
01002001	AMINOPLASMAL 10% AMINOA...	Activo	0,000000	Mililitro
01002003	AMINOPLASMAL 10% AMINOA...	Activo	0,000000	Mililitro
01006001	TRAVASOL 15% AMINOACIDO...	Activo	0,000000	Mililitro
01006003	TRAVASOL 10% AMINOACIDO...	Activo	0,000000	Mililitro
02001001	DEXTROSA 50% x500ml SOL. I...	Activo	0,000000	Mililitro
02001002	DEXTROSA 10% x500ml SOL. I...	Activo	0,000000	Mililitro
02006001	DEXTROSA 50% x500ml SOL. I...	Activo	0,000000	Mililitro
02006002	DEXTROSA 10% x500ml SOL. I...	Activo	0,000000	Mililitro
03001002	SMOFLIPID 20% LIPIDOS SOY...	Activo	0,000000	Mililitro
03001003	OMEGAVEN 10% LÍPIDOS DE ...	Activo	0,000000	Mililitro
03002001	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% LI...	Activo	0,000000	Mililitro
03002002	LIPOPLUS 20% LIPIDOS MCT/...	Activo	0,000000	Mililitro
03006001	CLINOLEIC 20% LIPIDOS OLIV...	Activo	0,000000	Mililitro
03014001	CELEPID 20% LIPIDOS MCT/L...	Activo	0,000000	Mililitro
04001001	GLUCONATO DE CALCIO 10% ...	Activo	0,000000	Mililitro
04002001	GLUCONATO DE CALCIO 10% ...	Activo	0,000000	Mililitro
04015001	CLORURO DE SODIO 11,7% x2...	Activo	0,000000	Mililitro
04015002	CLORURO DE POTASIO 14,9% ...	Activo	0,000000	Mililitro
04015003	SULFATO DE MAGNESIO 20% ...	Activo	0,000000	Mililitro

DESPUES

Código materia prima	Nombre	Estado	Cantidad base	Unidad ba
06215001	ASCORBICO ACIDO SOL. INY. ...	Activo	0,000000	Mililitro
03014001	CELEPID 20% LIPIDOS MCT/L...	Activo	0,000000	Mililitro
06006001	CERNEVIT MULTIVITAMINAS A...	Activo	0,000000	Mililitro
03006001	CLINOLEIC 20% LIPIDOS OLIV...	Activo	0,000000	Mililitro
04178001	CLORURO DE POTASIO 14,9% ...	Activo	0,000000	Mililitro
02006002	DEXTROSA 10% x500ml SOL. ...	Activo	0,000000	Mililitro
02001002	DEXTROSA 10% x500ml SOL. ...	Activo	0,000000	Mililitro
02006001	DEXTROSA 50% x500ml SOL. ...	Activo	0,000000	Mililitro
02001001	DEXTROSA 50% x500ml SOL. ...	Activo	0,000000	Mililitro
01001004	DIPEPTIVEN 20% L-ALANIL-L-...	Activo	0,000000	Mililitro
05015001	ELEMENTOS TRAZA ADULTO x...	Activo	0,000000	Mililitro
080222002	EQUIPO BOMBA FOTOSENSIBL...	Activo	0,000000	Unidad
080222001	EQUIPO BOMBA PARA ADMINI...	Activo	0,000000	Unidad
07047001	FP-20 FOSFATO DE POTASIO ...	Activo	0,000000	Mililitro
07001001	GLYCOPHOS GLICEROFOSFAT...	Activo	0,000000	Mililitro
03002001	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20% LI...	Activo	0,000000	Mililitro
03002002	LIPOPLUS 20% LIPIDOS MCT/...	Activo	0,000000	Mililitro
04006002	NA-TROL CLORURO DE SODIO...	Activo	0,000000	Mililitro

3. CONCLUSIONES

a.) Seguimos fortaleciendo nuestros procesos con la disposición de la mejora continua, y de esta formar seguir brindando productos de calidad a nuestros clientes.

b.) Estos cambios nos ayudaron a realizar el montaje de las nutriciones de una manera mas eficiente y disminuyendo los errores en cada una de las áreas

DIANA M MUÑOZ M
DIRECTOR NAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Cel: 3104796201 Tel 2444002 ext 2150
dmm@unidossis.com.co
UNIDOSSIS S.A.S.
Bogotá-Colombia
Servicio al Cliente <servicioalcliente@unidossis.com.co>