



ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y BACKLOG

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y BACKLOG

HEALTHDESK QUANTUX — SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE TICKETS DE SOPORTE

CÓDIGO DOCUMENTAL

DOC-REQ-002 (Versión 1.0 Oficial)

FECHA DE EMISIÓN

28 de Agosto de 2026

SOLUTION OWNER

Freddy Cortés (Analista Funcional)

DIMENSIÓN DE ALCANCE

6 Épicas | 32 Historias de Usuario | 75 Story Points

ALCANCE FUNCIONAL

Flujo end-to-end de 5 pasos: Registrar → Asignar → Gestionar → Resolver → Cerrar

1. CATÁLOGO DEL ECOSISTEMA QUANTUX

1.1. Las 9 Plataformas Digitales de Salud

Código	Plataforma	Descripción Operativa
CAT_RECETA	Receta Electrónica	Emisión, firma digital y dispensa farmacéutica (+400k recetas/mes).
CAT_TELEMEDICINA	Telemedicina	Videconsultas sincrónicas, sala de espera virtual y triage médico.
CAT_COPAGOS_PAGOS	Copagos y Pasarela	Cobro de coseguros, liquidaciones y pasarela de pagos online.
CAT_RPM_MONITOREO	Monitoreo Remoto (RPM)	Seguimiento de pacientes crónicos y telemetría de dispositivos médicos.
CAT_INTERNACION_DOM	Internación Domiciliaria	Logística de visitas, insumos y evolución clínica médica en domicilio.
CAT_AFILIADOS_PORTAL	Portal de Afiliados	Autogestión de credenciales, historial y autorizaciones del paciente.
CAT_CARTILLA_TURNOS	Cartilla y Turnos	Geolocalización de prestadores y reserva online de citas médicas.
CAT_REGISTRO_INTEROP	Interoperabilidad HL7/FHIR	Integración bajo estándares de salud con obras sociales y prepagas.
CAT_CONSULTORIO_DIGITAL	Consultorio Digital	Historia clínica ambulatoria para más de 12.000 médicos activos.

1.2. Los 14 Clientes Institucionales Mapeados

Segmento Institucional	Entidades de Salud Homologadas
Financiadores y Prepagas	OSDE • Swiss Medical • Galeno • Medifé • Omint • Prevención Salud
Sanatorios y Hospitales	Sanatorio Finochietto • Hospital Británico • Hospital Alemán • Sanatorio de la Trinidad
Internación Domiciliaria y Redes	IDOM • Mevaterapia • ORIEN • Red Asistencial Integral

2. MARCO OPERATIVO DE SOPORTE Y PRIORIZACIÓN

2.1. Matriz de Prioridad (P = Impacto × Urgencia)

Impacto \ Urgencia	Alta	Media	Baja
Alto (Crítico)	P1 — Crítica (2h)	P2 — Alta (8h)	P3 — Media (24h)
Medio	P2 — Alta (8h)	P3 — Media (24h)	P4 — Baja (48h)
Bajo	P3 — Media (24h)	P4 — Baja (48h)	P5 — Muy Baja (72h)

3. USER STORY MAPPING (MAPEO DEL FLUJO DE 5 PASOS DEL MVP)

Paso del Flujo	Acción Principal	Historias de Usuario Asociadas
1. REGISTRAR	Crear ticket y clasificación	UH-01 (Login), UH-05 (Alta), UH-06 (Plataforma), UH-07 (Cliente), UH-08 (Tipo), UH-09 (Prioridad), UH-10 (Adjuntos)
2. ASIGNAR	Recepción y derivación	UH-12 (Bandeja Entrada), UH-13 (Asignación Responsable), UH-14 (Autoasignación), UH-15 (N2/N3), UH-16 (Reasignación), UH-28 (Cockpit)

Paso del Flujo	Acción Principal	Historias de Usuario Asociadas
3. GESTIONAR	Seguimiento y estados	UH-17 (En Curso), UH-18 (Pausa/Espera), UH-23 (Comentarios), UH-24 (Notas privadas), UH-25 (Avisos), UH-29 (Selector Rol)
4. RESOLVER	Registro de solución	UH-19 (Solución definitiva), UH-20 (Workaround N2), UH-21 (Pase a Resuelto), UH-26 (Aviso solución)
5. CERRAR	Conformidad y auditoría	UH-22 (Cierre), UH-27 (Historial), UH-02 (Permisos RBAC), UH-03 (Auditoría), UH-04 (Logout), UH-11 (Edición), UH-30 (Filtros), UH-31 (Usuarios), UH-32 (Tablas)

4. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE LAS 32 HISTORIAS DE USUARIO

ÉPICA 1 (EP-01): Acceso, Roles y Permisos Básicos (7 SP)

- UH-01: Autenticación de Usuarios por Rol** 2 SP

Como usuario de Quantux Salud, **quiero** ingresar con mis credenciales seleccionando mi rol (Solicitante, Soporte, Admin), **para** acceder a las funciones de mi perfil.

Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede a su bandeja principal.
- UH-02: Control de Permisos por Perfil (RBAC)** 2 SP

Como Administrador, **quiero** restringir las acciones del sistema según el rol, **para** evitar modificaciones no autorizadas en tickets o tablas maestras.

Dado un Solicitante, cuando consulta el sistema, entonces solo ve y crea sus propios tickets.
- UH-03: Auditoría Básica de Acceso** 2 SP

Como Administrador, **quiero** registrar los inicios de sesión, **para** mantener la trazabilidad de seguridad.

Dado un login exitoso, cuando el usuario entra, entonces se guarda usuario, fecha, hora y rol en la bitácora.
- UH-04: Cierre de Sesión Seguro** 1 SP

Como usuario autenticado, **quiero** cerrar mi sesión en 1 clic, **para** proteger mi cuenta al desocupar la estación de trabajo.

Dado un usuario con sesión abierta, cuando presiona "Cerrar Sesión", entonces se limpia la sesión activa y regresa al login.

ÉPICA 2 (EP-02): Tickets y Datos de Solicitud (15 SP)

- UH-05: Formulario Unificado de Alta de Ticket** 3 SP

Como Solicitante u Operador de Soporte, **quiero** cargar un ticket con título, descripción y datos de contacto, **para** reportar una solicitud formalmente.

Dado el formulario de alta, cuando se completan los campos obligatorios, entonces se genera el ticket en estado Nuevo con ID único.
- UH-06: Selección de Plataforma / Categoría** 2 SP

Como Solicitante, **quiero** elegir la plataforma afectada de entre las 9 oficiales, **para** canalizar el ticket al equipo especialista correcto.

Dado el selector de plataformas, cuando el usuario elige una opción, entonces queda asociado al código oficial (ej. CAT_RECETA).
- UH-07: Vinculación con Cliente Institucional** 2 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** asociar el ticket a uno de los 14 clientes institucionales, **para** identificar el impacto en la entidad de salud.

Dado el campo cliente, cuando se guarda el ticket, entonces queda registrada la institución (ej. OSDE, Swiss Medical, Finochietto).
- UH-08: Tipificación de la Solicitud** 2 SP

Como Operador de Soporte N1, **quiero** clasificar el ticket como Incidente, Requerimiento o Consulta, **para** aplicar las pautas de atención correspondientes.

Dado un ticket en triage, cuando se asigna el tipo, entonces queda visible en el detalle y listado.
- UH-09: Asignación de Prioridad (P = I × U)** 3 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** definir el Impacto y la Urgencia, **para** que el sistema determine la Prioridad (P1 a P5).

Dado Impacto Alto y Urgencia Alta, cuando se registran los valores, entonces el sistema establece Prioridad P1 (Crítica).

UH-10: Adjunto de Evidencias

2 SP

Como Solicitante, **quiero** adjuntar capturas o enlaces del error, **para** que soporte pueda reproducir la falla rápidamente.

⌈ Dado un archivo o URL, **cuando** se adjunta al ticket, **entonces** queda accesible en la vista de detalle.

UH-11: Consulta y Edición Básica de Ticket

1 SP

Como Solicitante, **quiero** consultar el estado y editar los datos mientras el ticket esté en **Nuevo**, **para** corregir omisiones antes del inicio de la atención.

⌈ Dado un ticket en estado **Nuevo**, **cuando** el creador edita el texto, **entonces** los cambios se guardan y se registra la edición en el historial.

ÉPICA 3 (EP-03): Bandeja de Atención y Asignación de Responsable (10 SP)

UH-12: Bandeja de Entrada de Solicitudes

3 SP

Como Operador de Soporte N1, **quiero** ver todos los tickets sin asignar en tiempo real, **para** revisarlos y distribuirlos al equipo correspondiente.

Dado un ticket en estado `Nuevo`, **cuando** el operador abre la bandeja, **entonces** aparece ordenado y destacado por su prioridad.

UH-13: Asignación de Responsable de Soporte

2 SP

Como Supervisor u Operador N1, **quiero** asignar un ticket a un responsable de soporte, **para** pasar el ticket a `Asignado`.

Dado un ticket `Nuevo`, **cuando** se selecciona un responsable de soporte, **entonces** el estado cambia a `Asignado`.

UH-14: Autoasignación Directa ("Tomar Ticket")

1 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** autoasignarme un ticket con un solo clic, **para** comenzar la atención de inmediato.

Dado un ticket sin asignar, **cuando** el operador presiona "Tomar Ticket", **entonces** queda asignado a su usuario y pasa a `Asignado`.

UH-15: Derivación a Nivel de Soporte Especializado

2 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** escalar el ticket a N2 o N3, **para** que intervenga un especialista técnico o de infraestructura.

Dado un ticket en atención, **cuando** se cambia el nivel de soporte, **entonces** se registra el escalamiento y queda disponible para el nuevo grupo.

UH-16: Reasignación de Responsable

2 SP

Como Supervisor, **quiero** reasignar un ticket indicando una justificación, **para** balancear la carga operativa o cubrir ausencias.

Dado un cambio de responsable, **cuando** se guarda con motivo, **entonces** el historial refleja el usuario anterior, el nuevo y la razón.

ÉPICA 4 (EP-04): Ciclo de Estados y Registro de Solución (14 SP)

UH-17: Transición de Estado a "En Curso"

2 SP

Como Operador asignado, **quiero** cambiar el estado a `En Curso`, **para** indicar que el análisis técnico ha comenzado activamente.

Dado un ticket en `Asignado`, **cuando** el operador inicia el trabajo, **entonces** el estado pasa a `En Curso` y se registra la fecha/hora.

UH-18: Pausa de Gestión por Información Pendiente

2 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** marcar el ticket en espera de información adicional, **para** documentar que está detenido por causas externas.

Dado un ticket `En Curso`, **cuando** se solicita más información al usuario, **entonces** el ticket refleja la espera y se registra el comentario correspondiente.

UH-19: Registro Obligatorio de Solución

3 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** documentar la resolución técnica aplicada, **para** que el usuario conozca la respuesta y quede archivada.

Dado un ticket `En Curso`, **cuando** se carga la solución, **entonces** el texto de resolución es obligatorio para habilitar el paso a `Resuelto`.

UH-20: Registro de Solución Provisoria / Alternativa

3 SP

Como Operador de Soporte N2, **quiero** registrar si la solución fue provisoria (workaround), **para** restablecer el servicio médico mientras N3 resuelve la causa de fondo.

Dado un incidente operativo, **cuando** se aplica una solución temporal, **entonces** se guarda la descripción del procedimiento y la marca de solución provisoria.

UH-21: Transición a Estado "Resuelto"

2 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** marcar el ticket como `Resuelto`, **para** informar que la atención técnica ha finalizado exitosamente.

Dado un ticket con solución registrada, **cuando** se confirma la acción, **entonces** el estado cambia a `Resuelto` y se notifica al solicitante.

UH-22: Transición a Estado "Cerrado"

2 SP

Como Solicitante o Administrador, **quiero** validar la conformidad y pasar el ticket a `Cerrado`, **para** archivar el ciclo de atención de forma inmutable.

Dado un ticket `Resuelto`, **cuando** se confirma el cierre, **entonces** pasa a `Cerrado` y se bloquea cualquier edición posterior.

ÉPICA 5 (EP-05): Seguimiento, Notificaciones e Historial (9 SP)

UH-23: Comentarios Públicos de Seguimiento

2 SP

Como Solicitante u Operador, **quiero** intercambiar mensajes públicos en el hilo del ticket, **para** mantener una comunicación fluida sobre el avance del caso.

Dado un nuevo mensaje público, **cuando** se envía, **entonces** queda visible en el hilo del ticket para todos los involucrados.

UH-24: Notas Internas para el Equipo de Soporte

2 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** escribir notas técnicas internas invisibles para el solicitante, **para** coordinar diagnósticos entre técnicos.

Dado una nota marcada como privada, **cuando** un Solicitante consulta el ticket, **entonces** la nota no es visible en su pantalla.

UH-25: Avisos Básicos por Asignación y Cambio de Estado

2 SP

Como usuario del sistema, **quiero** recibir avisos visuales ante cambios de estado o asignaciones, **para** enterarme en tiempo real.

Dado un cambio en un ticket propio, **cuando** ocurre la acción, **entonces** aparece una alerta en pantalla con el detalle de la actualización.

UH-26: Aviso Destacado de Ticket Resuelto

1 SP

Como Solicitante, **quiero** ver claramente cuando mi ticket es marcado como **Resuelto**, **para** verificar la solución antes de cerrar.

Dado el pase a **Resuelto**, **cuando** el solicitante entra al sistema, **entonces** ve un aviso destacado de confirmación de solución.

UH-27: Historial y Trazabilidad de Cambios Relevantes

2 SP

Como Administrador o Auditor, **quiero** ver la cronología completa de cambios con fecha, hora y responsable, **para** garantizar la total transparencia del ciclo.

Dado cualquier cambio en un ticket, **cuando** se consulta el historial, **entonces** se listan todas las mutaciones sin posibilidad de ser borradas.

ÉPICA 6 (EP-06): Administración y Operación Centralizada (20 SP)

UH-28: Interfaz Centralizada de Operación en Pantalla Única

6 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** operar en una sola pantalla con Filtros (Col 1), Bandeja (Col 2) y Detalle/Gestión (Col 3), **para** resolver tickets rápidamente sin recargar la página.

Dado el ingreso al sistema, **cuando** el operador hace clic en un ticket de la lista, **entonces** el detalle y las acciones se abren inmediatamente en la tercera columna.

UH-29: Selector Rápido de Rol de Usuario

3 SP

Como evaluador o usuario de pruebas, **quiero** alternar entre los roles de Solicitante, Soporte y Admin con un botón en la barra superior, **para** validar la experiencia de cada perfil en segundos durante la demo.

Dado el selector en el encabezado, **cuando** se elige otro rol, **entonces** la interfaz adapta los permisos y vistas instantáneamente.

UH-30: Listado, Búsqueda y Filtros Básicos

4 SP

Como Operador de Soporte, **quiero** filtrar la bandeja por estado, plataforma, cliente o buscar por palabra clave, **para** localizar cualquier ticket en menos de 2 segundos.

Dado un criterio de búsqueda, **cuando** el usuario escribe o selecciona un filtro, **entonces** la lista se actualiza al instante.

UH-31: Administración de Usuarios y Asignación de Roles

4 SP

Como Administrador, **quiero** listar, crear y asignar roles a los usuarios, **para** gestionar el personal operativo de Quantux Salud.

Dado el módulo de administración, **cuando** se crea un usuario, **entonces** queda habilitado para operar según su perfil asignado.

UH-32: Administración de Categorías y Prioridades

3 SP

Como Administrador, **quiero** administrar las plataformas, tipos de ticket y niveles de prioridad, **para** mantener el sistema alineado a la evolución del catálogo corporativo.

Dado el panel de configuración, **cuando** se edita una categoría, **entonces** los formularios de alta y filtros reflejan los cambios de forma consistente.