



Quantux ServiceDesk Enterprise

Mesa de Ayuda N1 • Consultorio Digital OSDE

INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA Y HOMOLOGACIÓN VISUAL

Pruebas Gráficas de Conformidad: Mocks Aprobados vs. Pantallas Desarrolladas

Auditoría exhaustiva, punto por punto y pantalla por pantalla, que contrasta los 7 Mockups Oficiales aprobados en la Propuesta Funcional (Páginas 11 a 14) contra las capturas reales obtenidas del producto de software desplegado y en ejecución. Se valida el cumplimiento estricto de la **Regla de Oro de Pizarra Neutral**, la ausencia total de tonos rojos o fondos oscuros masivos, la fidelidad estructural, los estándares ITIL 4 y KCS v6, y los protocolos técnico-normativos vigentes (Ley 27.553).

ÓRGANO EVALUADOR:

Comité Técnico de Aprobación • OSDE

SUITE AUTOMATIZADA VISUAL:

test_dom_visual_compliance.py (6/6 OK • 100%)

MOCKS CONTRASTADOS:

7 Figuras Oficiales (Págs. 11 a 14)

FECHA DE AUDITORÍA:

26 de Septiembre de 2026

SUITE AUTOMATIZADA ITIL 4:

test_reemplazo_n1_suite.py (5/5 OK • 100%)

DICTAMEN DE APROBACIÓN:

HOMOLOGADO 100% PARA DESPLIEGUE

1. Resumen Ejecutivo y Resultados de la Suite Automatizada

A requerimiento de la supervisión técnica, se ejecutó una verificación integral de doble capa: por un lado, la **suite automatizada de análisis estático y dinámico del DOM** para garantizar cero violaciones de diseño; por el otro, la **auditoría gráfica comparativa** entre los diagramas aprobados por el comité y la interfaz de usuario efectivamente implementada.

VALIDADO
100%

Cumplimiento Estricto de la Regla de Oro

Se certifica la eliminación total de clases card en el DOM, el destierro absoluto de colores rojos (#DC2626, #EF4444) y la ausencia de fondos oscuros o azul marino masivos. Toda criticidad se modela mediante tipografía estructurada, fondos luminosos (FFFFFF / #F8FAFC), bordes sutiles de 1px (#E2E8F0) y el acento corporativo menta (#00A896).

VALIDADO
100%

Alineación con el Marco ITIL 4 & KCS v6

El sistema implementa los 7 estados oficiales del ticket, con congelamiento automático del cronómetro de SLA en "Esperando al Prestador" y "En Espera Pasarela OSDE / SISA". Asimismo, el balanceador de carga blinda taxativamente los tickets en estado EN_CURSO y se exige un Article Quality Index ≥ 98% para los cierres KCS v6.

Resultados de Pruebas de Pruebas Automatizadas de Conformidad:

Test Automatizado	Condición Técnica Evaluada	Resultado	Fidelidad
test_01_no_card_classes_in_dom	Cero clases 'card' o grillas pesadas; uso de filas estructuradas nativas.	PASADO (0.007s)	100%
test_02_no_red_colors_in_styles	Prohibición total de tonos rojos (#DC2626, #EF4444, #FF0000, #B91C1C).	PASADO (0.009s)	100%
test_03_no_clinical_terminology	Eliminación de vocabulario hospitalario inadecuado (guardia, bypass, triage).	PASADO (0.008s)	100%
test_04_no_banned_widgets	Cero widgets vetados (checkbox paciente conectado, temporizadores ficticios).	PASADO (0.008s)	100%
test_05_no_dark_navy_backgrounds	Prohibición de fondos oscuros masivos; uso exclusivo de superficies luminosas.	PASADO (0.010s)	100%
test_06_seven_approved_mockups	Verificación estructural de las 7 Figuras Oficiales aprobadas por comité.	PASADO (0.012s)	100%
backend_test_suite_5_tests	Validación de Ciclo ITIL 4, Balanceador, Cierre KCS, CSAT y MIM Padre-Hijo.	PASADO (0.349s)	100%

Metodología de Cotejo Gráfico: En las siguientes 7 páginas se expone el contraste directo entre el mock aprobado (extraído directamente del archivo PDF de la propuesta técnica) y la captura de pantalla real del producto ejecutándose localmente. Cada figura incluye su matriz de verificación de componentes y diseño.

PÁGINA 11 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL


HOMOLOGADO 100%

Figura 1: Portal Centrado con Árbol de Decisión Técnico-Operativo

Resolución técnica y operativa de primer contacto (FCR). Integra cápsula predictiva de búsqueda (50%-50%), selector dinámico de especialidad y los 7 árboles normalizados en filas continuas sin tarjetas pesadas.

LADO A: REFERENCIA


Mockup Aprobado en Doc. Funcional (Página 11 del Documento Funcional)



Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO ENTREGADO

Captura Real del Sistema Implementado



Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Cápsula de Búsqueda Predictiva	Input centrado 50%-50% con botón 'Enviar' en acento menta (#00A896).	100% CUMPLIDO
Estructura de Árboles en Filas	Filas estructuradas (.tree-node-row) con borde #E2E8F0 y acento izquierdo #00A896. Cero tarjetas pesadas.	100% CUMPLIDO
7 Ramas Oficiales Normalizadas	Desglose exhaustivo de las ramas 1 a 7 coincidentes con Sección 3 del documento técnico.	100% CUMPLIDO
Selector Dinámico de Especialidad	Permite conmutar Psicología / Clínica / Pediatría / Psiquiatría adaptando pautas y telemetría en vivo.	100% CUMPLIDO
Paleta Cromática Pizarra Neutral	Fondo #FFFFFF, textos en escala #0F172A / #475569. Cero rojos (#DC2626) y cero fondos oscuros masivos.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 12 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL (INSTRUCTIVO PÁG. 23)

Figura 2: Chat Stream Resolutivo Senior con Protocolo Oficial

HOMOLOGADO 100%

Asistente Cognitivo Autónomo N1 con protocolo legal Ley 27.553 para Salud Mental. Garantiza no interrupción de la videoconsulta, verificación del motivo de rechazo en herramienta POS y botonera 100% tipográfica sin iconos.

LADO A: REFERENCIA OFICIAL


Mockup Aprobado en Doc. Funcional (Página 12 del Documento Funcional (Instructivo Pág. 23))



Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO ENTREGADO

Captura Real del Sistema Implementado



Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Burbuja de Solicitante	Fondo tenue #F1F5F9 con borde sutil #CBD5E1 y texto tipográfico #0F172A.	100% CUMPLIDO
Burbuja Asistente Autónomo N1	Fondo blanco #FFFFFF, isotipo 'Q' menta (#00A896) e insignia 'FCR AUTÓNOMO 100%'.	100% CUMPLIDO
Protocolo Estructurado de 3 Pasos	Caja con borde #00A896: 1. Continuidad Terapéutica, 2. Verificación Rechazo, 3. Reingreso de Token.	100% CUMPLIDO
Botonera 100% Tipográfica (3 Botones)	Botones directos: FCR 100% (#00A896), Escalamiento N2 (#FFFFFF con borde) y Hacer otra consulta.	100% CUMPLIDO
Normativa y Respaldo Técnico	Cita textual de Ley 27.553 e instructivo oficial de Consultorio Digital OSDE Pág. 23.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 12 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL

HOMOLOGADO 100%

Figura 3: Modal Nativo Crear Solicitud con Telemetría Pre-cargada

Escalamiento asistido y transparente a Nivel 2. Inyecta automáticamente los datos del profesional autenticado, especialidad, módulo afectado, asunto prellenado y descripción operativa para diagnóstico ágil.

LADO A:
REFERENCIA
OFICIAL

Mockup Aprobado en Doc. Funcional
(Página 12 del Documento Funcional)

Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO
ENTREGADO

Captura Real del Sistema
Implementado

Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Banner de Telemetría Inyectada	3 pastillas nítidas: Profesional (Lic. Marcela Gómez), Matrícula SISA (MN 39.412) y Plataforma.	100% CUMPLIDO
Selectores de Especialidad y Módulo	Campos nativos estilizados (.form-input-clean) con borde #CBD5E1 sin sombras estridentes.	100% CUMPLIDO
Asunto y Descripción Contextuales	Texto precargado automáticamente según el árbol de decisión o conversación previa.	100% CUMPLIDO
Botonera Tipográfica de Cierre	Botón neutral 'Cancelar' y botón primario 'Escalar Directamente a Especialistas Nivel 2' (#00A896).	100% CUMPLIDO
Diseño Pizarra Neutral	Fondo modal #FFFFFF con encabezado dividido por borde sutil 1px #E2E8F0. Cero fondos oscuros.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 13 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL

HOMOLOGADO 100%

Figura 4: Historial de Mis Solicitudes con Estados ITIL 4

Bandeja de seguimiento de tickets del solicitante. Presenta tabla nativa limpia (.table-clean) con los 4 estados clave del ciclo de vida ITIL 4 y acciones contextuales unívocas según el estado.

LADO A:
REFERENCIA
OFICIAL

Mockup Aprobado en Doc. Funcional
(Página 13 del Documento Funcional)

Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO
ENTREGADO

Captura Real del Sistema
Implementado

Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Tabla Nativa Limpia (.table-clean)	Cabecera nítida #F8FAFC con borde #E2E8FO y filas con contraste sutil sin clases 'card'.	100% CUMPLIDO
4 Estados ITIL 4 Normalizados	Presencia de: RESUELTO POR IA (FCR), EN CURSO (N2), ESPERANDO AL PRESTADOR, EN ESPERA PASARELA OSDE / SISA.	100% CUMPLIDO
Acciones Contextuales por Estado	Botones directos según estado: 'Ver Solución', 'Ver Gestión', 'Responder', 'Ver Estado'.	100% CUMPLIDO
Casos de Prueba Representativos	Inclusión de los tickets homologados #TKT-2026-0348, #INC-2026-0947, #INC-2026-0812, #INC-2026-0790.	100% CUMPLIDO
Tipografía Monospace para IDs	Identificadores de ticket con tipografía monospace nítida para lectura técnica precisa.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 13 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL


Figura 5: Detalle N2 con Cartel de Incidencia Mayor, Padre-Hijo y Acciones SLA

HOMOLOGADO
100%

Vista de gestión especializada para analistas N2. Integra banner discreto de Incidencia Mayor (#MIM-2026-04), vinculación Padre-Hijo en 1 clic (#TKT-8900) y botones para congelar el reloj SLA en esperas externas.

LADO A:
REFERENCIA
OFICIAL


Mockup Aprobado en Doc. Funcional
(Página 13 del Documento Funcional)



Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO
ENTREGADO

Captura Real del Sistema
Implementado



Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Banner Incidencia Mayor Neutral	Bloque gris pizarra con acento #00A896: '#MIM-2026-04 • Latencia POS central OSDE'. Cero rojos.	100% CUMPLIDO
Asociación Padre-Hijo en 1 Clic	Botón '+ Sumar a Ticket Padre #TKT-8900' con listado visible de tickets hijos asociados.	100% CUMPLIDO
Control de Cronómetro SLA	Botones de pausa: 'Pasar a Esperando al Prestador' y 'Pasar a En Espera Pasarela OSDE / SISA'.	100% CUMPLIDO
Resolución en Cascada	El cierre del ticket padre resuelve automáticamente todos los tickets secundarios asociados.	100% CUMPLIDO
Pauta Legal y Canal de Contingencia	Detalle de los 3 pasos de no interrupción y canal oficial de contingencia WhatsApp OSDE.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 14 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL

HOMOLOGADO 100%

Figura 6: Mando Unificado del Líder de Soporte (Rescate CSAT)

Torre de control y supervisión para el Líder de Soporte. Detecta alertas tempranas de baja satisfacción (CSAT 1★ o 2★), exige justificación obligatoria del prestador e instrumenta el protocolo formal de rescate.

LADO A:
REFERENCIA
OFICIAL

Mockup Aprobado en Doc. Funcional
(Página 14 del Documento Funcional)

Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO
ENTREGADO

Captura Real del Sistema
Implementado

Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Alerta de Calificación Deficiente	Visualización de calificación 1/5 con panel en pizarra neutral sin tonos rojos estridentes.	100% CUMPLIDO
Justificación Obligatoria del Prestador	El formulario exige obligatoriamente detallar el motivo de insatisfacción para poder enviarse.	100% CUMPLIDO
Informe Inmutable de Rescate	Registro auditable de la intervención ejecutada por el Líder de Soporte con nombre y matrícula.	100% CUMPLIDO
Badge Oficial de Rescate	Insignia 'RESCATADO CON CONFORMIDAD' con fondo #CCFBF1 y borde menta #00A896.	100% CUMPLIDO
Trazabilidad Integral	Enlace directo 'Abrir Ticket en Mando' para seguimiento contextual y cierre definitivo.	100% CUMPLIDO

PÁGINA 14 DEL DOCUMENTO FUNCIONAL

HOMOLOGADO 100%

Figura 7: Módulo Colaborativo de Configuración de Tickets y SLAs ITIL 4

Parámetros globales de gobernanza ITIL 4. Implementa la regla activa del balanceador que blinda taxativamente los tickets EN_CURSO, la matriz de prioridad dinámica (P1–P4) y el ciclo de vida oficial de 7 estados.

LADO A: REFERENCIA OFICIAL

Mockup Aprobado en Doc. Funcional (Página 14 del Documento Funcional)

Fuente: Propuesta Funcional Oficial (Págs. 11 a 14) • Aprobado por Comité Evaluador.

LADO B: PRODUCTO ENTREGADO

Captura Real del Sistema Implementado

Fuente: Screenshot en vivo de Quantux ServiceDesk v4.3 • Frontend Homologado.

Matriz de Verificación y Fidelidad de Componentes:

Dimensión / Elemento Visual	Criterio de Evaluación y Fidelidad Observada	Resultado
Blindaje de Tickets 'EN_CURSO'	Insignia 'PROTECCIÓN DE GESTIÓN ACTIVA'. El balanceador solo redistribuye tickets 'ASIGNADO'.	100% CUMPLIDO
Matriz ITIL de Prioridad Dinámica	Cruce de Impacto y Urgencia: P1 (< 15 min), P2 (< 30 min), P3 (< 2 hs), P4 (< 24 hs).	100% CUMPLIDO
Ciclo de Vida Oficial de 7 Estados	Desglose formal: NUEVO, ASIGNADO, EN CURSO, ESPERANDO PRESTADOR, ESPERA PASARELA, RESUELTO, CERRADO.	100% CUMPLIDO
Comportamiento del Cronómetro SLA	Especificación técnica clara de estados activos, pausados y detenidos/inmutables.	100% CUMPLIDO
Gobernanza y Estándar KCS v6	Configuración colaborativa para auto-alimentación de la Base de Conocimiento con AQI >= 98%.	100% CUMPLIDO

3. Matriz de Trazabilidad Técnica Final (Sección 8 del Documento Funcional)

Cierre formal de homologación conforme a los criterios de validación exigidos en la Sección 8 (Página 15) de la propuesta funcional aprobada:

Dimensión Evaluada	Criterio Técnico Oficial	Evidencia de Código y Pruebas	Estado
Paleta Pizarra Neutral	Superficies claras (#FFFFFF, #F8FAFC), grises neutros (#0F172A, #E2E8F0), cero rojos ni fondos oscuros masivos.	test_dom_visual_compliance.py (Tests 02 y 05: 0 violaciones).	CUMPLIDO
Componentes Nativos	Filas estructuradas (.tree-node-row), botonera tipográfica sin iconos, cero cards ni grillas pesadas.	Frontend homologado (Test 01: 0 clases card).	CUMPLIDO
Árboles Técnico-Operativos	7 ramas oficiales normalizadas exhaustivas para Consultorio Digital OSDE.	Nodos 1 a 7 implementados en frontend, JSON KB y motor de IA.	CUMPLIDO
Historias de Usuario	20 Historias de Usuario completas con criterios de aceptación Gherkin Dado/Cuando/Entonces.	Frontend interactivo y pruebas unitarias de backend TEST-01 a TEST-05.	CUMPLIDO
Estándar KCS v6	Formato estricto para base de conocimiento con Article Quality Index (AQI ≥ 98%).	Endpoint /tickets/{id}/close-kcs validado en TEST-03.	CUMPLIDO
Rescate CSAT y Mando Líder	Justificación obligatoria en baja nota (1-2★), enlace en Mando e informe inmutable de rescate.	Validador en submitCsatClosure() y TEST-04.	CUMPLIDO
Incidencia Mayor & Padre-Hijo	Cartel discreto Pizarra Neutral, vinculación 1 clic y resolución automática en cascada.	Banner MIM implementado, trazabilidad y TEST-05 OK.	CUMPLIDO
Balanceador Inteligente	Restricción activa: prohibido redistribuir tickets EN_CURSO, solo toma ASIGNADO.	Regla activa en /team-leader/auto-balance y TEST-02 OK.	CUMPLIDO
Ciclo de Vida Oficial ITIL 4	7 estados formales con congelamiento de reloj SLA en esperas externas.	Modelado en SQLite, conmutables en UI y probado en TEST-01.	CUMPLIDO

DICTAMEN TÉCNICO FINAL Y APROBACIÓN POR COMITÉ

Habiéndose auditado visualmente los 7 Mocks Aprobados frente al software desarrollado, y habiéndose superado el 100% de las pruebas automatizadas visuales y funcionales sin excepciones, se dictamina la **PLENA CONFORMIDAD Y HOMOLOGACIÓN DEL ENTREGABLE**, autorizándose su paso a fase de producción e integración continua.

Comité Evaluador de Arquitectura Dirección de Tecnología • OSDE	Líder Técnico de Proyecto Quantux ServiceDesk Enterprise	Responsable de Calidad y Testing Auditoría ITIL 4 & KCS v6
--	---	---