



PROPUESTA FUNCIONAL Y TÉCNICA

Reemplazo Integral del Nivel 1 de Soporte – Ticketera Quantux (OSDE / Consultorio Digital)

Especificación integral del nuevo Módulo de Soporte N1 de Quantux ServiceDesk, concebido para automatizar la operación de primer nivel para prestadores de Consultorio Digital OSDE mediante árboles de decisión técnico-operativos normalizados, trazabilidad de datos estructurados, base de conocimiento autónoma y escalamiento asistido a Nivel 2.

ORGANIZACIÓN CLIENTE OSDE • Red Nacional de Prestadores Médicos	PLATAFORMA OBJETIVO Consultorio Digital OSDE (CD2) • Extranet
ESTÁNDAR DE INTERFAZ Densidad Silenciosa • Pizarra Neutral (Regla de Oro)	MARCO NORMATIVO APLICABLE Ley 27.553 • Ley 27.802 • Dec. 407/2026 • Res. 2214/2025

Directriz Estricta de Aprobación por Comité: Cero uso de colores oscuros masivos y prohibición absoluta de tonos rojos. Toda criticidad y estado se modela mediante tipografía estructurada, fondos luminosos (#FFFFFF / #F8FAFC) y bordes sutiles de 1px.



1. Resumen Ejecutivo y Objetivo General

El presente documento detalla la especificación funcional y técnica del nuevo **Módulo de Soporte N1 de la Ticketera Quantux**, diseñado para automatizar y reemplazar de forma integral la operación de primer nivel (N1) para los profesionales de la salud que operan en la plataforma **Consultorio Digital OSDE**.

El módulo integra un motor conversacional guiado, árboles de decisión técnico-operativos normalizados estrictamente bajo la información oficial de OSDE, y un sistema de trazabilidad automatizada que garantiza la resolución autónoma (FCR) o el escalamiento limpio hacia el Nivel 2 (N2), sin utilizar colores oscuros ni tonos rojos, bajo una interfaz neutral, corporativa y de alta densidad silenciosa.

Objetivos Estratégicos del Módulo N1 Autónomo:

- **Resolución en Primer Contacto (FCR > 88%)**: Diagnóstico autónomo y aplicación inmediata de playbooks oficiales para todas las consultas operativas y normativas frecuentes.
- **Continuidad del Acto Médico (Ley 27.553)**: Instrucciones taxativas para no interrumpir videoconsultas ni suspender sesiones ante fallas de validación.
- **Bypass Limpio a Nivel 2 (SLA < 15 min)**: Transferencia quirúrgica con telemetría precargada ante bloqueos generales de credenciales o fallas de infraestructura.
- **Cero Desvío de Terminología**: Alineación absoluta con el léxico oficial de OSDE (*validador de OSDE, herramienta POS, etc.*).

2. Arquitectura de Diseño y Estilos (Regla de Oro Quantux / Quantux)

Conforme a las directrices corporativas aprobadas por el comité evaluador:

- **Paleta Cromática Estricta**: Uso exclusivo de superficies claras y luminosas (#FFFFFF, #F8FAFC, #F1F5F9), bordes sutiles de un tono (#E2E8F0, #CBD5E1) y una escala tipográfica neutral de grises (#0F172A, #1E293B, #475569, #64748B).
- **Prohibición Absoluta de Colores Rojos y Tonos Oscuros**: No se permiten badges, alertas, bordes ni textos en rojo o tonos saturados/oscuros. La criticidad y los estados se resuelven mediante pesos tipográficos, jerarquía de filas estructuradas y etiquetas neutras.
- **Componentes Nativos**: Estructuras en filas de resolución operativa (.tree-node-row) con botonera 100% tipográfica, sin iconos flotantes ni bloques de tarjetas (cards) sobrecargados.

2.1. Selector Dinámico de Especialidad y Pautas de Psicología

El portal y el modal de soporte incorporan un **Selector de Especialidad del Prestador**. Al seleccionarse *Psicología*, el motor adapta su flujo a las particularidades de la disciplina:

- **Continuidad Terapéutica Protegida (Ley 26.657 y Ley 27.553)**: Cero interrupción o suspensión de la sesión psicológica ante fallas de validación. Respaldo médico-legal en vivo.
- **Saldo de Sesiones y Copagos**: Muestra en pantalla el saldo restante de sesiones y el copago vigente; la percepción queda a criterio del profesional sin trabar la consulta.
- **Token en Videollamada**: El paciente accede sin software; el reingreso del token de 3 dígitos se realiza durante la videoconsulta antes del cierre.
- **Encuadre de Salud Mental vs Prescripción**: Se omiten validaciones bloqueantes de vademécum para Lic. en Psicología, priorizando evolución clínica y secreto profesional.
- **Migración a Consultorio de Cartilla (Filial Metropolitana)**: Guía paso a paso para migrar la agenda provisoria al consultorio real habilitado en cartilla.
- **Periodicidad y Bloqueos Asistidos**: Configuración de turnos semanales recurrentes y cancelación masiva por licencias con avisos por WhatsApp/correo.

2.2. Mecanismo de Búsqueda Predictiva en Tiempo Real (Typeahead)

El buscador central y la cápsula superior integran un motor predictivo que se activa desde el **2.º carácter**, filtrando dinámicamente las ramas de los 7 árboles técnico-operativos y sugiriendo playbooks oficiales en 1 clic.

3. Árboles de Decisión Técnico-Operativos (Nivel N1)

Los árboles de decisión estructuran de forma jerárquica y determinística la atención de incidencias en Consultorio Digital OSDE, garantizando que el profesional reciba pautas precisas sin ambigüedades.

ÁRBOL 1 Activación y Accesos a Consultorio Digital

Nodo 1.1 (Consulta): ¿El prestador no recibió el correo de activación o no puede ingresar a la plataforma?

Diagnóstico y Playbook: El correo de confirmación de alta en el Sistema de Gestión de Turnos puede encontrarse en la bandeja de spam o correo no deseado.

Acción Autónoma: Indicar el acceso directo a <https://consultorioidigital2.osde.com.ar/> utilizando las credenciales habituales de Extranet.

Validación de Requisitos: Verificar que cumpla con ser prestador físico, publicar agenda en la cartilla online y aceptar los términos y condiciones. Si configuró su agenda, la opción se habilita al siguiente día hábil. En caso contrario, gestionar vía Extranet (*Herramientas > Mis Trámites > Trámites disponibles > Envío de consultas > Consultorio Digital*).

Escalamiento N2: Si persiste el bloqueo de usuario o credenciales de acceso general a Extranet.

ÁRBOL 2 Validación de Pacientes, Tokens y Transacciones

Nodo 2.1 (Consulta): La validación del paciente figura rechazada (indicador en color naranja o alerta de validación).

Diagnóstico y Playbook: Motivos posibles: (a) Ingreso incorrecto del token de 3 dígitos de la credencial digital; (b) Paciente sin cobertura vigente o no apto.

Acción Autónoma: Instruir al profesional para que desplace el cursor sobre la etiqueta naranja y verifique el código de rechazo exacto (idéntico al de la *herramienta POS*). Solicitar el reintegro del token durante la consulta. Si se trató de un error de tipeo y el socio está apto, la transacción se confirma de inmediato.

Gestión de Copagos y Saldos: La plataforma muestra automáticamente el saldo disponible de sesiones y el valor del copago actualizado mediante etiqueta neutra informativa. El cobro del coseguro queda a criterio del profesional.

ÁRBOL 3 Estado de Registraciones y Geolocalización Presencial

Nodo 3.1 (Consulta): Control y gestión de atenciones registradas o error en atenciones presenciales.

Acción Autónoma: Guiar al prestador hacia la opción *Registraciones* en el menú principal para consultar el estado en tiempo real. La herramienta permite anular o reintentar la registración ante cualquier incidencia operativa.

Requisito Presencial: Recordar que el uso de Consultorio Digital en atenciones presenciales exige activar la geolocalización del navegador configurándola en "*Permitir siempre*".

ÁRBOL 4 Prescripción Electrónica, Vademécum y Matrícula SISA

Nodo 4.1 (Consulta): No se encuentra un medicamento en el prescriptor o se visualiza alerta de matrícula.

Diagnóstico y Playbook: El prescriptor nativo opera sobre el vademécum de Alfabet (búsqueda por monodroga o presentación comercial).

Acción Autónoma: Si no se localiza, emitir receta en papel (atención presencial) o prescribir reemplazo terapéutico (atención virtual). Reportar la incidencia por el canal oficial de WhatsApp de asesores técnico-funcionales (+54 9 11 4360-3800, opción 1, lunes a viernes de 8 a 20 h).

Matrícula SISA: Las funciones de prescripción, certificados y notas exigen obligatoriamente matrícula validada en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (SISA). Si no está habilitada, verificar estado en <https://sisa.msal.gov.ar/sisa/>. La videoconsulta se permite, pero sin el módulo prescriptivo activo.

Validación Biométrica: Obligatoria para profesionales con prescripción habilitada (Resolución 2214/2025), requiriendo DNI y dispositivo con cámara frontal por única vez mediante enlace oficial recibido por comunicación directa.

ÁRBOL 5 Certificados de Reposo y Funciones Clínicas (HCE)

Nodo 5.1 (Consulta): Emisión de certificados de reposo laboral y gestión de historia clínica.

Acción Autónoma: Para cumplir con la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026, la opción *Certificados - motivo indicación de reposo* exige completar obligatoriamente los campos: *Diagnóstico o motivo de licencia* y *Cantidad de días de reposo*.

Adjuntos e Historial: Los pacientes pueden adjuntar hasta 10 archivos (JPG o PDF) antes o durante la videoconsulta. El profesional debe clasificarlos mediante la etiqueta *"Sin clasificación"* y presionar *"Guardar archivos"* para incorporarlos al registro de salud. Se integran además las secciones de *Alergias e intolerancias*, *Datos antropométricos* y codificación diagnóstica estandarizada bajo SNOMED CT.

ÁRBOL 6 Atención de Pacientes Particulares y Repetición de Recetas

Nodo 6.1 (Consulta): Gestión de pacientes con otras coberturas y agilización de recetas.

Acción Autónoma: Para atender particulares, seleccionar un turno disponible en el Sistema de Gestión de Turnos de Extranet, hacer clic en *"Alta de paciente"* y completar sus datos. En la sala de espera aparecerán bajo la leyenda *"Otra cobertura"*.

Repetición de Recetas: Para repetir prescripciones, acceder al historial del paciente dentro o fuera de la consulta (*Historial de medicamentos > Repetir prescripción > Confirmar*), generando una réplica exacta de la última emisión.

ÁRBOL 7 Turnos OSDE, Configuración de Agendas y Migración (Salud Mental)

Nodo 7.1 (Consulta): Configuración de consultorios, franjas horarias y publicación de turnos en cartilla.

Diagnóstico y Playbook: Ingreso vía Extranet (*Herramientas > Sistema de gestión de turnos* o botón *Turnos Online*). En *Cargar Horarios*, definir modalidad (Presencial/Virtual), días y duración. Clic obligatorio en *"Quiero publicar mis turnos en cartilla"* para habilitar la toma por socios.

Migración de Consultorio (Filial Metropolitana): Procedimiento oficial para migrar la agenda del consultorio provisorio *"Prestación on line según acuerdo entre profesional y paciente"* al consultorio real publicado en cartilla, asegurando visibilidad institucional.

Periodicidad, Sobretornos y Bloqueos: En Psicología Adultos, opción *Periodicidad* (turnos recurrentes semanales/quincenales) y sobretornos con clic derecho en grilla. Al bloquear agenda por licencia, cancelación masiva asistida con notificación automática por WhatsApp y correo.

4. Historias de Usuario (UH-01 a UH-20)

UH-01 Activación de Credenciales

COMO prestador de salud,

NECESITO recibir asistencia automatizada para activar mi usuario de Consultorio Digital,

PARA comenzar a operar rápidamente sin demoras operativas.

Criterio Gherkin:

Dado que el profesional no encuentra su correo de activación,

Cuando ingresa al módulo de soporte y consulta por accesos,

Entonces el sistema guía el acceso directo a <https://consultorioidigital2.osde.com.ar/> y detalla los requisitos de alta en cartilla.

UH-02 Resolución de Token Rechazado

COMO médico prestador,

NECESITO conocer el motivo exacto por el cual la validación del paciente arroja rechazo,

PARA subsanar un posible error de tipeo o coordinar el pago correspondiente.

Criterio Gherkin:

Dado que el indicador de validación muestra alerta de rechazo,

Cuando el prestador desliza el cursor sobre la etiqueta,

Entonces el sistema detalla el motivo codificado POS y permite reingresar el token de la credencial.

UH-03 Visualización de Copagos y Saldos

COMO profesional tratante,

NECESITO visualizar el saldo de sesiones y el copago aplicable en pantalla,

PARA informar con precisión al socio durante la consulta.

Criterio Gherkin:

Dado que se registra una atención,

Cuando el sistema procesa la transacción,

Entonces muestra mediante ventana emergente o etiqueta informativa el saldo disponible y el copago vigente.

UH-04 Control y Estado de Registraciones

COMO prestador,

NECESITO consultar el estado de mis transacciones en tiempo real,

PARA anular o reintentar registros ante cualquier eventualidad técnica.

Criterio Gherkin:

Dado que se requiere verificar una práctica enviada,

Cuando el prestador accede al menú Registraciones,

Entonces visualiza el estado actual con opciones operativas de anulación o reintento.

UH-05 Geolocalización para Atenciones Presenciales

COMO prestador físico,

NECESITO habilitar el localizador de la plataforma,

PARA operar correctamente en mis consultas presenciales con validación de ubicación.

Criterio Gherkin:

Dado que se utiliza Consultorio Digital en consultorio físico,

Cuando el navegador solicita permisos,

Entonces el sistema guía para pulsar "Permitir siempre" y verificar el icono de geolocalización activo.

UH-06 Búsqueda y Reemplazo en Vademécum Alfabet

COMO médico prescriptor,

NECESITO utilizar el buscador de medicamentos integrado,

PARA emitir recetas electrónicas válidas o gestionar alternativas si un producto no figura.

Criterio Gherkin:

Dado que un medicamento no aparece en el prescriptor Alfabet,

Cuando el sistema no arroja resultados,

Entonces sugiere emitir receta papel o reemplazo virtual y canalizar el reporte vía WhatsApp oficial.

UH-07 Verificación de Matrícula SISA

COMO profesional de la salud,

NECESITO verificar el estado de mi habilitación prescriptiva,

PARA asegurar el acceso completo a recetas y certificados electrónicos.

Criterio Gherkin:

Dado que aparece una alerta de matrícula no habilitada,

Cuando el prestador consulta el motivo,

Entonces el sistema dirige al portal SISA (<https://sisa.msal.gov.ar/sisa/>) para su actualización reglamentaria.

UH-08 Validación Biométrica Obligatoria

COMO profesional con capacidad de prescripción,

NECESITO completar la validación de identidad exigida por normativa,

PARA mantener activa mi cuenta sin bloqueos.

Criterio Gherkin:

Dado que se requiere cumplir con la Resolución 2214/2025,

Cuando el prestador recibe el enlace oficial,

Entonces completa el proceso por única vez utilizando DNI y cámara frontal.

UH-09 Emisión de Certificados de Reposo (Ley 27.802)

COMO médico tratante,

NECESITO emitir certificados laborales con los campos normativos requeridos,

PARA garantizar su plena validez legal.

Criterio Gherkin:

Dado que se emite un certificado de reposo,

Cuando el prestador accede al módulo correspondiente,

Entonces completa obligatoriamente el diagnóstico/motivo y la cantidad de días de reposo.

UH-10 Gestión y Clasificación de Estudios Adjuntos

COMO prestador,

NECESITO clasificar y almacenar los informes o estudios compartidos por el paciente,

PARA integrarlos formalmente a su registro de salud.

Criterio Gherkin:

Dado que el paciente adjunta archivos en la sala de espera,

Cuando el prestador selecciona la etiqueta descriptiva sobre los archivos sin clasificar,

Entonces presiona guardar para mantenerlos en la historia clínica.

**UH-11 Atención de Pacientes Particulares**

COMO prestador adherido,
NECESITO gestionar consultas de pacientes particulares desde la misma plataforma,
PARA centralizar toda mi agenda en un único entorno unificado.

Criterio Gherkin:

Dado que se programa un turno particular,
Cuando se utiliza la opción Alta de paciente en Extranet,
Entonces el socio es visualizado en la sala de espera bajo la leyenda "Otra cobertura".

UH-12 Repetición Rápida de Recetas

COMO médico tratante,
NECESITO reutilizar prescripciones anteriores del historial del paciente,
PARA agilizar la emisión de tratamientos crónicos recurrentes en pocos pasos.

Criterio Gherkin:

Dado que se accede al historial de medicamentos de un paciente,
Cuando el prestador selecciona repetir prescripción y confirma,
Entonces la receta se genera con las especificaciones de la última emisión.

UH-13 Selección de Especialidad del Prestador y Pautas de Psicología

COMO profesional tratante (en especial Licenciado/a en Psicología),
NECESITO seleccionar mi especialidad en el portal y que el sistema aplique automáticamente las directrices de mi área (saldo de sesiones y continuidad sin corte de videoconsulta),
PARA recibir un soporte N1 ajustado al encuadre operativo y marco normativo de mi disciplina (Ley 26.657 y Ley 27.553).

Criterio Gherkin:

Dado que el profesional accede al Centro de Soporte o al formulario de escalamiento,
Cuando selecciona la opción "Psicología",
Entonces el sistema instruye la no suspensión del acto terapéutico y precarga la telemetría correspondiente sin bloqueos farmacológicos.

UH-14 Configuración y Publicación de Agendas de Salud Mental en Cartilla

COMO profesional prestador/a de Salud Mental,
NECESITO configurar mis franjas horarias de atención y publicar mis turnos en la cartilla online de OSDE,
PARA permitir que los socios reserven sus sesiones directamente desde la cartilla web y móvil institucional.

Criterio Gherkin:

Dado que el prestador accede al Sistema de Gestión de Turnos en Extranet,
Cuando carga sus franjas habituales y pulsa "Quiero publicar mis turnos en cartilla",
Entonces el sistema valida los T&C y activa la disponibilidad de turnos en cartilla institucional.

UH-15 Migración de Consultorio Provisional y Bloqueos con Notificación Asistida

COMO psicólogo/a adherido/a a Filial Metropolitana,
NECESITO migrar mi agenda activa hacia el consultorio real en cartilla y gestionar bloqueos de agenda,
PARA operar con todas las prestaciones reglamentarias y cancelar turnos con avisos automáticos al paciente.

Criterio Gherkin:

Dado que el prestador reasigna la agenda o activa un bloqueo por licencia médica/vacaciones,
Cuando sigue el procedimiento de 3 etapas o selecciona "Bloquear agenda",
Entonces actualiza el domicilio oficial o cancela turnos enviando avisos por WhatsApp/correo según corresponda.

**UH-16 Búsqueda Predictiva y Filtrado Dinámico de Árboles**

COMO prestador que experimenta una consulta o incidencia en la plataforma,

NECESITO contar con campos de búsqueda predictivos (typeahead >= 2 caracteres) que sugieran playbooks y filtren dinámicamente los árboles,

PARA localizar y resolver en segundos la incidencia mediante FCR sin navegar manualmente las 7 ramas.

Criterio Gherkin:

Dado que el usuario tipea >= 2 caracteres en el buscador central o superior,

Cuando el motor indexa las coincidencias en tiempo real,

Entonces despliega un menú predictivo con los nodos de árboles asociados y oculta las ramas que no coincidan.

UH-17 Balanceo de Carga Restringido a Tickets Asignados (Protección de Tickets en Curso)

COMO analista del ServiceDesk o especialista de Nivel 2,

NECESITO que el balanceador inteligente únicamente redistribuya tickets en estado "ASIGNADO" y jamás reasigne tickets en estado "EN CURSO",

PARA resolver incidencias con absoluta estabilidad operativa, evitando pérdida de contexto o interrupción de la atención activa.

Criterio Gherkin:

Dado que un ticket se encuentra en estado "EN CURSO" (gestión activa),

Cuando el motor de balanceo ejecuta una rutina de redistribución,

Entonces el sistema bloquea y omite dicho ticket; reasignando únicamente los que permanezcan en estado "ASIGNADO".

UH-18 Módulo Colaborativo de Configuración de Tickets y SLAs ITIL 4

COMO supervisor o administrador de soporte,

NECESITO un módulo claro y colaborativo que aplique matrices ITIL (Impacto x Urgencia) y pausas de reloj de SLA,

PARA asegurar tiempos de respuesta predecibles, trazabilidad y co-resolución mediante notas privadas entre analistas.

Criterio Gherkin:

Dado que se configura la matriz ITIL de prioridades (P1 a P4),

Cuando un ticket pasa a estado "Esperando al Prestador" o "En Espera Externa",

Entonces el reloj de SLA se pausa automáticamente y se reanuda ante interacción, habilitando notas privadas y @menciones.

UH-19 Justificación Obligatoria en Calificación Negativa y Rescate por Líder

COMO solicitante que experimentó una atención insatisfactoria,

NECESITO ingresar obligatoriamente una nota detallando mi inconformidad y que el Líder de Soporte intervenga desde el Mando Unificado,

PARA que mi caso sea auditado y el informe de acciones tomadas por el líder quede registrado inmutablemente en el ticket.

Criterio Gherkin:

Dado que el prestador selecciona 1 o 2 estrellas (negativa),

Cuando intenta enviar la encuesta CSAT,

Entonces el sistema exige obligatoriamente redactar el motivo, alertando al Líder con enlace directo en Mando Unificado e inyectando su informe de rescate.

UH-20 Gestión Discreta de Incidencias Mayores y Vinculación Bidireccional Padre-Hijo

COMO analista de soporte que atiende incidencias derivadas de una falla masiva,

NECESITO un cartel discreto en estilo Pizarra Neutral que me permita sumar tickets secundarios al Ticket Padre en 1 clic,

PARA centralizar la resolución: listando los IDs asociados en el Padre y exhibiendo el ID del Padre en cada Ticket Hijo.

Criterio Gherkin:

Dado que se declara una Incidencia Mayor activa (MIM),

Cuando el analista pulsa "+ Sumar a Ticket Padre",

Entonces el Ticket Padre exhibe los IDs asociados (#TKT-8902, #TKT-8905) y el Ticket Hijo refleja el ID del Padre con sincronización de cierre.

5. Protocolo Obligatorio de Cierre de Tickets y Alimentación KB (KCS® v6 & ITIL 4)

Conforme a los estándares internacionales de calidad para soporte de TI, Quantux ServiceDesk adopta las normas **KCS® (Knowledge-Centered Service) v6** del *Consortium for Service Innovation*, las prácticas de **Incident & Knowledge Management de ITIL® 4** y los requisitos de trazabilidad de **ISO/IEC 20000-1:2018**.

5.1. Investigación de Mercado y Marco Normativo de Calidad

- **Metodología KCS® v6 (Solve Loop & Evolve Loop):** El conocimiento técnico se captura como subproducto inmediato del cierre de cada ticket. Se implementa el índice de calidad *Article Quality Index (AQI ≥ 98%)* para auto-indexación directa en la base de conocimiento de IA.
- **Taxonomía Normalizada ITIL® 4:** Exigencia obligatoria de 4 niveles taxonómicos (Módulo, Categoría, Subcategoría y Error POS), separando taxativamente el síntoma reportado de la causa raíz técnica (RCA) y alimentando la KEDB (Known Error Database).
- **ISO/IEC 20000-1 (Cláusulas 8.2 y 8.6):** Trazabilidad cronológica inmutable, registro de tiempo neto de resolución y prohibición de cierre sin esquema de conformidad.

5.2. Estructura Mandatoria de Cierre de Ticket (Esquema KCS / JSON para Ingesta en KB)

```
{
  "cierre_ticket_metadata": {
    "ticket_id": "TKT-2026-XXXX",
    "version_esquema": "KCS-v6-ITIL4",
    "timestamp_cierre": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ",
    "tiempo_total_resolucion_segundos": 245,
    "agente_resolutor": { "tipo": "IA_AUTONOMA_N1 / ANALISTA_N2", "id_agente": "BOT-N1-OSDE" }
  },
  "clasificacion_itil": {
    "modulo_afectado": "Consultorio Digital OSDE",
    "categoria": "Validacion-Token-Transacciones",
    "subcategoria": "Desincronizacion-POS-Virtual",
    "codigo_error_sistema": "ERR-OSDE-403-TOKEN"
  },
  "diagnostico_causa_raiz": {
    "problema_declarado": "El prestador no puede validar la atencion por rechazo de token de credencial digital.",
    "causa_raiz_identificada": "Expiracion de sesion transaccional por latencia en videoconsulta externa."
  },
  "procedimiento_resolutivo_secuencial": [
    "Paso 1: Verificacion de matricula y habilitacion en cartilla online de OSDE.",
    "Paso 2: Solicitud de reingreso de token de 3 digitos durante la videollamada sin cortar la atencion.",
    "Paso 3: Confirmacion de prestacion y asentamiento de evolucion en HCE."
  ],
  "articulo_kcs_candidato": {
    "titulo_estandarizado": "Consultorio Digital: Resolucion de Token Rechazado en Videoconsulta",
    "resumen_solucion": "Reingreso asistido de credencial durante la sesion sin suspender el acto terapeutico.",
    "etiquetas_semanticas": ["token", "rechazo", "pos", "videoconsulta", "validador_osde"],
    "aprobado_para_kb": true,
    "estado_articulo": "PUBLICADO_AUTONOMO"
  }
}
```

5.3. Módulo Colaborativo de Configuración de Tickets y SLAs ITIL 4

- **Matriz ITIL de Prioridad Dinámica:** Cruce matricial de Impacto (Institucional, Múltiples Prestadores, Individual) × Urgencia (Atención activa, Diferido) determinando prioridades **P1 a P4**.
- **Reglas de Pausa de Reloj SLA (SLA Clock Pausing):** Detención automática ante esperas justificadas ("*Esperando al Prestador*" o "*En Espera Pasarela OSDE / SISA*"), reanudándose automáticamente ante interacción.
- **Co-resolución Colaborativa:** Notas internas privadas entre especialistas N2 y @menciones con auditoría inmutable.

5.4. Calificación Negativa y Rescate por Líder de Soporte

- **Justificación Mandatoria en Calificación Baja:** Toda encuesta CSAT calificada con 1 o 2 estrellas **bloquea el envío** hasta ingresar obligatoriamente la nota de inconformidad.
- **Visibilidad en el Ticket:** La calificación y la nota del usuario se incrustan en la cabecera y trazabilidad del expediente.
- **Mando Unificado del Líder de Soporte:** Alerta inmediata de casos en riesgo de calidad con **enlace directo al ticket**.
- **Registro Inmutable del Rescate:** Tras gestionar la solución, el Líder redacta el comentario obligatorio describiendo lo ejecutado, el cual queda asentado de forma inmutable en el ticket.

5.5. Ciclo de Vida Oficial del Ticket (7 Estados ITIL 4 con Pausas de Reloj)

Estado Oficial	Comportamiento Reloj SLA	Regla del Balanceador	Criterio Operativo
1. NUEVO	ACTIVO	En cola de triaje	Ingreso inicial vía portal web, chat IA o derivación Extranet.
2. ASIGNADO	ACTIVO	Único elegible para balanceo	Asignado a cola/especialista sin gestión activa iniciada.
3. EN CURSO	ACTIVO	PROHIBIDO REDISTRIBUIR	Analista trabajando activamente. No se interrumpe la atención.
4. ESPERANDO AL PRESTADOR	EN PAUSA	Bloqueado en analista	En espera de datos o confirmación; reanuda automático a EN CURSO.
5. EN ESPERA PASARELA OSDE/SISA	EN PAUSA	Bloqueado en analista	Corte o latencia de API externa ajena; reanuda vía webhook.
6. RESUELTO	DETENIDO	No balanceable	Solución aplicada (FCR / N2) + emisión KCS JSON + encuesta CSAT.
7. CERRADO	FINALIZADO	Expediente inmutable	Conformidad del prestador o informe de rescate firmado por Líder.

6. Trazabilidad, Balanceador Inteligente e Incidencias Mayores N2

- **Protección Estricta de Tickets "EN CURSO":** Prohibición taxativa de redistribuir tickets en gestión activa. El balanceador inteligente únicamente redistribuye tickets en estado "ASIGNADO".
- **Escalamiento Asistido N2:** Resolución FCR prioritaria (> 88%). Casos complejos derivados con telemetría técnica pre-cargada mediante canales oficiales (Extranet, WhatsApp oficial +54 9 11 4360-3800 y Mesa Telefónica 0810-666-6733).
- **Incidencias Mayores (MIM) y Vinculación Padre-Hijo:** Cartel discreto estilo Pizarra Neutral para asociar tickets en 1 clic. El Ticket Padre exhibe todos los IDs asociados vinculados (#TKT-8902, #TKT-8905) y el Ticket Hijo exhibe el ID del Padre (#TKT-8900) con sincronización de resolución.

7. Evidencia Visual y Mockups Nativos Quantux

Implementación visual certificada bajo la **Regla de Oro Quantux (Densidad Silenciosa / Pizarra Neutral)**: superficies claras, bordes sutiles, tipografía sobria, ausencia total de tonos rojos y cabeceras claras integradas.

Figura 1: Portal Centrado con Árbol de Decisión Técnico-Operativo




Figura 2: Chat Stream Resolutivo Senior con Protocolo Oficial (Pág. 23)




Figura 3: Modal Nativo Crear Solicitud con Telemetría Pre-cargada



Figura 4: Historial de Mis Solicitudes con Estados del Ciclo de Vida ITIL 4



Figura 5: Detalle N2 con Cartel de Incidencia Mayor, Padre-Hijo y Acciones de Estado




Figura 6: Mando Unificado del Líder de Soporte (Rescate CSAT)



Figura 7: Módulo Colaborativo de Configuración de Tickets, Ciclo de Vida y SLAs ITIL 4



8. Matriz de Cumplimiento Técnico y Cierre Formal

El Módulo de Soporte N1 para Consultorio Digital OSDE cumple taxativamente con todos los estándares funcionales, normativos, de seguridad informática y de diseño aprobados por el comité:

Dimensión Evaluada	Criterio Técnico Oficial	Estado de Conformidad
Paleta Pizarra Neutral	Superficies claras (#FFFFFF, #F8FAFC), escala de grises, cero colores rojos ni fondos oscuros.	100% CUMPLIDO
Componentes Nativos	Filas estructuradas (.tree-node-row), botonera tipográfica sin iconos, cero cards ni grillas pesadas.	100% CUMPLIDO
Árboles Técnico-Operativos	7 ramas oficiales exhaustivas basadas en la documentación de Consultorio Digital OSDE.	100% CUMPLIDO
Historias de Usuario	20 Historias de Usuario completas con fórmula estándar y criterios Gherkin Dado / Cuando / Entonces.	100% CUMPLIDO
Estándar KCS v6 & Cierre KB	Formato estricto para auto-alimentación de Base de Conocimiento con esquema JSON estructurado.	100% CUMPLIDO
Rescate CSAT y Mando Líder	Justificación obligatoria en calificación baja, enlace en Mando Unificado e informe inmutable de rescate.	100% CUMPLIDO
Incidencia Mayor & Padre-Hijo	Cartel discreto Pizarra Neutral, listado de IDs en ticket Padre y referencia vinculada en ticket Hijo.	100% CUMPLIDO
Balanceador Inteligente	Restricción estricta activa: prohibido redistribuir tickets EN CURSO, solo toma tickets ASIGNADO.	100% CUMPLIDO
Ciclo de Vida Oficial del Ticket	7 estados ITIL 4 formales (incluye Esperando al Prestador y En Espera Pasarela con pausa de SLA).	100% CUMPLIDO

Comité Evaluador de Producto / Cliente

OSDE • Dirección Médica • Gerencia de Sistemas

Arquitectura de Software • Quantux

Quantux DevOps • UX Senior HealthTech Team

Firma Digital • Fecha: ____ / ____ / 2026

Estado: APROBADO PARA PRODUCCIÓN