



Participante: Kevin Feliz

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Fundamentos de Ciberseguridad

Facilitador: Adriano Hernández

Centro: Cyberclass

Práctica: Lab1 – Creación de Scripts con el lenguaje BAT

Descripción: Creación de un script en BAT con los comandos de red en Windows

Link de GitHub: <https://github.com/FREELANCER-KFH/fundamentos-ciberseguridad/tree/main/lab1>

Paso 1: Abro el cmd como administrador

Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>

Paso 2: navego hasta la carpeta “proyectos” en mi escritorio y creo el archivo “comandos-red.bat”

```
Select Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd C:\Users\Participante\Desktop\proyectos
The system cannot find the path specified.

C:\Windows\system32>cd C:\Users\Participante\Desktop\

C:\Users\Participante\Desktop>mkdir proyectos

C:\Users\Participante\Desktop>cd proyectos

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>type nul > comandos-red.bat


C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F668-2F67

Directory of C:\Users\Participante\Desktop\proyectos

04/07/2026  12:31 PM    <DIR>          .
04/07/2026  12:31 PM    <DIR>          ..
04/07/2026  12:31 PM                0 comandos-red.bat
               1 File(s)                0 bytes
               2 Dir(s)  16,047,050,752 bytes free

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>
```

Paso 3: Abro el archivo “comandos-red.bat” (con notepad o con visual Studio Code)




```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>notepad comandos-red.bat

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>code comandos-red.bat

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>
```



Paso 4: Escribo los comandos indicados dentro del archivo “comandos-red.bat” y guardamos

```
comandos-red.bat X
C: > Users > Participante > Desktop > proyectos > comandos-red.bat
1  cls
2  echo off
3  echo bienvenido/a a mi script en bat
4  echo realizado por: kevin feliz
5  ipconfig
6  ipconfig/all
7  ipconfig/displaydns
8  ipconfig/flushdns
9  ipconfig/release
10 ipconfig/renew
11 ping google.com
12 ping facebook.com
13 netstat -a
14 getmac
15 route print
16 echo fin del script, gracias por usarme
17 echo on
```


```
cls
echo off
echo bienvenido/a a mi script en bat
echo realizado por: kevin feliz
ipconfig
ipconfig/all
ipconfig/displaydns
ipconfig/flushdns
ipconfig/release
ipconfig/renew
ping google.com
ping facebook.com
netstat -a
getmac
route print
echo fin del script, gracias por usarme
echo on
```

Paso 5: ejecutamos el script en el CMD para ver los resultados

```
Administrator: Command Prompt
=====
Active Routes:
  If Metric Network Destination      Gateway
    4     291 ::/0                    fe80::1
    1     331 ::1/128                  On-link
    4     291 2001:1308:2039:bf00::/64 On-link
    4     291 2001:1308:2039:bf00::1/128
                                      On-link
    4     291 2001:1308:2039:bf00:c588:e530:ce17
                                      On-link
    4     291 2001:1308:2039:bf00:c847:9f50:6988
                                      On-link
   15     281 fe80::/64                  On-link
    4     291 fe80::/64                  On-link
   15     281 fe80::8e49:561e:f8fd:3858/128
                                      On-link
    4     291 fe80::d8a3:e529:7f18:32a4/128
                                      On-link
    1     331 ff00::/8                  On-link
   15     281 ff00::/8                  On-link
    4     291 ff00::/8                  On-link
=====
Persistent Routes:
  None
fin del script, gracias por usarme

C:\Users\Participante\Desktop\proyectos>
```

↑ > Este equipo > Disco local (C:) > Usuarios > Participante > Escritorio > proyectos



comandos-red.b
at



Resumen de lo aprendido

En esta práctica, aprendí a realizar lo siguiente:

1. Abrir el CMD como administrador
2. Usar el comando `cd` para navegar hasta el escritorio de un usuario
3. Usar el comando `mkdir` para crear una carpeta
4. Usar el comando `dir` para ver el contenido de una carpeta
5. Usar el comando `type nul > archivo.extensión` para crear un archivo vacío con el formato que yo desee.
6. Abrir un archivo con notepad y con visual studio code desde el cmd
7. Abrir el explorador de archivos en una ruta específica desde el cmd
8. Usar comandos de red como `ipconfig`, `ping`, `netstat`, `route print`, etc, para conocer la configuración ip y realizar diferentes pruebas de red en Windows
9. Crear un script en el lenguaje bat, para ejecutar comandos de forma automática
10. Ejecutar el archivo.bat para ver su ejecución automática